



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | *ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA*

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Številka: IZHP 796 /2015

Datum: 4. 6. 2015

Na podlagi 28. člena Statuta Planinske zveze Slovenije

SK L I C U J E M

6. sejo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije,

ki bo v četrtek, 18. junija 2015, ob 16:30,

v Planinskem domu na Jančah, Janče 1, 1000 Ljubljana

V uvodnem delu bodo predstavljeni rezultati spletne ankete, ki je bila izvedena med planinskimi društvi, člani PZS, v marcu in aprilu 2015.

Predlog dnevnega reda:

- 1. Potrditev zapisnika 5. seje UO PZS (Matej Planko)**
- 2. Informacija o Skupščini PZS 2015 (Borut Vukovič)**
- 3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)**
- 4. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)**
- 5. Informacija o 120 letnici Aljaževega stolpa (Bojan Rotovnik in Miro Eržen)**
- 6. Informacija o priporočilih CAA (Danilo Škerbinek in Klemen Medja)**
- 7. Spremembe pravilnika o priznanjih PZS (Tone Jesenko)**
- 8. Pregled izvedbenih nalog statuta PZS (Damjan Omerzu)**
- 9. Rebalans proračuna PZS (Matej Planko in Urša Mali)**
- 10. Izhodišča za sistematizacijo delovnih mest (Matej Planko)**
- 11. Tematike s področja planinskih poti (Igor Mlakar)**
 - a) soglasje k katastru planinskih poti**
 - b) soglasje k vpisu planinskih poti v kataster planinskih poti**
- 12. Priporočila PZS za zavarovane plezalne poti- II. obravnava (Bojan Rotovnik in Milan Domitrovič)**
- 13. Merila za vrednotenje vlog FSO:**
 - c) planinsko-športni objekti (Janko Rabič)**
 - d) športno plezalni objekti in planinske poti (Bojan Rotovnik)**
- 14. Sklep o prenosu nepremičnin št. 817/5 in 818/2 k.o. Slivno na Občino Laško (Matej Planko)**
- 15. Soglasje k pravilniku KA in soglasje k dodatnim članom IO KA (Miha Habjan)**
- 16. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)**
- 17. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda**

Prosim za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti (Saša Sitar 01/434-56-80 oz. na el. naslov info@pzs.si).

Bojan Rotovnik,
predsednik

VABLJENI:

- **podpredsedniki:** Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek
- **voljeni člani UO:** Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber
- **predsedniki MDO PD:** Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine)
- **načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti:** Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Franc Gričar (Vodniška komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Jože Rovar (Komisija za turno kolesarstvo)
- **vodja odbora PZS:** Franc Kadiš (Odbor za usposabljanje in preventivo).
- **predsednik nadzornega odbora:** Andrej Brvar
- **strokovna služba PZS:** Matej Planko (generalni sekretar PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v računovodstvu PZS) Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
- **mediji:** (spletna stran), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika)
- **poročevalec:** Milan Domitrovič in Klemen Medja
- **drugi:** Planinsko društvo Litija

V VEDNOST:

- člani PZS (16. člen statuta PZS) – objava na spletni strani PZS.

Pisna gradiva za sejo:

- splošno: Obrazložitve za 6. sejo UO PZS
- k točki 1: zapisnik 5. seje upravnega odbora PZS z dne 5. 3. 2015
- k točki 2: Zapisnik skupščine PZS z dne 11. 4. 2015
- k točki 4: Zabeležka 2. posveta predsedstva z načelniki komisij in vodji odborov PZS
- k točki 6: Priporočila CAA za turno kolesarstvo, Priporočila CAA za varno pohodništvo in planinarjenje, Priporočila CAA za varnost na zelo zahtevnih planinskih poteh, Priporočila CAA za varnost na visokogorskih turah
- k točki 7: Predlog spremenjenega in dopolnjenega Pravilnika o priznanjih PZS
- k točki 8: Operativni program izvedbe določil novega statuta PZS
- k točki 9: Predlog rebalansa proračuna PZS 2015 (*gradivo bo poslano naknadno*)
- k točki 10: Izhodišča za sistematizacijo delovnih mest (*gradivo bo poslano naknadno*)
- k točki 11:
 - a) Seznam planinskih poti in skrbnikov planinskih poti
 - b) Vloga PD Slivnica pri Celju za odprtje dveh novih planinskih poti: S klopce na klopco in Gorica pri Slivnici - Rifnik
- k točki 12: Stališče CAA glede zavarovanih plezalnih poti, Predlog Priporočil za zavarovane plezalne poti PZS
- k točki 13:
 - a) Merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče
 - b) ni gradiva

- k točki 14: Pojasnila PD Laško, skica parcel, Dogovor o brezplačnem prenosu lastništva - predlog
- k točki 15: Pravilnik KA PZS (*gradivo bo poslano naknadno*)

Obrazložitev za 6. sejo Upravnega odbora PZS

Ad. 1

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 5. seje z dne 5. 3. 2015.

Ad. 2

V soboto, 11. 4. 2015, je v Sevnici potekala Skupščina PZS. Predstavljeni bodo glavni poudarki.
Ni predvidenih sklepov.

Ad. 3

Generalni sekretar PZS Matej Planko bo predstavil pomembnejše aktivnosti PZS v obdobju od zadnje seje UO PZS.
Ni predvidenih sklepov.

Ad. 4

Načelniki oz. predstavniki komisij PZS, ki želijo na seji podati kratka poročila o delu in izpostaviti glavne poudarke iz dela komisij v obdobju od pretekle seje UO PZS pozivamo, da na el. naslov info@pzs.si do ponedeljka, 15. 6. 2015, posredujejo najavo poročila.
Ni predvidenih sklepov.

Ad. 5

7. avgusta 2015 bo minilo 120 let, od kar je dovški župnik Jakob Aljaž na vrhu Triglava postavil stolp, kot znamenje slovenstva, nacionalnega ponosa in domoljubja. Od takrat je stolp ne samo pomnik tistega časa, pač pa tudi eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije, ki združuje in povezuje Slovence ne samo v domovini in zamejstvu, pač pa na vseh kontinentih sveta.
V letu, ko praznujemo tudi 120 letnico izhajanja Planinskega vestnika, s primernim dogodkom obeležiti ta pomembni jubilej. V ta namen načrtujemo naslednje aktivnosti:

- 7. avgusta 2015 ob 9.00 uri na vrhu Triglava priložnostno slovesnost s krajšim kulturnim programom ter slavnostnim nagovorom.
- 7. avgusta 2015 v popoldanskem času župnija Dovje načrtuje mašo v farni cerkvi na Dovjem nato pa bo ob 18.00 uri osrednja slovesnost pred Slovenskim planinskim muzejem s priložnostnim kulturnim programom, nagovori in odprtjem razstave o Aljaževem stolpu in slikarske razstave udeležencev likovne kolonije Vrata 2015 v Slovenskem planinskem muzeju.

V primeru izrazito slabega vremena bo prireditev na vrhu Triglava odpadla, medtem ko bomo slovesnost pred Slovenskim planinskim muzejem vsekakor izvedli.
Ni predvidenih sklepov.

Ad. 6

Združenje planinskih organizacij alpskega loka (CAA) je v preteklih letih sprejelo več priporočil s področja preventivne dejavnosti. Na seji UO PZS bodo predstavljeni prevodi teh priporočil in zelo smiselno bi bilo, da se priporočila uporabljajo in promovirajo tudi v Sloveniji.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS se seznanja s prevodi priporočil CAA s področja preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo.

Ad. 7

Odbor za članstvo PZS je na podlagi dosedanjih izkušenj z izvajanjem pravilnika pripravil predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih PZS.

Predlog sklepa: Upravni odbor na podlagi točke j prvega odstavka 32. člena Statuta PZS sprejema spremenjen in dopolnjen Pravilnik o priznanjih PZS.

Ad. 8

Statut PZS iz leta 2012 je predvidel določene sprememba v organizaciji in sprejeme posameznih pravnih aktiv. V priloženi tabeli so prikazane realizacije teh določb.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS poziva vse organe PZS, odgovorne za realizacijo izvedbenih nalog statuta PZS, da čim prej izvedejo vse potrebne postopke za dokončanje izvedbenih nalog statuta PZS.

Ad. 9

Skladno z znanimi rezultati razpisov glavnih javnih financerjev in glede na poslovanje v prvih mesecih leta 2015 se predlaga rebalans proračuna PZS, skladno s sklepom Skupščine PZS.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS, skladno s sklepom Skupščine PZS št. 18/2014, potrjuje rebalans proračuna PZS za leto 2015 v predlagani obliki.

Ad. 10

Statut PZS, ki je bil sprejet leta 2012, predvideva sprejem nove sistematizacije delovnih mest v strokovni službi PZS, s čimer se naj v strokovno službo umesti tudi t.i. učno središče, ki predstavlja strokovni planinski del strokovne službe.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za spremembo Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS.

Ad. 11

a) Vzpostavljanje katastra planinskih poti je dolgoleten in obširen projekt Planinske zveze Slovenije, ki je realiziran in usklajen do te mere, da je primeren za javno objavo. V prihodnje pa se bo skrbelo za ažurnost podatkov in morebitne korekcije. Postopke za nove poti in spremembe določa Pravilnik Komisije za planinske poti PZS. Za vris nove planinske poti v kataster planinskih poti je potrebna pisna vloga planinskega društva – skrbnika, ki so ji priložena potrebna soglasja. Izvršni odbor Komisije za planinske poti potrjuje odprtje nove poti, Upravni odbor PZS pa da k temu soglasje. Postopek za spremembo poteka planinske poti v registru planinskih poti se začne na podlagi pisne vloge skrbnika poti ali pristojnega organa PZS. Spremembo potrjuje Izvršni odbor Komisije za planinske poti PZS. Za tehnične spremembe in korekcije je pristojen skrbnik registra.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog Komisije za planinske poti daje soglasje h katastru planinskih poti (stanje junij 2015). Vse spremembe v katastru planinskih poti se izvajajo skladno z internimi pravili PZS.

b)

Predlog sklepa: UO PZS na podlagi točke I prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Slivnica pri Celju odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti S klopce na klopco in nove lahke planinske poti Gorica pri Slivnici – Rifnik in se to planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Slivnica pri Celju upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.

Ad. 12

V zadnjem času je v porastu interes uporabnikov in planinskih društev, da se vzpostavljajo zavarovane plezalne poti po vzoru ferat v tujini. Te poti niso vključene v opredelitev Zakona o planinskih poteh in PZS nima formalne vloge pri gradnji takih poti. S priporočili za želi poenotiti prakso in varnost.

Predlog sklepa: Upravni odbor Planinske zveze Slovenije sprejema Priporočila za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti.

Ad. 13

Fundacija za šport vsako leto pozove Planinsko zvezo Slovenije kot nacionalno panožno športno zvezo, da glede na prijavljene kandidature na razpis predlaga prioritete projekte na področju planinskih objektov, planinskih poti in plezališč. S tem namenom se sprejemajo merila za odločanje.

a) Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS daje soglasje Merilom za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče

b) Predlog sklepa: Upravni odbor PZS zadolži Komisijo za planinske poti in Komisijo za športno plezanje, da sprejmeta merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti in plezališč, najkasneje do 30. 9. 2015. Soglasje k merilom podaja UO PZS.

Ad. 14

Planinska zveza Slovenije je 1/10 solastnica nepremičnin v okolici Doma na Šmohorju. PD Laško, kot 9/10 lastnik po dogovorih z Občino Laško predlaga brezplačni prenos lastnine na dovozni poti do doma na občino, ki s tem prevzame tudi potrebna vzdrževanja in druge stroške. Občina prevzame tudi stroške odmere nove parcele. Ocenjena vrednost (po GURSu) celotne parcele 818/2 k.o. Slivno je 3.143 € in parcele 817/2 k.o. Slivno 101 €, s tem da bo za namen ceste odmerjen le del prve parcele. Glede na ocenjeno vrednost, je za prenos lastništva na podlagi točke j 1. odstavka 32. člena Statuta PZS pristojen Upravnega odbora PZS. Skica parcel in vloga PD Laško je v prilogi, je pa UO PD Laško na svoji seji 6.5. že potrdil prenos lastništva.

MDO PD Zasavja bo svoje mnenje glede predlaganega sklepa podalo na seji.

Predlog sklepa: Upravni odbor PZS se na predlog PD Laško, na podlagi točke j prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, strinja z geodetsko odmero in brezplačnim prenosom lastništva na odmerjenih delih parcel 817/5 in 818/2 k.o. Slivno v korist Občine Laško za namen kategorizacije javne ceste.

Ad. 15

Komisija za alpinizem je na svojem zboru 3. 6. 2015 sprejela Pravilnik Komisije za alpinizem PZS in izvolila dodatne člane IO KA PZS.

Predlog sklepov bo podan v gradivu.

Ad. 16

Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo, torej do vključno ponedeljka, 15. 3. 2015, na e-naslov info@pzs.si. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se vprašanje naslavlja. Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev.

V Ljubljani, 4. junij 2015

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS



PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Z A P I S N I K

5. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 5. marca 2015, ob 16.30 uri, na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

PRISOTNI:

Predsednik: Bojan Rotovnik

Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko, Roman Ponebšek

Voljeni člani UO: Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek, Brigita Čeh in Štefan Keber.

Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).

Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovn (Komisija za turno kolesarstvo), Janko Rabič (Gospodarska komisija)

Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar

Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v računovodstvu PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec PZS).

Poročevalec: Emil Pevec (namestnik urednika Planinskega vestnika).

Opravičeno odsotni: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika), Milena Brešan (voljeni član UO), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Barbara Bajcer (Mladinska komisija).

Pred začetkom uradnega dela seje je zbrane pozdravil **Predsednik PZS Bojan Rotovnik**. Prisotnih je bilo 21 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 91,3 % sklepčnost.

Predsednik PZS je povedal, da se točka 6 f umakne iz dnevnega reda, ker se bo pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju predvidoma sprejemal na skupščini leta 2016. Pod točko 3 (informacija o delovanju komisij PZS) sta prišli 2 najavi:

- Janko Rabič (kratko poročilo o delu gospodarske komisije in predstavil nekaj aktualnosti o planinskem gospodarstvu)
- Jože Rovn (kratko poročilo o STKP)

Pod točko 11 se je prijavilo je prišlo 5 razpravljalcev.

- Bojan Rotovnik – soglasje k novi planinski poti
- Štefan Keber – priprava priročnikov za usmerjanje delovanja PD
- Slavica Tovšak – Planinska založba
- Gregor Rupnik – obeležitev 80-letnice smrti Henrika Tume
- Danilo Škerbinek – častni jubilej ob 70-letnici smrti Juliusa Kugyja
- Miro Mlinar – razpredelnica članstva PZS

SKLEP 1/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 5. seje z umikom 6f. točke. Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
4. Imenovanja (Bojan Rotovnik)
5. Planinski vestnik (Slavica Tovšak in Vladimir Habjan)
6. Skupščina PZS 2015:
 - a. Poslovnik skupščine PZS (Borut Vukovič)
 - b. Vsebinsko in finančno poročilo 2014 (Matej Planko, Urša Mali in načelniki komisij)
 - c. Okvirni vsebinski in finančni načrt 2016 (Matej Planko in načelniki komisij)
 - d. Častni kodeks slovenskih planincev (Slavica Tovšak)
 - e. Informacija o pripravi programskih vodil PZS (Mirko Eržen)
7. Začetek postopka za spremembe in dopolnitve statuta PZS (Bojan Rotovnik)
8. Soglasje k merilom za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti (KPP)
9. Vsebina poročil društev (Bojan Rotovnik)
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
11. Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS

Matej Planko je povedal, da je prišla ena pripomba na zapisnik 4. seje od Danila Škerbinka, na podlagi katere se je popravil zapisnik. Vsi sprejeti sklepi iz 4. seje UO PZS so bili realizirani.

RAZPRAVA:

Igor Oprešnik je povedal, da želi da zapisniki pretekle seje pred objavo gradiva za sejo UO PZS. **Predsednik PZS** je povedal, zapisnik seje pride po elektronski pošti 2-3 tedne po končani seji.

SKLEP 2/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 4. seje z dne 15.01.2015.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:

- Izvedli smo 4. konferenco planinskega gospodarstva, ki je bila na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 31.1.2015.
- Podelili smo 3 certifikate Okolju prijazna planinska koč in 5 certifikatov Družinam prijazna planinska koč.
- Udeležili smo se sejma Alpe Adria 28.–31.1.2015, na katerem se je predstavilo tudi 25 planinskih koč.
- Izdali smo letak s planinskimi kočami v Kamniško Savinjskih Alpah, ostajata nam še letak za predstavitev planinskih koč v vzhodni Sloveniji in na jugozahodu Slovenije.

- Organizirali smo uspešno in odmevno predstavitev projekta Planinske vasi, ki je bila na Gospodarskem razstavišču 29.1.2015.
- Organizirali smo novinarsko konferenco na temo planinskega gospodarstva
- Skupaj s podjetjem Krka smo izvedli akcijo za spodbujanje prodaje Planinskega vestnika
- Podprli smo izvedbo že 9. mednarodnega festivala gorniškega filma Domžale (IMFFD).
- V okviru festivala IMFFD je potekal tudi Alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najboljšim športnim plezalcem in alpinistom za leto 2014.
- V času med obema sejama UO PZS so tekmovalni turni smučarji tekmovali na mednarodnih tekmah in za pokal Slovenije.
- KŠP je izvedla licenčni seminar za trenerje, inštruktorje in vaditelje športnega plezanja.
- Naši tekmovalci v turnem smučanju so se udeležili Svetovnega prvenstva.
- Izdali smo prvo planinsko karto v novi celostni grafični podobi edicij PZS in sicer karto TNP.
- Planinski vestnik praznuje 120 obletnico. Ob tem smo že izdali priložnostno razstavo. Predviden posvet pa je bil zaradi slabega vremena prestavljen v marec.

Najava:

- Projekcija dokumentarnega filma Tone, javi se!, ki bo 11.3.2015 v kinu Komuna.

Ad. 3. Informacija o delovanju komisij PZS

Janko Rabič je povzel glavne tematike in dogajanja 4. konference o planinskem gospodarstvu, ki je potekala 31.1.2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Obravnavali so aktualne problematike področja Gospodarske komisije in podelili certifikate Okolju prijazna planinska kočica ter Družini prijazna planinska kočica. Konferenca je bila dobro obiskana.

Jože Rovn je podal kratko poročilo o Slovenski turno kolesarski poti. Pot se je do sedaj najbolj spreminjala v Podravju. Povedal je tudi, da bo prihodnji teden na spletni strani PZS objavljen spletni naslov, kjer je predstavljena STK pot. Pozval je vse MDO PD, naj si ogledajo poti v svojih društvih, ter pripombe posredujejo do konca meseca marca 2015. Pot bodo razdelili na 15 odsekov, za katere bo zadolženo 15 oseb. Le ti bodo šli po PD svojih odsekov in se z društvi pogovorili o pripombah.

RAZPRAVA:

Jurček Nowakk je vprašal, kdo bo izvajal markiranje dvonamenskih poti v MDO KBO in komu je potrebno prijaviti dvonamensko pot. **Jože Rovn** mu je odgovoril da se v komisiji še dogovarjajo o združenju markacistov in turnih kolesarjev za markiranje poti. Prijave za dvonamenske poti pa naj se pošljejo na komisijo za dvonamensko rabo planinskih poti. **Predsednik PZS** je dodal, da se bo v obvestila ki izidejo prihodnji teden dodal ponovni razpis za prijavo dvonamenskih poti s priloženim primerom za lažje razumevanje.

Ad. 4. Imenovanja

Predsednik PZS je podal uvod v imenovanja.

SKLEP 3/05-03-2015: Upravni odbor PZS na predlog predsednika podaljšuje mandat izvršnega odbora Komisije za gorske športe PZS v sestavi Jasna Pečjak (PD Domžale) – načelnica, Iztok Cukjati (PD Vrhnika), Žiga Šter (PD Kranj) in Milan Šenk (PD Jezersko), do izvedbe volilnega zbora komisije oz. najdlje do 30. 9. 2015. Do tega roka mora komisija izvesti volilni zbor in sprejeti pravilnik o delovanju KGŠ.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/05-03-2015: Upravni odbor PZS za delovnega predsednika skupščine PZS 2015 predlaga **Boruta Vukoviča, predsednika MDO PD Zasavja.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5/05-03-2015: Upravni odbor PZS za tretjega predstavnika PZS v Odboru Gore in varnost (skupni odbor za sodelovanje med PZS in GRZS) imenuje Jožefa Bobovnika, voljnega člana UO PZS z mandatom do volilne skupščine v letu 2018.

Sklep je bil soglasno sprejet. S sprejetjem sklepa se zaključi začasni mandat predsednika PZS v članstvu Odbora gore in varnost.

Ad. 5. Planinski vestnik

Emil Pevec je povedal da so 120 letnico PV obeležili v zadnji številki PV. V ta namen je bila izdelana tudi razstava na 9 plakatih (pingvinih) ter zloženka. MK je pred kratkih dala pobudo o sodelovanju MK PZS in PV na tekmovanju MIG. Število naročnikov je v letošnjem letu nekoliko upadlo. Na dan 5. 3. 2015 je bilo 3810 naročnikov, v letu 2014 pa 5021.

Slavica Tovšak je predstavila programsko zasnovo Planinskega vestnika za leto 2015.

RAZPRAVA:

Danilo Škerbinek je vprašal, kdaj bo napovedana svečana proslava ob 120-letnici PV, ki je bila odpovedana v februarju. **Miro Eržen** mu je odgovoril, da datum še ni znan, bo pa takoj, ko bo možno. Povedal je tudi, da je bila obljubljena anketa o PV ter da je poslal vprašanja, ki se zadevajo PV.

Predsednik PZS mu je odgovoril, da bo anketa izvedena takoj, če se bo na današnji seji potrdila točka 9. V planu je tudi anketa za člane in nečlane. Glede vprašanj, ki jih je poslal na PZS pa mu je odgovoril, da je bila zadnja pogodba med PZS in urednikom PV sklenjena leta 2003.

Marinka Koželj Stepic je vprašala, na koga se obrnejo če bi želeli razstaviti plakate. **Matej Planko** je odgovoril, da bo za to zadolžena strokovna sodelavka, ki pokriva PV (Hedvika Petkovšek).

Jurček Nowakk je izrazil nezadovoljstvo zaradi izrazoslovja. Zanimalo ga je tudi, koliko članov UO PZS, PD, klubov in planinskih koč je naročnikov PV. **Predsednik PZS** mu je odgovoril, da naj poda pisni predlog o splošnem izrazoslovju, **Matej Planko** pa je odgovoril da je več kot 50% PD naročnikov PV, od planinskih koč pa je manj kot 30% naročnikov PV.

Ad. 6. Skupščina PZS 2015

Predsednik PZS je povedal, da bo skupščina 11.4.2015 v Sevnici, kar je bilo sklenjeno na 15. seji UO PZS. V roku 60 dni pred skupščino ni prejel nobene najave teme.

a) Poslovnik skupščine PZS

Borut Vukovič je povedal da sta nastali 2 spremembi in sicer v 1. in 2. odstavku 22. člena Poslovnika o delu Skupščine PZS.

RAZPRAVA:

K razpravi se je prijavil Jurček Nowakk.

SKLEP 6/05-03-2015: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS predlaga skupščini PZS sprejem sprememb in dopolnitev 22. člena Poslovnika o delu skupščine PZS. Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Vsebinsko in finančno poročilo 2014

Matej Planko je predstavil vsebinsko poročilo 2014 in povedal, da je v njem kot novost kazalo zaradi boljše preglednosti.

RAZPRAVA:

Marinka Koželj Stepic je izrazila nezadovoljstvo zaradi neenotnih poročil, o katerih je bilo dogovorjeno na sestanku s predsedniki MDO PD. **Jurček Nowakk** je govoril o 60. Členu Statuta (usposobljenost strokovnih delavcev) in želi pisni odgovor. **Matej Planko** je odgovoril, da bo na prihodnji seji UO PZS predstavljen nov pravilnik o sistematizaciji delovnih mest. **Danila Škerbinka** je zanimalo, ali je popis nepremičnin narejen v celoti. **Matej Planko** je odgovoril, da so nepremičnine vpisane v skladu s sprejetim sklepom UO PZS na eni izmed preteklih sej.

Matej Planko je predstavil finančno poročilo 2014 in izpostavil, da se je PZS v preteklem letu trudila z racionalizacijo poslovanja. Pohvalil je delo MK, KŠP in PV. Povedal je tudi, da se za 12 edicij Planinske založbe slabijo zaloge. Na skupščini 2015 bo tudi delavnica na temo programa Planinska založba. **Andrej Brvar** je povedal, da NO še ni uspel pregledati finančnega poročila 2014 in da bodo svoje poročilo podali pred skupščino 2015.

RAZPRAVA:

Mirko Tovšak je povedal, da na vprašanja Manje Rajh iz prejšnje seje UO glede avtorskih honorarjev ni bilo odgovorov. **Matej Planko** je odgovoril, da so bili odgovori posredovani pisno. **Marija Štremfelj** je imela vprašanja glede stroškov plezalne stene v Kranju ter stroškov za realizacijo tekmovanja športnega plezanja za osnovnošolsko in srednješolsko prvenstvo. **Matej Planko** je odgovoril, da se stena daje v zimskem času v najem zunanjim obiskovalcem, ki za to storitev plačajo. S tem se pokrije dobršni del najema plezalne stene, tako da je dejanski strošek najema plezalne stene za reprezentanco manj kot 1000 EUR letno. **Manja Rajh** je prosila za finančne podatke o pogodbenih delavcev po komisijah. **Matej Planko** je odgovoril, da se bo do naslednje seje UO pripravila tabela odhodkov za avtorske honorarje po komisijah. **Danila Škerbinka** je zanimalo kako znižujejo stroške PV. **Matej Planko** mu je odgovoril, da se za vsak projekt izdaje edicij vsako leto na podlagi razpisa izbere najugodnejšega tiskarja in se s tem iščejo ugodne rešitve za zmanjševanje stroškov. Za PV se je strošek tiska v zadnjih treh letih zmanjšal za 23 %.

SKLEP 7/05-03-2015: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2014 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 8/05-03-2015: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2014 in jih posreduje skupščini v potrditev. Vsebinska poročila za leto 2014 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2014, kjer bodo predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 9/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet.

c) Okvirni vsebinski in finančni načrt 2016

Matej Planko je na kratko predstavil okvirni vsebinski načrt dela za leto 2016. Podal je tudi informacije o finančnem načrtu 2016.

RAZPRAVA:

Rudolf E. Skobe se sprašuje kakšen naj bo plan dela MDO PD s tako majhnimi finančnimi sredstvi **Danilo Škerbinek** pogreša propagandno dejavnost, predvsem se mu zdi pomemben prevod priporočil CAA. Pogreša tudi promocijska gradiva za usposabljanja, ki sodijo k planinski dejavnosti, a jih nimamo v svojem programu, n.pr. turno smučanje, krpljanja, itd. **Predsednik PZS** mu je odgovoril, da bo do poletja organiziral interno razpravo o izvajanju splošnih tečajev na področju planinstva.

Jurček Nowakk je vprašal za kaj naj porabi sredstva, ki so namenjena MDO. Sredstev je malo, pričakovanja pa visoka. Zanima ga tudi kakšni so kriteriji za pridobitev sredstev, namenjenih MDO PD-jem. **Predsednik PZS** mu je odgovoril da je državnih proračunskih sredstev vedno manj in da planinstvo temelji na prostovoljstvu. Po skupščini bo Miro Eržen sklical sestanek MDO PD-jev in bo predstavil ključ delitve sredstev iz članarine za delovanje MDO PD. Predsedniki MDO PD lahko podajo predloge sprememb ključa za delitev teh sredstev, a bo sprememba veljala šele za sredstva v letu 2016.

SKLEP 10/05-03-2015: Upravni odbor PZS točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2016 in predlaga skupščini, da ga potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 11/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2016 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2016 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2016 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 12/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2016 in predlaga skupščini, da ga potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2016 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:

- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD, sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2016, soglasje k programu mora podati upravni odbor PZS,
- Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS, brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2016.

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2016 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

d) Častni kodeks slovenskih planincev

Slavica Tovšak je povedala da je na novo prišlo 6 pripomb, vse pa so bile upoštevane. Opredelili so pojem prostovoljstva, dodalo se je novo poglavje o poglavju o planinskega usposabljanja za vse generacije, dotaknili so se spoštovanja zakonskih in podzakonskih predpisov, tako posameznikov kot skupin, ki opredeljujejo odnos do narave poglavja. Dodal se je odstavek v devetem poglavju, ki govori o planinskih kočah ter novo poglavje o planinskem premoženju. Dodalo se je besedilo o vpisnih

knjigah. Zadnje poglavje je v celoti nadomestilo nekdanje častno sodišče. Tako so bila v predlog Častnega kodeksa dodana štiri samostojna poglavja in z določenimi rešitvami dopolnjeno obstoječe besedilo.

RAZPRAVA:

Jurček Nowakk je povedal da je ČK na 9 straneh še vedno predolg. Opazil je tudi napako v točki Temeljne določbe, 3 odstavek. Dobil je tudi zahtevo člana PZS, naj se iz ČK umaknejo vsa njegova avtorska dela. **Slavica Tovšak** je odgovorila, da so bili vsi predlogi sprememb in dopolnitev kodeksa posredovani prostovoljno in da je delovna skupina smiselne tudi upoštevala. Napaka, ki jo je opazil Jurček Nowakk pa bo odpravljena.

SKLEP 14/05-03-2015: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS predlaga skupščini PZS sprejem novega Častnega kodeksa slovenskih planincev skupaj s podano pripombo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

e) Informacija o pripravi programskih vodil PZS

Miro Eržen je povedal da delovna skupina za pripravo programskih vodil PZS dela še ni zaključila in prosijo za podaljšanje časa za 1 leto.

RAZPRAVA:

Rudolf E.Skobe je povedal da je v današnjih časih težko pripravljati vodila in predvidevati trend za naslednjih 5 let. Predlaga skupščini, da se tak dokument odloži na kasnejši čas .Danilo Škerbinek je opozoril, da je za pripravo programskih vodil potrebna analiza sedanjih vodil, da morajo pri tem sodelovati predsedstvo, PZS, komisije PZS, MDO-ji ter seveda PD. Brez omenjenega ne vidi možnosti za uspešnost tega početja.

SKLEP 15/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS sprejema poročilo delovne skupine za pripravo programskih vodil PZS, o izvedenih aktivnostih v letu 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 16/05-03-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem Programskih vodil PZS, določa datum, ko bo izvedena skupščina PZS v letu 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Začetek postopka za spremembe in dopolnitve statuta PZS

Predsednik PZS je povedal, da je delovna skupina za spremembe in dopolnitve statuta PZS že pripravila izhodišča za razpravo. Vodila in izhodišča se bodo sprejemali na skupščini 2016. Pripombe na predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS se lahko posredujejo do 31.5.2015.

SKLEP 17/05-03-2015: UO PZS skladno z 71. členom Statuta PZS na predlog predsedstva PZS začne postopek za spremembe in dopolnitve statuta PZS in imenuje delovno skupino za pripravo, ki jo

sestavljajo člani Predsedstva PZS in člani Odbora za pravne zadeve PZS, vodja delovne skupine je predsednik PZS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 18/05-03-2015: UO PZS potrjuje izhodišča za razpravo o spremembah in dopolnitvah statuta PZS, ki se kot informacija predstavijo tudi na skupščini PZS, ki bo 11. aprila 2015 v Sevnici.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 19/05-03-2015: UO PZS potrjuje okvirni terminski plan priprave in sprejema sprememb in dopolnitev statuta PZS:

- 5. marec 2015: UO PZS potrdi začetek postopka, izhodišča za spremembe in dopolnitve ter imenuje delovno skupino za pripravo,
- 11. april 2015: Skupščina PZS se seznani z informacijo o začetku postopka za spremembe in dopolnitve statuta PZS,
- do 31. maja 2015: odprt javni poziv za društva, člane PZS ter organe PZS, da posredujejo predloge sprememb in dopolnitev statuta PZS,
- do 20. septembra 2015: na podlagi izhodišč ter prejetih predlogov društev in organov PZS, delovna skupina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev statuta PZS,
- seja UO PZS v oktobru/novembru 2015: obravnava osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS – I. obravnava
- do 20. januarja 2016: javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS
- do 20. februarja 2016: delovna skupina na podlagi javne obravnave pripravi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev statuta PZS,
- seja UO PZS v marcu 2016: obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev statuta PZS – II. obravnava in potrditev predloga za skupščino PZS,
- april 2016: na skupščini PZS obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev statuta PZS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Soglasje k merilom za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti

Predsednik PZS je predstavil merila za prijavo PD na razpis za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti, ki jih je sprejela KPP PZS. Skladno s sprejetim okvirnim načrtom dela PZS v letu 2015 mora soglasje k merilom podati UO PZS, ostale postopke na podlagi meril izvede KPP PZS.

SKLEP 20/05-03-2015: UO PZS podaja soglasje k merilom za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Vsebina poročil društev

RAZPRAVA:

Rudolf E. Skobe je predlagal, da se Naveza uredi tako, da bodo MDO PD lahko spremljali katera PD so izpolnili spletno anketo. **Danilo Škerbinek** je dodal, da je nujno da se anketa objavi v vseh medijih PZS. Miro Mlinar pa je povedal, da zaradi nekaterih društev, ki ne izpolnijo ankete rezultati niso čisto pravilni.

SKLEP 21/05-03-2015: Skladno s točko f) prvega odstavka 32. člen Statuta PZS, UO PZS potrjuje vsebino poročil društev, ki jih morajo društva skladno s 42. členom statuta oddati vsako leto do 31.3.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora

Danilo Škerbinek je poslal pobudo promocijskega projekta za animiranje in pridobivanje novih članov in ga tudi predstavil UO PZS. Predsednik PZS je dejal, da se bo pobuda posredovala odboru za članstvo, ki bo tudi pripravil odgovor.

Ad. 11. Razno

Predsednik PZS je povedal da se bo pod točko obravnaval predlog sklepa KPP o novo odprtju zelo zahtevne planinske poti. Predlog je bil tudi predstavljen.

SKLEP 22/05-03-2015: UO PZS soglaša, da Planinsko društvo Lisca Sevnica odpre in je skrbnik nove zelo zahtevne planinske poti Cirje – Tončkov dom na Lisci in se to planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Lisca Sevnica upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PD Lisca Sevnica pot posname z GPS-om in pošlje potek poti KPP. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. Sklep je bil soglasno sprejet.

Štefan Keber predlaga, da se zaradi vedno bolj obsežnih pravnih določb pripravi priročnike za usmerjanje delovanja PD, za različna izvajanja aktivnostih... Predsednik PZS mu je odgovoril, da se bo preučilo, kaj bi se dalo narediti.

Slavica Tovšak je pohvalila Stanka Klinarja in Danila Škerbinka, slednjega za dane vsebinske dopolnitve za pripravo ponatisa »Slovensko planinstvo« izpod peresa P. Mikše in K. Ajlec, oba pa sta se odpovedala honorarju.

Gregor Rupnik je spomnil na obeležitev 80-letnice smrti Henrika Tume v PV in obiska groba.

Danilo Škerbinek je opozoril na častni jubilej ob 70-letnici smrti Juliusa Kugyja. Opozoril je na potrebo, da bi na 9. gorniškem festivalu moral biti na voljo propagandni material o planinstvu ter planinski organizaciji, še posebej, ker so od PZS za to prireditve dobili finančno podporo.

Miro Mlinar je pohvalil preglednost in uporabnost tabele članstva PZS in jo priporočil za vključitev v vsebinsko gradivo za skupščino.

Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS 4. junija 2015.

Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil in sejo zaključil ob 21.15.

Zapisala:

Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | *ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA*

Dvorakova ulica 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 34 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Datum: 11. 4. 2015

Z A P I S N I K

zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 11. aprila 2015, v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica.

Lista prisotnosti delegatov članov Planinske zveze Slovenije (**priloga I.**) in poročilo verifikacijske komisije (**priloga II.**) na zasedanju Skupščine Planinske zveze Slovenije 11. 4. 2015 sta prilogi zapisnika. Magnetogramski zapis je priloga arhivskemu delu zapisnika. Gradivo za skupščino so člani Planinske zveze Slovenije prejeli pisno v Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS št. 1, 10. marec 2015, poročilo za leto 2014 pa je bilo objavljeno na spletni strani www.pzs.si. Po sklicu skupščine so bili vsem društvom, članom PZS, poslani poročilo o delu Nadzornega odbora PZS za leto 2014 ter dodatni predlogi sprememb in dopolnitev ter popravki predlaganega besedila Častnega kodeksa slovenskih planincev. Vse gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.pzs.si.

Opravičeno odsotni so bili: IFSC, Darko But (URZSR), ERA-EWV-FERP, ICAR, Direktorat za šport, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, UIAA, OeAV, ISMF in PD Sovodenj.

Zasedanje se je začelo ob 11. uri s planinsko himno in kulturnim programom v organizaciji PD Lisca Sevnica, kjer so nastopili Planinska pevská skupina Encijan in mladi planinci iz OŠ Sava Kladnika Sevnica. Kulturni program je bil posvečen 110. obletnici ustanovitve Posavske podružnice Slovenskega planinskega društva.

V kulturnem programu sta zbrane nagovorila župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik PD Lisca Sevnica Rok Petančič, poleg tega pa je predstavnica PZS za odnose z javnosti Manca Čujež predstavila zgodovino, 120. obletnico izhajanja in trenutni pomen revije Planinski vestnik.

Skupščino je z uvodnim govorom začel predsednik PZS **Bojan Rotovnik**. Povedal je, da so prisotni naslednji gosti: Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Dr. Hrvoje Kraljević, predsednik Hrvaške planinske zveze (prisotni so bili še štiri predstavniki vodstva HPS), Katica Garoska Acevska, predstavnica Balkanskega združenja planinskih organizacij in Planinske zveze Makedonije, Ivan Malešič, podpredsednik Lovski zveze Slovenije, dr. Herman Berčič, predstavnik Združenja vojaških gornikov, ter Igor Miličič, sekretar Ribiške zveze Slovenije. Predsednik PZS je obvestil skupščino, da skladno s Poslovníkom Skupščine PZS v roku 60 dni pred skupščino ni prejel predlogov za obravnavo na skupščini, prejel pa je en predlog dopolnitve predlaganega sklepa, ki se bo obravnaval pod 7. točko dnevnega reda.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je v nadaljevanju skladno s Poslovníkom Skupščine PZS predlagal v potrditev delovno predsedstvo skupščine v sestavi:

Delovni predsednik: **Borut Vukovič**, predsednik MDO PD Zasavja in Planinsko društvo Litija,
član: **Rok Petančič**, Planinsko društvo Lisca Sevnica,
članica: **Katja Žagar**, Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal,
član: **Jože Ružič**, Planinsko društvo Matica Murska Sobota,
član: **Bojan Pustotnik**, Planinsko društvo Blagovica.



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | *ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA*

Dvorakova ulica 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 34 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

SKLEP 1–2015: Skupščina PZS za delovnega predsednika skupščine imenuje Boruta Vukoviča (PD Litija), za člane pa Roka Petančiča (PD Lisca Sevnica), Katjo Žagar (PD Valentin Stanič Kanal), Jožeta Ružiča (PD Matica Murska Sobota) in Bojana Pustotnika (PD Blagovica).

Sklep je bil soglasno sprejet.

Borut Vukovič, predsednik delovnega predsedstva, se je v svojem imenu in imenu članov delovnega predsedstva zahvalil za izvolitev in zaupanje za vodenje delovne Skupščine PZS in delovno Skupščino PZS nadaljeval s 1. točko, **izvolitvijo organov Skupščine PZS:**

Verifikacijska komisija:

predsednik: Aldo Zubin, Obalno planinsko društvo Koper,

član: Valentin Rezar, Planinsko društvo Radovljica,

član: Tone Markovič, Pohodniško društvo Novo mesto.

SKLEP 2–2015: Skupščina PZS za predsednika verifikacijske komisije skupščine imenuje Alda Zubina (OPD Koper), za člana pa Valentina Rezarja (PD Radovljica) in Toneta Markoviča (Pohodniško društvo Novo mesto).

Sklep je bil soglasno sprejet.

Zapisnikarica:

Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS,

in za overovatelja zapisnika:

Dragica Onič, PD Poljčane,

Vlado Rojnik, PD Žalec.

SKLEP 4–2015: Skupščina PZS za zapisnikarico skupščine imenuje Sašo Sitar (poslovna sekretarka PZS), za overovatelja zapisnika pa Dragico Onič (PD Poljčane) ter Vlada Rojnika (PD Žalec).

Sklep je bil soglasno sprejet.

Delovni predsednik Borut Vukovič je predlagal v sprejem dnevni red Skupščine PZS:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika Skupščine
2. Sprememba poslovnika o delu Skupščine PZS
3. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2014
4. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2014
5. Razprava in potrditev poročil
6. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2016
7. Častni kodeks slovenskih planincev
8. Programska vodila PZS
9. Informacija o začetku postopka za spremembo in dopolnitev Statuta PZS
10. Razno

Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:

SKLEP 5–2015: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red za Skupščino PZS.

Sklep je bil soglasno sprejet.



Delovni predsednik je najprej pozval prisotne, da oddajo pisne predloge za razpravo pod 10. točko. Prijav ni bilo.

V nadaljevanju je bilo podano **poročilo verifikacijske komisije**.

Poročilo verifikacijske komisije je podal **Aldo Zubin**, predsednik verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije **ob 11. uri** ugotovila, da je bilo od skupno **283** glasov za odločanje na zasedanju navzočih **120** glasov ali **42,40 %**. V skladu s 44. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je bila pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS.

Skupščina PZS je sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe.

2. točka

SPREMEMBA POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE PZS

Borut Vukovič, vodja Odbora za pravne zadeve PZS, je povedal, da je predlog sprememb Poslovnika o delu Skupščine PZS objavljen v Skupščinski prilogi Obvestil št. 1, str. 11 in 12, ter na kratko predstavil spremembe.

Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:

SKLEP 6–2015: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS potrjuje sprejem sprememb in dopolnitev 22. člena Poslovnika o delu Skupščine PZS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

3. točka

VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO ORGANOV PZS ZA LETO 2014

Vsebinsko poročilo 2014:

Roman Ponebšek, podpredsednik PZS, je predstavil bistvene dogodke, ki so zaznamovali leto 2014. V začetku leta je potekalo 25. državno tekmovanje MIG v Braslovčah in 19. seja UO PZS, Ljubljana – potrjeni prejemniki certifikatov OPPK in DPPK ter nova selektorja slovenske članske in mladinske reprezentance v športnem plezanju. Potekala je tudi 3. konferenca o planinskem gospodarstvu ter podelitev certifikatov okolju in družinam prijazna koča. Izdano je bilo opozorilo obiskovalcem gora zaradi žledoloma in navodila PD za odpravo posledic naravne ujme na planinskih poteh. Janez Svoltšek je v Franciji postal mladinski svetovni prvak. V februarju je v Ljubljani potekal izbor najuspešnejših alpinistov in športnih plezalcev za leto 2013, Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca (SMAR) je lani plezala na Japonskem, v Sloveniji in Švici. V marcu je bila opravljena prva prosta ponovitev smeri Rolling Stones v Grandes Jorasses (Luka Lindič, Luka Krajnc) in sodelovanje inštruktorjev PZS pri izobraževanju vodnikov v Makedoniji. April so zaznamovali seja KONSAR, Komisije za varstvo narave in urejanje alpskega prostora CAA, v Bavšici, volilna skupščina PZS 2014 v Novem mestu, obisk predstavnikov Mladinske komisije PZS v BiH in predstavitev planinskega dela z mladimi v Sloveniji ter 140. obletnica Hrvaške planinske zveze in srečanje vodstev PZS in HPS na Hrvaškem. V maju je potekala 1. seja novega Upravnega odbora PZS v mandatu 2014–2018 na Gobavici, odvil se je 5. dan Alpske konvencije v Mojstrani. Junija je bil Dan slovenskih planinskih doživetij v Bohinjski Bistrici in 2. seja UO PZS v Komendi, s poudarkom o izhodiščih za članarino PZS 2015. Čez poletje so se odprle nove planinske koče – Koča Edmunda Čibeja v Tihi dolini, Zavetišče v Hudičevem borštu in planinski dom v



Klokočovniku. Julija je potekal 2. Tončkov dan, avgusta pa je Jernej Kruder postal svetovni podprvak v balvanskem plezanju v Nemčiji. Septembra je bilo najuspešnejše svetovno prvenstvo v težavnosti za slovenske športne plezalce v Španiji, Valvasorjev dom pod Stolom pa je postal najbolj priljubljena planinska koča 2014. Podpisan je bil sporazum o statusnem preoblikovanju Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki se pa žal do danes ni realiziral. Janja Garnbret je postala mladinska svetovna prvakinja v športnem plezanju v Novi Kaledoniji, Martin Bergant pa je bil bronast. Prav tako se je septembra sestala nevladna skupina za društveno in okoljsko zakonodajo (planinci, lovci, ribiči in taborniki), v oktober pa smo zakorakali z novima prvenstvenima smerema slovenskih alpinistov v Himalaji – Luka Lindič, Marko Prezelj in Aleš Česen (Hagshu 2014) & Domen Kastelic in Sam Hennessey (Rolwaling 2014). Oktober so zaznamovali tudi 5 let akcije Očistimo gore in planine na Pokljuki, Skupščina Mednarodnega združenja planinskih organizacij (UIAA) v Arizoni (ZDA) in 3. seja UO PZS na Igu s poudarkom na novostih pri članarini za 2015–2018. November je bil pester. Potekal je 10. strokovni posvet Gore in varnost na Igu, razstava HPS in PZS v SPM Mojstrana – Skupaj v gorah, Mina Markovič je bila zmagovalka finala svetovnega pokala v težavnosti v Kranju, predstavili smo nove edicije Planinske založbe PZS, Razširjena slovenska planinska pot je bila izbrana kot najlepša slovenska poljudna knjiga na 30. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani. Konec leta je v Ajdovščini potekala podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2014, v Ljubljani pa je bila podpisana pogodba z zavarovalnico Adriatic Slovenia, ki je prinesla novosti pri članarini PZS.

Finančno poročilo 2014:

Matej Planko, generalni sekretar PZS, je povzel finančno poročilo 2014, ki je bilo v celoti objavljeno v Skupščinski prilogi Obvestil PZS št. 1, 10. marec 2015, na straneh od 13 do 27. Povedal je, da je bilo v letu 2014 1.864.492 € prihodkov, odhodkov pa 1.852.166 €, tako da je bilo leto 2014 zaključeno pozitivno s presežkom 12.326 €. Glavni poudarek je bil tudi v preteklem letu na zmanjševanju zalog. Revizorska hiša In revizija d. o. o. iz Ljubljane je opravila revizorski pregled in izdala pozitivno mnenje.

Podpredsednik Miro Eržen je podal dodatno pojasnilo k vsebinskem poročilu za leto 2014. 17. septembra 2014 je bil podpisan sporazum o statusnem preoblikovanju Slovenskega planinskega muzeja, po katerem naj bil kot NOE vključen v organizacijski sestav Narodnega muzeja Slovenije. Sedanje vodstvo Ministrstva za kulturo RS in občine Kranjska Gora se na sestanku 18. februarja 2015 nista strinjala s to predlagano rešitvijo statusa SPM, zato sporazum še ni bil realiziran in so nadaljnji pogovori predvideni za september 2015.

4. točka

POROČILO NADZORNEGA ODBORA PZS ZA LETO 2014

Delovni predsednik Borut Vukovič je povedal, da je bilo gradivo objavljeno naknadno na spletni strani www.pzs.si in poslano na vsa društva po navadni in e-pošti.

Andrej Brvar, predsednik NO PZS, je povedal, da je NO PZS pregledal delovanje PZS ter ni odkril nepravilnosti. Pohvalil je aktivno delovanje vodstva PZS pri zmanjševanju zalog. Izpostavil je, da je NO ugotovil, da vodstvo in strokovne službe zadovoljivo obvladujejo tveganja terjatev in obveznosti PZS. V okviru rednega letnega pregleda je NO PZS vzel pod drobnogled Pravilnik o sistematizaciji delovnih



mest strokovne službe PZS. NO PZS je ugotovil, da ni usklajen z zadnjimi spremembami Statuta PZS, zato pričakuje od GS PZS, da v najkrajšem možnem času UO PZS predlaga spremembe, ki bodo skladne s 60. členom Statuta PZS.

Prav tako je bilo med letom podrobneje pregledano finančno delovanje Komisije KŠP zaradi suma o nenamenski porabi sredstev. NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti pri porabi denarja financerjev iz javnih virov. Je pa podal NO nekaj priporočil, ki zadevajo ureditev pristojnosti dela v KŠP.

5. točka

RAZPRAVA IN POTRDI TEV POROČIL

Borut Vukovič, delovni predsednik, je povedal, da ni prejel najav razprave.

Navzoče so pozdravili naslednji gostje: Bogdan Gabrovec (OKS-ZŠZ), prof. dr. Hrvoje Kraljević (HPS), Katica Garoska Acevska (BMU), dr. Herman Berčič (Združenje vojaških gornikov), Ivan Malešič (LZS) in Igor Miličič (RZS).

Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana:

SKLEP 7–2015: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 8–2015: Skupščina PZS potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sledil je 30-minutni odmor.

6. točka

OKVIRNI VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2016

Bojan Rotovnik, predsednik PZS, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS št. 1, 10. marec 2015, na straneh od 28 do 47. Izpostavil je nekatere vsebine s področja članarine, preventivne dejavnosti, varstva narave, mladih, vsebine dela društev in izmenjave primerov dobre prakse, planinskih poti in koč, prostovoljnega vodništva, alpinizma, športnega plezanja, gorskih športov, turnega kolesarstva, PV, SPM, založništva, planinskih spominskih obeležij, mednarodne dejavnosti ter pravno-formalne zadeve. Predstavil je tudi zasnovo okvirnega finančnega načrta dela PZS za leto 2016.

Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana:

SKLEP 9–2015: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2016 in pooblašča Upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2016 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča Upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2016 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10–2015: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2016 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:

- **komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2016, soglasje k programu mora podati Upravni odbor PZS,**



- **Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2016.**

Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2016 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

7. točka

ČASTNI KODEKS SLOVENSKEH PLANINCEV

Borut Vukovič, delovni predsednik, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS št. 1, 12. marec 2014, od strani 48 do 52.

Slavica Tovšak je kot vodja delovne skupine za pripravo Častnega kodeksa slovenskih planincev predstavila spremembe in dopolnitve. Dodana so bila štiri poglavja o planinskem usposabljanju za vse generacije, o odgovornosti posameznika, poglavje o planinskem premoženju ter zadnje poglavje, ki je v celoti nadomestilo častno razsodišče.

Bojan Rotovnik, predsednik PZS, je povedal, da je skladno s Poslovníkom skupščine prejel predlog dopolnitve sklepa, do katerega se je predsedstvo opredelilo pozitivno in predlagalo skupščini, da sprejme dopolnjen sklep. Zahvalil se je vsem članom Delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnil Častnega kodeksa slovenskih planincev za opravljeno delo ter poudaril pomen častnega kodeksa in pomena, da se pri potrditvi doseže kar največja stopnja soglasja.

Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:

SKLEP 11–2015: Skupščina PZS sprejema nov Častni kodeks slovenskih planincev skupaj s popravki ter dopolnili in spremembami, ki jih je pripravila Delovna skupina za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev.

Sklep je bil soglasno sprejet.

8. točka

PROGRAMSKA VODILA PZS

Gradivo je bilo objavljeno v Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS št. 1, 12. marec 2014, na strani 53.

Miro Eržen je kot vodja delovne skupine povedal, da priprava Programskih vodil še ni realizirana.

Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana:

SKLEP 12–2015: Skupščina PZS sprejema poročilo delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS o izvedenih aktivnostih v letu 2014.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13–2015: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem Programskih vodil PZS določa datum, ko bo izvedena skupščina PZS v letu 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

9. točka

INFORMACIJA O ZAČETKU POSTOPKA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV STATUTA PZS

Bojan Rotovnik, predsednik PZS, je podal informacijo, da se je v treh letih pokazala potreba po spremembi in dopolnitvi Statuta PZS, ki je bil sprejet na Skupščini PZS leta 2012. Imenovana je bila delovna skupina za Spremembo in dopolnitev Statuta PZS, ki jo sestavljajo člani Predsedstva PZS in člani Odbora za pravne zadeve, pod vodstvom predsednika PZS Bojana Rotovnika. Izhodišča za



razpravo so bila predstavljena UO PZS. Pomembnejši predlogi za izhodišče razprav so: pridruženo članstvo organizacij se spremeni v polnopravno članstvo pravnih oseb, določanje najvišjih cen oskrbe in prenočevanja, pristojnosti Upravnega odbora PZS, enkrat letno sprejemanje društev v članstvo, priznanja komisij – enako priznanja MDO PD, ali morajo biti specializirana društva in klubi v MDO PD, uvedba volilne komisije PZS, status in organiziranost komisij, uvede se varuh pravic narave namesto varuh pravic gora, odprava nekaterih nedoslednosti in Programska vodila PZS.

Poudaril je tudi, da je do 31. maja 2015 odprt javni poziv za društva, člane PZS in organe PZS, da posredujejo predloge sprememb in dopolnitev Statuta PZS. Poziv bo skupaj s podrobnejšo predstavitvijo izhodišč objavljen tudi na spletni strani PZS.

10. točka

RAZNO

Predsednik PZS **Bojan Rotovnik** in generalni sekretar **Matej Planko** sta društvom, novim članom PZS, podelila potrdilo o članstvu v PZS:

- **PLEZALNO DRUŠTVO KAMNIK**
- **PLEZALNO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE**
- **PLANINSKO DRUŠTVO GORIČKO TROMEJA**

Tone Jesenko, podpredsednik PZS, je predstavil priprave na Dan slovenskih planinskih doživetij, ki bo potekal ob dnevu slovenskih planincev. Prireditel bo potekala 13. junija 2015 na Krvavcu.

Organizatorja sta Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Kranj. Predviden je aktiven program.

Vsa društva je povabil k udeležbi, še posebej je povabil vse praporščake.

Prav tako je opozoril društva, da bo kmalu objavljen razpis za podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2015 in da naj društva predlagajo svoje zaslužne člane.

Skupščina PZS se je zaključila ob 15.17.

Zapisala:
Saša Sitar

Predsednik delovnega predsedstva:
Borut Vukovič

Overovatelj:
Dragica Onič, PD Poljčane

Vlado Rojnik, PD Žalec

PRILOGE:

- I. lista prisotnosti
- II. verifikacijsko poročilo

ŠT.	PLANINSKO DRUŠTVO	ŠT. GLASOV	IME DELEGATA	PRIMEK DELEGATA	PRISOTNOST	DD	PREDČAS. ODHOD
1.	PLANINSKA DRUŽINA BENEČIJE	1					
2.	SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA	1					
3.	SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO CELOVEC	1					
4.	SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO TRST	1	Marina	Pertot	1		
5.	PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE	1					
6.	PLEZALNI KLUB KAMNIK	1					
7.	PLANINSKO DRUŠTVO GORIČKO TROMEJA	1	Atenka	Urbančič	1		
8.	AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO	1					
9.	AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK MARIBOR	1					
10.	ALPINISTIČNI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM	1	Marijan	Lacen	1		
11.	ALPINISTIČNI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM	1					
12.	ALPINISTIČNI KLUB SLOVENIJSKI GRADČEC	1					
13.	ALPINISTIČNI KLUB SLOVENSKE BISTRICE	1					
14.	ALPINISTIČNI KLUB VERTIKALA	1					
15.	ALPSKI GORNIŠKI KLUB	1					
16.	DRUŠTVO EKSTREMNIH ŠPORTOV	1					
17.	DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KAMNIK	1					
18.	DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KOROŠKE	1					
19.	DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA MARIBOR	1					
20.	DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE BOHINJ	1					
21.	DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE BOVEC	1					
22.	DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ	1					
23.	DRUŠTVO GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE RAČOVLJICA	1					
24.	DRUŠTVO PLEZALCEV KOPER	1					
25.	DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO	1					
26.	DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODESK VELENJE	1					
27.	DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE	1					
28.	GORNIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO BRICALP SKOFJA LOKA	1					
29.	GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA - DRUŠTVO LJUBLJANA	1					
30.	GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE-POSTAJA CELJE-DR	1					
31.	KOLESARSKO-POHODNIŠKO DRUŠTVO HEJ. GREMO NAPREJ	1	Igor	Oprenšnik	1	2	
32.	KOROŠKI ALPINISTIČNI KLUB	1					
33.	OBALNI ALPINISTIČNI KLUB	1	Aldo	Zubin	1		
34.	OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO KOPER	1	Aldo	Zubin	1	3	
35.	PLANINSKI KLUB PEČA-OLEŠEVA	1					
36.	PLANINSKO DRUŠTVO "BRČNIK" MUTA	1	Vlasta	Senica	1		
37.	PLANINSKO DRUŠTVO "SLOGA" BOGATEC	1					
38.	PLANINSKO DRUŠTVO "VALENTIN STANIČ" KAMAL	1	Katja	Žagar	1	1	
39.	PLANINSKO DRUŠTVO ABANKA	1					
40.	PLANINSKO DRUŠTVO ADOVŠČINA	1	Bogdan	Kobale	1		
41.	PLANINSKO DRUŠTVO ATOMSKO TOPLICE PODČETRTEK	1					
42.	PLANINSKO DRUŠTVO AVTOMONTAŽA	1					
43.	PLANINSKO DRUŠTVO AVTOTELER	1	Bojan	Brezovar	1		
44.	PLANINSKO DRUŠTVO BAJTAR VELIKA PLANINA	1					
45.	PLANINSKO DRUŠTVO BLAGAJANA	1					
46.	PLANINSKO DRUŠTVO BLAGOVICA	1	Bojan	Pustotnik	1		
47.	PLANINSKO DRUŠTVO BLED	1	Janez	Petkoš	1		
48.	PLANINSKO DRUŠTVO BOČ KOSTRIVNICA	1	Jožef	Colnerič	1		
49.	PLANINSKO DRUŠTVO BOHINJSKA BISTRICA	1					
50.	PLANINSKO DRUŠTVO BOHOR SEJNOVO	1					
51.	PLANINSKO DRUŠTVO BOROVNICA	1					
52.	PLANINSKO DRUŠTVO BOVEC	1	Gregor	Rupnik	1	1	
53.	PLANINSKO DRUŠTVO BRDA	1	Katja	Žagar	1		
54.	PLANINSKO DRUŠTVO BREZJE	1					
55.	PLANINSKO DRUŠTVO BREZICE	1	Monika	Volk	1		
56.	PLANINSKO DRUŠTVO BRKINI	1					
57.	PLANINSKO DRUŠTVO CELJE - MATICA	1					
58.	PLANINSKO DRUŠTVO CERKNICA	1	Slavko	Kržič	1		
59.	PLANINSKO DRUŠTVO ČERKNO	1	Silva	Gostiša	1		
60.	PLANINSKO DRUŠTVO CIRKULANE	1					
61.	PLANINSKO DRUŠTVO ČRNA NA KOROŠKEM	1					
62.	PLANINSKO DRUŠTVO ČRNOBELI	1					
63.	PLANINSKO DRUŠTVO ČRNUČE	1					
64.	PLANINSKO DRUŠTVO DELG	1					
65.	PLANINSKO DRUŠTVO DOBREPOLE	1					
66.	PLANINSKO DRUŠTVO DOBRINA	1	Feri	Kropec	1		
67.	PLANINSKO DRUŠTVO DOBROVLJE BRASLOVČE	1					
68.	PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU	1	Anton	Paulič	1		
69.	PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE	1	Janko	Vodlan	1		
70.	PLANINSKO DRUŠTVO DONAČKA GORA STOPERCE	1					
71.	PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE-MOJSTRANA	1	Gregor	Berce	1		
72.	PLANINSKO DRUŠTVO DRAGO BREGAR - LJUBLJANA	1	Gabrijel	Jelovšek	1		
73.	PLANINSKO DRUŠTVO DRAMLJE	1	Silvester	Užmah	1		
74.	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR	1					
75.	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD	1					

76.	PLANINSKO DRUŠTVO FRAM	1					
77.	PLANINSKO DRUŠTVO GALICJA	1	Viktor	Furman	1		
78.	PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS	1					
79.	PLANINSKO DRUŠTVO GORJE	1	Majda	Korošec	1		
80.	PLANINSKO DRUŠTVO GORNIK	1					
81.	PLANINSKO DRUŠTVO GORNIJA RADGOJA	1	Borut	Mauko	1		
82.	PLANINSKO DRUŠTVO GORNIJI GRAD	1					
83.	PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJK	1					
84.	PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA ČELJE	1					
85.	PLANINSKO DRUŠTVO GROSUPLJE	1					
86.	PLANINSKO DRUŠTVO HAKL SV. TROJICA	1	Drago	Lipič	1		
87.	PLANINSKO DRUŠTVO HALOZE	1					
88.	PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL	1	Bogdan	Seliger	1		
89.	PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK	1					
90.	PLANINSKO DRUŠTVO HUĐOURNIK	1					
91.	PLANINSKO DRUŠTVO IDRJA	1	Nace	Breitenberger	1		
92.	PLANINSKO DRUŠTVO INDUSTRIJSKEGA MONTAŽNEGA POS.	1					
93.	PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL	1	Enes	Hatilović	1		
94.	PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ	1					
95.	PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA LJUBLJANA	1	Dušan	Semenič	1		
96.	PLANINSKO DRUŠTVO JAKOBA ALJAŽA	1	Slavica	Tovšak	1	1	
97.	PLANINSKO DRUŠTVO JANEZ TRDINA MENGEŠ	1	Jurček	Nowak	1		
98.	PLANINSKO DRUŠTVO JANKO MLAKAR	1					
99.	PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK - ČRNI VRH NAD IDRJO	1	Silva	Gostiša	1	1	
100.	PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOR. BELA	1	Darko	Oblak	1		
101.	PLANINSKO DRUŠTVO JEGLIČ	1					
102.	PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE	1	Janko	Rabič	1		
103.	PLANINSKO DRUŠTVO JEZERSKO	1					
104.	PLANINSKO DRUŠTVO K2	1					
105.	PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK	1	Zdravko	Bodlaj	1		
106.	PLANINSKO DRUŠTVO KOBARID	1	Gregor	Rupnik	1		
107.	PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE	1	Franc	Janež	1		
108.	PLANINSKO DRUŠTVO KOLMEHA	1	Peter	Mozlikar	1		
109.	PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ	1					
110.	PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA	1					
111.	PLANINSKO DRUŠTVO KRES LJUBLJANA	1					
112.	PLANINSKO DRUŠTVO KRIM	1					
113.	PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE	1	Stanislav	Ficko	1		
114.	PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽNA GORA	1	Dušan	Plesničar	1		
115.	PLANINSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO	1	Anton	Progar	1		
116.	PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE	1	Stane	Golob	1		
117.	PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO	1					
118.	PLANINSKO DRUŠTVO LEHART	1	Franc	Meke	1		
119.	PLANINSKO DRUŠTVO LENDAVA	1	Štefan	Kozak	1		
120.	PLANINSKO DRUŠTVO LİBOJE	1	Franci	Čretnik	1		
121.	PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA	1	Rok	Petančič	1		
122.	PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA	1	Borut	Vuković	1		
123.	PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA	1	Tomaž	Willenpart	1		
124.	PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO OB SAVINJI	1	Primož	Budna	1		
125.	PLANINSKO DRUŠTVO LUTOMER	1	Jože	Ružič	1		
126.	PLANINSKO DRUŠTVO LOČE	1					
127.	PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC	1					
128.	PLANINSKO DRUŠTVO LOŠKI POTOK	1					
129.	PLANINSKO DRUŠTVO LOVRENEC NA POHORJU	1	Igor	Oprešnik	1		
130.	PLANINSKO DRUŠTVO LOŽNO SV. FLORIJAN	1	Jožef	Čotnerič	1	1	
131.	PLANINSKO DRUŠTVO LUČE	1	Franc	Kosmač	1		
132.	PLANINSKO DRUŠTVO MAJŠPERK	1	Jože	Dajnko	1		
133.	PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE	1	Jožica	Kolar	1		
134.	PLANINSKO DRUŠTVO MARKŠKO ORMOŽ	1					
135.	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA	1					
136.	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBORSKI TISK	1					
137.	PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA	1	Jože	Ružič	1	1	
138.	PLANINSKO DRUŠTVO MEDVODE	1	Dušan	Brekčič	1		
139.	PLANINSKO DRUŠTVO MERČATOR	1					
140.	PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA	1					
141.	PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA	1	Viljem	Blatnik	1		
142.	PLANINSKO DRUŠTVO MIKLAVŽ	1	Franc	Kocbek	1		
143.	PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA	1	Ivan	Arko	1		
144.	PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE	1	Jurček	Nowak	1		
145.	PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE	1					
146.	PLANINSKO DRUŠTVO MURA MURSKA SOBOTA	1	Franc	Donša	1		
147.	PLANINSKO DRUŠTVO NAVEŽA	1					
148.	PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE	1					
149.	PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA	1	Branko	Rutar	1		
150.	PLANINSKO DRUŠTVO OBČINE KIDRIČEVO	1					
151.	PLANINSKO DRUŠTVO OBRATNIK LJUBLJANA	1					
152.	PLANINSKO DRUŠTVO OSTRICA ČELJE	1					

153.	PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN	1	Jurček	Nowak	1	2	
154.	PLANINSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	1					
155.	PLANINSKO DRUŠTVO OŽBALT KAPLA	1					
156.	PLANINSKO DRUŠTVO PALOMA SLADKI VRH	1	Jože	Bračko	1		
157.	PLANINSKO DRUŠTVO PANORAMA DOBEROVA	1					
158.	PLANINSKO DRUŠTVO PIRAMIDA MARIBOR - PTUJ	1	Jože	Dajnko	1		
159.	PLANINSKO DRUŠTVO PIRAN	1	Aldo	Zubin	1		
160.	PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR	1					
161.	PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO	1	Milena	Brešan	1		
162.	PLANINSKO DRUŠTVO PODNANOS	1					
163.	PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ-PRESERJE	1					
164.	PLANINSKO DRUŠTVO POHODNIK NOVO MESTO	1	Marija	Janko	1		
165.	PLANINSKO DRUŠTVO POHORJE	1					
166.	PLANINSKO DRUŠTVO POLET ŠENTRUPERT	1	Bojan	Brezovar	1	1	
167.	PLANINSKO DRUŠTVO POLJČANE	1	Dragica	Onič	1		
168.	PLANINSKO DRUŠTVO POLJE	1	Marko	Primar	1		
169.	PLANINSKO DRUŠTVO POLOM KOSTANJEVICA NA KRKI	1					
170.	PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA	1					
171.	PLANINSKO DRUŠTVO POLŽ VIŠNJA GORA	1					
172.	PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA	1	Aldo	Zubin	1		
173.	PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA CELJE	1					
174.	PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA	1	Zdenka	Gorinc	1		
175.	PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR	1					
176.	PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLO	1					
177.	PLANINSKO DRUŠTVO PREDVOR	1					
178.	PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE	1	Jože	Merc	1		
179.	PLANINSKO DRUŠTVO PREVORJE	1					
180.	PLANINSKO DRUŠTVO PRISTAVA	1					
181.	PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ	1	Jože	Dajnko	1	2	
182.	PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE	1	Jože	Šušteršič	1		
183.	PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE OB DRAVI	1	Rudi	Ambrož	1		
184.	PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA	1	Valentin	Rezar	1		
185.	PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA	1					
186.	PLANINSKO DRUŠTVO RATEČE PLANICA	1					
187.	PLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM	1					
188.	PLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI	1	Oiga	Berložnik	1		
189.	PLANINSKO DRUŠTVO REGA LOG	1					
190.	PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA	1	Stane	Babič	1		
191.	PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA NA POHORJU	1	Dušan	Švajger	1		
192.	PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE	1	Barbara	Jerman	1		
193.	PLANINSKO DRUŠTVO ROVTE	1					
194.	PLANINSKO DRUŠTVO RTV LJUBLJANA	1					
195.	PLANINSKO DRUŠTVO RUŠE	1	Igor	Oprešnik	1		
196.	PLANINSKO DRUŠTVO SATURNUS	1					
197.	PLANINSKO DRUŠTVO SEMIČ	1					
198.	PLANINSKO DRUŠTVO SEŽANA	1					
199.	PLANINSKO DRUŠTVO SKALCA HOČE SLEVNICA	1	Stavica	Tovšak	1		
200.	PLANINSKO DRUŠTVO SLAVNIK	1					
201.	PLANINSKO DRUŠTVO SLEVNICA PRI CELJU	1	Silvester	Užmah	1	2	
202.	PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC	1					
203.	PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA	1	Breda	Jurč	1		
204.	PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE	1	Marta Marija	Šmalc	1		
205.	PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA	1					
206.	PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK LOŠKA DOLINA	1					
207.	PLANINSKO DRUŠTVO SOLČAVA	1					
208.	PLANINSKO DRUŠTVO SOVODENJ	1					
209.	PLANINSKO DRUŠTVO SPIH	1					
210.	PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS V BOHINJU	1	Majda	Korošec	1	1	
211.	PLANINSKO DRUŠTVO SVETI VID	1	Boštjan	Otoničar	1		
212.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI	1					
213.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ	1					
214.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJOŠT	1					
215.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR PRI CELJU	1	Silvester	Užmah	1		
216.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTVID PRI STIČNI	1					
217.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE - HRASTOVEC	1	Zvonko	Miklavžina	1		
218.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA	1	Jože	Stanonik	1		
219.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI TELŠAH	1					
220.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARNA GORA	1					
221.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI	1	Danilo	Verzelak	1		
222.	PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ	1	Matej	Kortnik	1		
223.	PLANINSKO DRUŠTVO TABOR	1	Anton	Šitar	1		
224.	PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR	1					
225.	PLANINSKO DRUŠTVO TISA MARIBOR	1					
226.	PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN	1	Milena	Brešan	1	1	
227.	PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE	1	Aleš	Šimčler	1		
228.	PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE	1	Borut	Možmarčič	1		
229.	PLANINSKO DRUŠTVO TRZIC	1					

230.	PLANINSKO DRUŠTVO VEČER MARIBOR	1	Marko	Šimerl	1		
231.	PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE	1					
232.	PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE	1	Olga	Verovšek	1		
233.	PLANINSKO DRUŠTVO VEVČE	1	Ernest	Gradišar	1		
234.	PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO	1					
235.	PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK	1					
236.	PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA	1	Tomaž	Kralj	1		
237.	PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA	1					
238.	PLANINSKO DRUŠTVO VITANJE	1	Feri	Kropec	1	2	
239.	PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK	1	Ivan	Murzelj	1	1	
240.	PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO	1	Marko	Krivac	1		
241.	PLANINSKO DRUŠTVO VRELEC-ROGAŠKA	1					
242.	PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA	1	Jože	Šuštaršič	1		
243.	PLANINSKO DRUŠTVO VOZENICA	1	Marija	Naglic	1		
244.	PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI	1					
245.	PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA	1	Jožef	Jančič	1		
246.	PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI	1	Slavko	Grošelj	1		
247.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO	1					
248.	PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE	1	Feri	Kropec	1		
249.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC	1	Vlado	Rojnik	1		
250.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE	1					
251.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKAR CELJE	1	Ivan	Murzelj	1		
252.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKAR LJUBLJANA	1	Ciril	Obid	1		
253.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKAR MARIBOR	1					
254.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽETALE	1					
255.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI	1					
256.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA	1	Anže	Feldm	1		
257.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽUSEM	1					
258.	PLEZALNI KLUB "RIFNIK" ŠENTJUR	1					
259.	PLEZALNI KLUB 68 PTUJ	1					
260.	PLEZALNI KLUB DIVAČA	1					
261.	PLEZALNI KLUB EKSTREM	1					
262.	PLEZALNI KLUB LAŠKO	1	Marjan	Kozmus	1		
263.	PLEZALNI KLUB MARTINČEK	1					
264.	PLEZALNI KLUB NOVO MESTO	1					
265.	PLEZALNI KLUB RIBNICA	1					
266.	PLEZALNI KLUB ROGAŠKA SLATIHA	1					
267.	PLEZALNI KLUB SLOVENSKE KONJICE	1					
268.	PLEZALNI KLUB STENA	1					
269.	PLEZALNI KLUB SKOČJA LOKA	1					
270.	PLEZALNO DRUŠTVO CERAPIN	1					
271.	PLEZALNO DRUŠTVO GRIF BREZOVICA	1					
272.	POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO	1	Anton	Markovič	1		13:15
273.	POSAVSKI ALPINISTIČNI KLUB	1					
274.	REKREACIJSKO PLANINSKO DRUŠTVO DOLGA POT DRAVOG	1					
275.	ŠPORTNO DRUŠTVO BTC	1					
276.	ŠPORTNO DRUŠTVO PAJKE	1					
277.	ŠPORTNO DRUŠTVO PROTEUS	1					
278.	ŠPORTNO PLEZALNI KLUB ANDREJA KORAJLA	1					
279.	ŠPORTNO PLEZALNI KLUB PLUS	1					
280.	ŠPORTNO PLEZALNO DRUŠTVO KOBENJAK	1					
281.	ŠPORTNO-PLANINSKO DRUŠTVO GAMS	1					
282.	TURNO SMUČARSKI KLUB OLIMPIK	1					
283.	ZGORNJEŠAVINJSKI ALPINISTIČNI KLUB RINKA	1					
SKUPAJ					120	23	

KONČNI RAZULTAT V % 42,40

	Gostje	NAZIV	IME	PRIIMEK	PRISOTNOST		
1	Balkan Mountaineering Union		Katica	Garoska Acevska	1		
2	PZS		Bojan	Rotovnik	1		
3	PZS		Anton	Jesenko	1		
4	PZS		Roman	Ponebsek	1		
5	PZS		Iviro	Eržen	1		
6	PZS		Matej	Planko	1		
7	PZS		Katarina	Maček	1		
8	PZS		Anica	Brancelj	1		
9	PZS		Helvika	Petkovšek	1		
10.	PZS		Saša	Sitar	1		
11	PZS		Manca	Čujež	1		
12.	PZS		Matjaž	Šerkež	1		
13	PZS		Katarina	Kotnik	1		
14	PZS		Dusan	Prašnikar	1		
15	PZS		Damjan	Omerzu	1		
16	PZS		Veronika	Sušman	1		
17	Olimpijski Komite Slovenije	predsednik	Bogdan	Čabrovac	1		
18	Združenje vojaških gornikov		dr. Herman	Berčič	1		

19	OC PZS	Irena	Pečavar Čarman	1		
20	UO PZS	Štefan	Kober	1		
21	PD VELIKE LAŠČE	Magdalena	Štritar	1		
22	UO PZS	Brigita	Čeh	1		
23	PD Nazarje	Gorazd	Čeh	1		
24	PD LISCA SEVNICA	Vinko	Šeško	1		
25	PD Škale Hrastovec	Evgen	Kodrun	1		
26	PD Šmartno ob Paki	Franc	Zacirkovnik	1		
27	PD Krka Novo mesto	Mladen	Živkovič	1		
28	PD Dago Bregar	Valerija	Jesenovec	1		
29	PD Brežice	Jozica	Dražilj	1		
30	PD Brežice	Vera	Polak	1		
31	Hrvatski Savez Eriksson Tesla	Mirjana	Šošic	1		
32	UO PZS	Miro	Mlinar	1		
33	PD Slovenska Bistrica	Stefka	Feltrin	1		
34	NO PZS	Andrej	Brvar	1		
35	PD Bled	Zdenka	Kovač	1		
36	PD GORIČKO TROMEJA	Miran	Kovačec	1		
37	Načelnik KTK	Jože	Rovan	1		
38	KVGN	Irena	Mrak	1		
39	PD Rimske Toplice	Jurij	Potokar	1		
40	AK	Barbara	Bajcer	1		
41	PD LISCA SEVNICA	Jože	Lekše	1		



PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE

ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova ulica 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 34 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

POROČILO

VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

O PRISOTNOSTI DELEGATOV NA SKUPŠČINI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

dne, **11. aprila 2015** v prostorih Kulturne dvorane Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica.

Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije, ob **11. uri** ugotovila, da je od skupno **283** glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 120 glasov ali 42,40 %. V skladu s 44. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS.

Skupščina Planinske zveze Slovenije bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj **95** glasov za odločanje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kakor polovica navzočih glasov oz. najmanj **48**.

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA

Predsednik

ALDO ŽUBIN

OPD

KOPER

[signature] (podpis)

član

ANTON MARKVIČ

PD POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MČE

[signature] (podpis)

član

VALENTIN REŽAR

PD RADOVNICA

[signature] (podpis)



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | *ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA*

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

6. seja UO PZS, k točki 4

ZABELEŽKA

2. posveta predsedstva z načelniki komisij in vodji odborov PZS,

ki je potekal v torek, 21. aprila 2015, ob 17.30 uri v veliki sejni sobi PZS.

Prisotni člani predsedstva: Bojan Rotovnik, Miro Eržen, Tone Jesenko,

Prisotni načelniki in vodje odborov oz. namestniki: Miha Habjan (KA), Bogdan Seliger (KPP), Franc Gričar (VK), Borut Vukovič (OPZ), Barbara Bajcer (MK), Janko Rabič (GK), Jože Rován (KTK), Jasna Pečjak (KGŠ), Irena Mrak (KVG), Marjeta Keršič Svetel (KVG), Tina Leskošek (PV),

Strokovna služba: Matej Planko, Dušan Prašnikar, Katarina Kotnik, Damjan Omerzu

Vsebina:

- Programska vodila PZS
- Slovenska turnokolesarska pot
- Informacija o začetem postopku spremembe statuta PZS
- Priporočila PZS za zavarovane plezalne poti
- Planinski geografski informacijski sistem (predstavitev sistema in načrt za vključitev podatkov komisij)
- Redakcijski načrt planinskih kart merila 1 : 25.000 in 1 : 50.000
- Zakonodajni postopki in sodelovanje komisij
- Informacija o spletni anketi za društva

1. Programska vodila PZS

Miro Eržen je predstavil postopek priprave Programskih vodil PZS in ponovno pozval komisije, da podajo izhodišča, ki jih bo delovna skupina lahko uporabila za pripravo. Dogovorjen je rok za oddajo pripombo komisij in sicer 15.5.2015.

2. Slovenska turnokolesarska pot

Jože Rován je predstavil SKTP.

Izpostavljeno je bilo, da je potrebno sodelovanje markacistov in da je odločitev o pobudi za dvonamensko rabo v domeni društev, zato je nujno potrebno vključiti vsa društva.

Glede koč je bilo v razpravi izpostavljeno, da je to izziv in priložnost za kočje in predlagal, da se pripravijo tudi napotki za kočje, kako lahko svojo ponudbo prilagodijo (vrsta prehrane, kolesarnice...).

Izpostavljeno je bilo, da se mora organizacije tudi jasno opredeliti do kolesarjenja izven dovoljenih poti, kljub temu, da kot organizacija spodbujamo turno kolesarjenje.

Predlog, da se uredijo stojala za kolesa z možnostjo priklenitve (na poteh, kjer se konča dovoljeno kolesarjenje in se nadaljuje peš).

3. Informacija o začetem postopku spremembe statuta PZS



Bojan Rotovnik je predstavil sklep UO PZS o imenovanju delovne skupine in da se je začel postopek spremembe Statuta. Razprava v tem postopku je namenjena temu, da se analizira obstoječi statut in se ugotovi večinsko mnenje glede potrebnih sprememb. Komisije in odbori lahko svoje predloge glede statuta posredujejo do 31.5. Posebno pozornost naj komisije (še posebej VK in GK, ki sta imeli v postopkih sprejemanja svojih pravilnik več pripomb) in odbori namenijo delu statuta, ki ureja organiziranost organov PZS.

4. Priporočila PZS za zavarovane plezalne poti

Bojan Rotovnik je predstavil dosednji postopek. V razpravi je KVGN izpostavila, da načeloma tem potem nasprotujejo, razen v že degradiranih območjih – opuščeni kamnolomi, opuščeni rudniki itd. Izpostavili so, da je celo Gonžarjeva peč, kot primer dobre prakse, pridobila okoljevarstveno soglasje, kljub temu, da je območje geološka naravna vrednota in ga kot taka nikakor ne bi smela dobiti. Izpostavljeno je bilo, da se mora PZS opredeliti na načelni ravni ali je naravovarstvena organizacija, če v okviru svojega dela spodbuja takšne projekte.

Bojan Rotovnik je pojasnil, da to dejstvo v času priprave projekta ni bilo znano in da je PZS soglasje podala po izdaji državnega soglasja. Takšne zadeve pa je potrebno preprečiti v prihodnje, a to je predvsem naloga zunanjih organizacij.

Jože Rovanič je izpostavil, da ne smemo dopustiti, da se obstoječe ZZ planinske poti predela v ferate. Strinja pa se z vzpostavitvijo šolskih poligonov, predvsem v bližini koč, ki so se usmerile v usposabljanje. Strinja se, da so prevedena priporočila ustrezna. Samo komercialno gradnjo novih ferat pa bi izločil iz sistema prostovoljskega dela.

Bojan Rotovnik je povedal, da se je glede tega že opredelilo, da bo tehnična ekipa KPP PZS ne bo gradila klasičnih ferat, ampak bodo sodelovali samo pri nadelavi zelo zahtevnih planinskih poti.

Franc Gričar je izpostavil, da je potreba po takšnih poteh za namene usposabljanja vodnikov in trening vodnikov in udeležencev pred odhodom v tujino.

Borut Vukovič je izpostavil, da je potrebno postaviti jasno politiko in omejitve, kje in kako se bodo poti gradile.

Miha Habjan je povedal, da se KA do tega ni opredelila. Osebnostno pa ocenjuje, da so takšne poti zaželeni s strani uporabnikov in jih je smiselno vzpostavljati. Izpostavil je tudi turistični potencial, v primerjavi s tujino.

KVGN izpostavi, da naj bo poudarek na gradnji urbanih ferat in naj se ne posega v še neokrnjeno naravo. PZS se mora opredeliti ali je športna organizacija ali naravovarstvena organizacija.

Bojan Rotovnik je izpostavil, da so interesi članstva različni in jih moramo poskušati uskladiti.

Barbara Bajcer je izpostavila, da je boljše, da vključimo nove poti v našo organizacijo, kot da pustimo prosti razvoj dejavnosti, ki lahko pripelje do še bolj negativnih rešitev.

Bojan Rotovnik je povedal, da se bo vprašanje o mnenju glede gradnje ferat vključilo tudi v anketo za posameznike, ki bo predvidoma objavljena do poletja.

Miha Habjan se je strinjal, da je bolje, da se v to področje vključi tudi PZS in poskuša usmerjati razvoj dejavnosti.



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | *ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA*

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Morebitna dodatne pripombe, naj komisije še pošljejo, rok je do 15.5.2015.

5. Planinski geografski informacijski sistem

Bojan Rotovnik je predstavil Planinsko geografski informacijski sistem. Komisije je pozval, da predlagajo katere vsebine bi še lahko dodali.

6. Redakcijski načrt planinskih kart merila 1 : 25.000 in 1 : 50.000

Bojan Rotovnik je pozval vse, da do konca aprila podajo pripombe, da se uskladi nova verzija Redakcijskega načrta za bodoče planinske karte.

7. Zakonodajni postopki in sodelovanje komisij

Damjan Omerzu je predstavil obstoječe aktivnosti na področju zagovorništva Planinske zveze Slovenije in Mreže NVO za rekreacijo v naravi. Bojan Rotovnik je izpostavil, da je pravnih aktov, ki se tičejo planinstva vse več in je potrebno velika angažiranost organizacije.

Miro Eržen je izpostavil tudi potrebo po vplivanju na zakonodajo na evropskem nivoju.

8. Informacija o spletni anketi za društva

Rezultati ankete bodo posredovani tudi vsem komisijam, z namenom, da preučijo rezultate iz svojega področja delovanja ter da za anketo v prihodnjem letu predlagajo dodatna vsebinska vprašanja za planinska društva.

Komisije se pozove tudi, da do 10. 5. 2015, podajo predloge za vprašanja v anketi za posameznike (člane in ljubitelje planin).

Posvet je bil zaključen ob 20:00

Zapisal:

Damjan Omerzu

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS



Turno kolesarstvo – varno in strpno

10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

Turno kolesarstvo je zdrav šport na prostem, ki nudi odlične možnosti za vadbo, dogodivščine in druženje. Naslednja priporočila so planinska združenja oblikovala zato, da bi turno kolesarske ture potekale varneje, okolju bolj prijazno in brez nesporazumov.

1. Zdravi na kolo

Turno kolesarstvo je vzdržljivostni šport, ki spodbujevalno deluje na srce, mišice in krvni obtok, zato od vas zahteva, da ste zdravi in da realno ocenite svoje zmožnosti. Ne postavljajte si prehudih časovnih omejitev ter intenzivnost in dolžino svojih tur stopnjajte počasi.

2. Skrbno načrtujte

Pri izbiri kolesarske ture, ki ustreza vaši vzdržljivosti in sposobnostim, naj vam bodo v pomoč specializirana literatura, zemljevidi, internet in poznavalci. Vedno prilagodite turo glede na skupino, vremensko napoved in trenutne razmere. Opozorilo turnim kolesarjem, ki vozijo sami: tudi majhna nezgoda lahko vodi do resne nesreče.

3. Kolesarite samo po ustreznih poteh

Ne kolesarite zunaj urejenih poti, da ne povzročite erozije tal. Uporabljajte samo kolesarjem dovoljene ceste in poti ter spoštujte krajevne omejitve in predpise, da se izognete nesporazumom z lastniki zemljišč, oskrbniki poti in drugimi uporabniki.

4. Preglejte svoje kolo

Pred vsakim kolesarjenjem preverite zavore, tlak v pnevmatikah, zatesnjenost koles, vzmetenje in prestave. Z rednim servisom kolesa pri specializiranem serviserju boste zagotovili, da je kolo tehnično brezhibno. Poskrbite, da je sedež v ustreznem položaju.

5. Poskrbite, da imate s seboj vse, kar potrebujete

V vašem nahrbtniku naj bodo topla oblačila, zaščita pred dežjem in vetrom, komplet za popravilo kolesa in komplet prve pomoči, pa tudi mobilni telefon (evropska številka za klic v sili: 112), baterijska svetilka ter dovolj hrane in pijače. Rokavice in očala naj zaščitijo vaše roke in oči. Zemljevid in GPS sta v pomoč pri orientiranju.

6. Vedno nosite čelado

Navzgor ali navzdol – vedno nosite čelado! V primeru padca ali trčenja vas lahko čelada zaščiti pred poškodbami glave ali vam celo reši življenje. Poškodbe preprečujejo tudi ščitniki.

7. Pešci imajo prednost

Bodite uvidevni do pešcev, tako da svojo prisotnost naznanite dovolj zgodaj in upočasnite vožnjo. Po potrebi ustavite. Če prijazno pozdravite, vas bodo lepše sprejeli. Kolesarite v majhnih skupinah in se izogibajte potem, ki jih množično uporabljajo pohodniki.

8. Uravnnavajte svojo hitrost

Prilagodite svojo hitrost razmeram! Vozite previdno in bodite vedno pripravljeni na zaviranje, saj se lahko nepričakovane ovire pojavijo kadarkoli. O kolesarjenju in zavornih tehnikah lahko več izveste na tečajih turnega kolesarstva.

9. Za seboj ne puščajte ničesar

Preprečite erozijo tal in poškodbe na poteh, tako da zavirate narahlo, ne da bi ob tem zablokirala kolesa. Odnosite smeti s seboj in ne povzročajte hrupa.

10. Pomislite na živali

Divje živali se prehranjujejo v mraku, zato kolesarite pri dnevni svetlobi, da jih ne motite. Živini na paši se približajte v tempu hoje in za sabo zapirajte vrata ograd za živino.

Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 14. septembra 2013 v Sloveniji.


Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).

CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:

- komisiji za kočje in poti,
- komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
- komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.

Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:





Varno pohodništvo in planinarjenje

10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

Kot dejavnosti na prostem sta pohodništvo in planinarjenje odličen način za izboljšanje kondicije, spoznavanje ljudi in zabavo. Naslednja priporočila so planinska združenja pripravila z namenom, da bo dejavnost izvajana kar se da varno in prijetno.

1. Nabiranje kondicije

Pohodništvo in planinarjenje sta vzdržljivostna športa, ki obremenita srce in pospešita prekrvavitev, zato morate biti pohodniki in planinci zdravi in morate znati realno oceniti svoje sposobnosti. Nikar ne hitite, za hojo izberite tak tempo, da nihče v skupini ne omaga.

2. Skrbno načrtovanje

Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci vas lahko poučijo o dolžini, višinski razliki, težavnosti ture in o trenutnih razmerah. Ture vedno izberite glede na sposobnosti skupine. Posebej bodite pozorni na vremensko napoved, saj veter, dež in mraz povečajo nevarnost nezgod.

3. Popolna oprema

Svojo opremo ustrezno prilagodite načrtovanemu pohodu, vaš nahrbtnik pa naj ne bo pretežak. Vedno imejte v nahrbtniku zaščito pred dežjem, mrazom in soncem, prav tako imejte s seboj tudi komplet za prvo pomoč in mobilni telefon (številka za klic v sili v Evropi: 112). Pri orientaciji si pomagajte z zemljevidi in GPS-om.

4. Primerna obutev

Dobri pohodniški oziroma planinski čevlji ščitijo stopalo in ublažijo obremenitev nanj ter izboljšajo oprijem pri stopanju. Pri izbiri obutve se prepričajte, da se čevlji odlično prilegajo, imajo podplate z dobrim oprijemom, so vodoodporni in lahki.

5. Zanesljiv korak je ključnega pomena

Padci zaradi zdrsa ali spotikanja so najpogostejši vzroki nezgod. Upoštevajte, da prehiter tempo hoje ali utrujenost zelo vplivata na gotovost vašega koraka in na vašo zbranost. Prav tako pazite na padajoče kamenje, s previdno hojo pa se boste izognili proženju kamenja.

6. Ostanite na označenih poteh

Na neoznačenih poteh obstaja večja nevarnost, da zaidete s poti, poveča se tudi nevarnost padcev in podora kamenja. Izogibajte se bližnjic. Če ugotovite, da ste zašli, se vrnite nazaj na zadnje mesto kjer se še znajdete. Strma pobočja s starim snegom se pogosto podcenjuje, a so zelo nevarna in nam na njih zlahka zdrsne.

7. Redni odmori

Redni počitki pohodnikom in planincem omogočajo, da si opomorejo ter uživajo v pokrajini in druženju. Redno jejte in pijte, da ohranite svojo moč in zbranost. Izotonični napitki so idealni za pogasitev žeje, žitne ploščice, suho sadje in piškoti pa potešijo lakoto med hojo.

8. Odgovornost za otroke

Za otroke je zelo pomembno, da krajino odkrivajo na zabaven in raznolik način. Na odsekih poti, kjer obstaja nevarnost padca, naj za vsakega otroka skrbi ena izkušena odrasla oseba. Zelo zahtevni pohodi, kjer je potrebna dolgotrajna koncentracija, niso primerni za otroke.

9. Manjše skupine

Manjše skupine so bolj prilagodljive in članom omogočijo, da si med seboj pomagajo. Vsi v vaši skupini naj bodo seznanjeni s podatki o cilju pohoda ter poti v obe smeri. Skupina naj se drži skupaj. Samohodci pozor: tudi manjša nezgoda lahko zahteva resno reševanje.

10. Spoštovanje narave in okolja

Varujte naravno okolje. Za sabo ne puščajte smeti, ostanite na poti, ne motite divjih ali domačih živali, ne dotikajte se rastlin in spoštujte zavarovana območja. Uporabljajte javni prevoz ali skrbite za čim bolj optimalno izkoriščenost osebnih vozil.

Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 8. septembra 2012 v Švici.


Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).

CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:

- komisiji za koče in poti,
- komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
- komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.

Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:





Varno na visokogorske ture

10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

Ture v visokogorju ponujajo veliko priložnosti za doživljanje narave, druženje in pustolovščine. Naslednja priporočila naj pripomorejo k učinkovitemu soočenju s številnimi nevarnostmi v alpskem svetu. Praktičnih veščin se naučite na tečajih gibanja v visokogorju, izkušnje pa pridobivajte postopno.

1. V gore zdravi in z dobro kondicijo

Visokogorske ture se odvijajo na velikih višinah in zahtevajo zelo dobro telesno pripravljenost. Zaradi intenzivne obremenitve srca in ožilja, pa tudi mišic in sklepov, zahtevajo dobro zdravje in realno oceno lastnih sposobnosti. Nikar ne hitite in izberite tempo, ki mu vsi lahko sledijo.

2. Upoštevanje aklimatizacije

Nad 2500 metri telo potrebuje čas, da se prilagodi nadmorski višini. Počasen vzpon in postopno višanje nadmorske višine prenočišča so odločilnega pomena. Sestop je najboljše zdravilo za simptome višinske bolezni kot so glavobol, vrtoglavica ali slabost.

3. Skrbno načrtovanje

Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci vas lahko poučijo o dolžini, višinski razliki, težavnosti ture in trenutnih razmerah. Posebej bodite pozorni na vremensko napoved, saj nevihte, sneg, veter in mraz bistveno povečajo nevarnost nesreč. Načrtujte tudi alternativne poti!

4. Na turo v manjši skupini

Na izbiro ture vplivajo sposobnosti, izkušnje, želje in velikost skupine. Idealna velikost skupine je od 2 do 6, več ljudi pomeni večje tveganje! Samostojna tura ni priporočljiva. Udeleženci naj bodo vedno seznanjeni s podatki o cilju in poti v obe smeri.

5. Ustrezna oprema

Prilagodite opremo ciljem in pazite, da nahrbtnik ni pretežak. Pred padcem in padajočim kamenjem se zavarujte z uporabo vrvi in čelade, pred zdrsom na ledenikih in snežnih pobočjih se zavarujete z uporabo cepina in derez. S seboj vzemite zaščito pred soncem, za nujne primere pa: komplet prve pomoči, bivač vrečo, mobilni telefon (številka za klic v sili v Evropi 112) in čelno svetilko.

6. Preverjanje trenutnih razmer

Ker se zaradi podnebnih sprememb umikajo ledeniki, tali sneg in viša nadmorska višina ledišča, se povečuje nevarnost podorov kamenja in padcev v ledeniške razpoke. Pomembno je, da se na turo odpravimo pravočasno, sproti presojamo vremenske in terenske razmere ter temu ustrezno prilagajamo izbiro poti.

7. Orientacija na terenu

Na brezpotju, na ledenikih in ob zelo slabi vidljivosti lahko orientacija postane težavna. Zato je pomembno, da znamo uporabljati zemljevid, višinomer, kompas in GPS. Če ste negotovi, se takoj vrnite.

8. Na ledeniku se navežite; kjer grozi nevarnost padca, se zavarujte

Skalnati grebeni, ledeniki, snežna in ledna pobočja zahtevajo visoko raven strokovnega znanja tehnik gibanja, varovanja in reševanja. Pred padci v ledeniške razpoke se zavarujte z gibanjem v ledeniški navezi. Opozorilo za gibanje po strmem terenu: sočasno vzpenjanje naveze je nevarno.

9. Zanesljiv korak je ključnega pomena

Padci zaradi zdrsa ali spotika so najpogostejši vzroki nezgod. Upoštevajte, da prehiter tempo ali utrujenost močno vplivata na vašo zbranost in na zanesljivost vašega koraka. Za varno uporabo derez in cepina je potrebno intenzivno usposabljanje.

10. Spoštovanje narave in okolja

Visokogorje predstavlja dragocen prostor za gibanje v edinstvenem naravnem okolju. Uživajte v tej svobodi in spoštujte občutljivo gorsko okolje! Bodite obzirni do drugih in podprite planinska društva pri skrbi za naravo in okolje.

Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 13. septembra 2014 v Franciji.

Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).

CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:

- komisiji za koče in poti,
- komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
- komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.

Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:





Varnost na zelo zahtevnih planinskih poteh

10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

Hoja po zelo zahtevnih planinskih poteh je povezana s tveganji. Pri nezadostni pripravljenosti, pomanjkljivi opreми ali napačnem ravnanju obstaja nevarnost padca.

1. Skrbno načrtujte

Načrtovanje je ključ do varnih, užitka polnih tur. Natančno se pozanimajte o težavnosti, dolžini, dostopu in sestopu, vremenu in razmerah na poti.

2. Cilj prilagodite osebnim sposobnostim

Previsoko izbrana težavnostna stopnja zmanjšuje doživetje in lahko privede v nevarne situacije.

3. Uporabljajte popolno, normam ustrezajočo opremo

Plezalni pas, varovalni komplet in čelada: samo dosledna in pravilna uporaba opreme omogoča varnejšo hojo po zelo zahtevnih poteh. Za nujne primere imejte s seboj komplet prve pomoči in mobilni telefon.

4. Ob nevarnosti nevihte ne vstopajte na zahtevno planinsko pot

Udar strele pomeni življenjsko nevarnost. Dež, mokrota in mraz povečajo nevarnost padca.

5. Kritično preverite žično vrv in sidra

Padajoče kamenje, pritisk snega, drobljenje skale zaradi zmrzali in korozija lahko poškodujejo varovalne in druge naprave. Ne vstopajte na zaprte planinske poti.

6. Dvojno preverjanje ob vstopu

Medsebojno se kontrolirajte: spoj plezalnega pasu, povezava varovalnega kompleta s plezalnim pasom, čelado.

7. Vzdržujte zadostno varnostno razdaljo

Med dvema fiksnima točkama se sme gibati samo ena oseba.

8. Jasen dogovor pri srečevanju

Komunikacija in obzirnost preprečujeta nevarne situacije pri prehitevanju ali srečevanju.

9. Pozor, padajoče kamenje!

Previdno gibanje preprečuje sprožanje kamenja.

10. Spoštujte naravo in okolje

Potujte z javnimi prevoznimi sredstvi ali s skupinskim prevozom. Odpadke odnesite s seboj. Ne povzročajte hrupa.

Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 8. septembra 2012 v Švici.


Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).

CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:

- komisiji za koče in poti,
- komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
- komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.

Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:





PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE | ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

6. seja UO PZS, k točki 7

PREDLOG SPREMEMB

NASLOV AKTA

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O PRIZNANJIH PZS

UVOD

Ob sprejemu trenutno veljavnega pravilnika (14. 11. 2013) je Upravni odbor PZS določil enoletno obdobje v katerem se spremlja izvajanje pravilnika. Po tem obdobju Odbor za članstvo PZS ponovno obravnava pravilnik in Upravnemu odboru PZS predlaga potrebne spremembe in dopolnitve.

OBRAZLOŽITEV

- opis častnega znaka se popravi, ker ni pravilen. Za potrjevanje oblikovne oblike listine, ki se podeli ob častnem znaku se poenostavi postopek (10. člen)
- izrecno se napiše, da je za podelitev Svečane listine pogoj predhodno prejeti Zlati častni znak (dodan nov 2. odst. 14. člena)
- odstrani se naloga Odbora za članstvo, ki določa, da pregleduje in posreduje Predsedstvu PZS predloge za priznanja, saj to operativno direktno izvaja strokovna služba (a točka 1 odst. 17. člena).
- predhodna odobritev izredne podelitve zlatega častnega znaka s strani OČ se briše (4. odst. 22. člena)
- Odstraniti se določba, da se v evidenci priznanj beleži št. sklepa. Datum seje in organ, ki je priznanje podelil zadostuje in tudi omogoča ustrezno sledljivost. (1. odst. 24. člena)
- Med prehodne določbe dodamo, do vzpostavitve evidence priznanj in oddaje predlogov v Navezi, uporablja obstoječi obrazec in obstoječa evicenca. (novi 2. in 3. odst. 25. člen)

BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 66. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji __. seji, dne _____, sprejel spremenjen in dopolnjen

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

- (1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu PZS) s tem pravilnikom določa vrste priznanj PZS, merila za podeljevanje, postopek, organe pristojne za odločanje in podeljevanje priznanj ter evidenco o podeljenih priznanjih.

2. člen

(merila za podeljevanje priznanj)

- (1) Priznanja PZS se podeljujejo za prostovoljno delo posameznikom in planinskim društvom, podjetjem, združenjem ter drugim organizacijam, ki so pomembno pripomogle k pomenu in razvoju planinske dejavnosti.
- (2) Priznanja se podeljujejo za:
 - a) razvoj množičnega planinstva,
 - b) življenjsko in dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji,
 - c) zasluge pri širjenju planinske ideje,
 - d) izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini,
 - e) delo in dejanja, ki krepijo planinsko organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, na področju vzgoje in izobraževanja, večje varnosti v gorah, raziskovalno delo pomembno za razvoj planinske dejavnosti,
 - f) izjemne dosežke na področju alpinizma in za športne dosežke,
 - g) delo z osebami s posebnimi potrebami na področju planinstva,
 - h) delo v ostalih nevladnih organizacijah povezanih s planinstvom.
- (3) Ob podelitvi priznanj PZS je kot enega izmed kriterijev potrebno upoštevati izpolnjevanje določil Častnega kodeksa slovenskih planincev.
- (4) V izjemnih primerih se lahko na predlog Odbora za članstvo PZS podelijo priznanja iz 9., 13. in 14. člena tudi posmrtno.

3. člen

(vrste priznanj za posameznike)

- (1) Priznanja PZS za posameznike so:
 - a) Pohvala PZS,
 - b) Bronasti častni znak PZS,
 - c) Srebrni častni znak PZS,
 - d) Zlati častni znak PZS.
- (2) Najvišja priznanja PZS za posameznike so:
 - a) Spominska plaketa PZS,
 - b) Svečana listina PZS,
 - c) Častni član PZS.

4. člen

(vrste priznanj za organizacije)

- (1) Priznanja PZS za planinska društva in organizacije so:
 - a) Pohvala PZS,
 - b) Zlati častni znak PZS,
 - c) Jubilejna listina PZS.
- (2) PZS lahko ob izjemnih priložnostih podeli tudi posebna priznanja PZS.

5. člen

(priznanja komisij PZS)

- (1) Posamezne komisije PZS podeljujejo vsako leto omejeno število najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju dejavnosti komisije:
 - a) Mladinska komisija – priznanje Mladina in gore,
 - b) Komisija za alpinizem – najuspešnejši alpinist in alpinistka,
 - c) Komisija za športno plezanje – najuspešnejši športni plezalec in športna plezalka,
 - d) Komisija za planinske poti – diploma Alojza Knafelca,
 - e) Vodniška komisija – častni vodnik,
 - f) Komisija za varstvo gorske narave – diploma dr. Angele Piskernik.
- (2) Priznanja komisij so opredeljena v pravilnikih komisij, ki urejajo pogoje za podeljevanje, oblike priznanj in načine podelitev.

II. PRIZNANJA PZS

6. člen

(Pohvala PZS)

- (1) Pohvala PZS se podeljuje posameznikom, planinskim društvom in organizacijam, za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

7. člen

(Bronasti častni znak PZS)

- (1) Bronasti častni znak PZS se podeljuje posameznikom za daljše, vsaj petletno, uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

8. člen

(Srebrni častni znak PZS)

- (1) Srebrni častni znak PZS se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika, ki so praviloma že prejeli bronasti častni znak PZS in je od podelitve minilo vsaj 5 let.

9. člen

(Zlati častni znak PZS)

- (1) Zlati častni znak PZS se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika. Zlati častni znak se ob pogojih iz 2. člena praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni častni znak in je od podelitve minilo najmanj 8 let.
- (2) Zlati častni znak PZS se lahko izjemoma podeli posamezniku doma, tujemu državljanu, domačemu ali tujemu društvu izven PZS ter združenju ali organizaciji za enkratne dosežke ali izjemne uspehe, s katerimi so bistveno prispevali k razvoju in delovanju planinstva in alpinizma ali drugih planinskih dejavnosti in imajo izredne zasluge za napredek, promocijo in širjenje ugleda naše planinske organizacije doma in po svetu.

10. člen

(oblika častnega znaka PZS)

- ~~(1) Častni znak PZS je grb PZS (34 mm x 44 mm), določen v Statutu PZS, z vejico na desni strani znaka in osnovo v bronasti, srebrni oz. zlati barvi. Znak je izdelan v obliki medalje in je vgrajen v pravokotno šatuljo modre barve, oblazinjeno s sivim žametom ali svilo. Znak ni prirejen za nošenje.~~

- ~~(2) Oblikovno zasnovo diplom k častnim znakom sprejme Odbor za članstvo PZS in potrdi Upravni odbor PZS.~~

11. člen

(Jubilejna listina PZS)

- (1) Jubilejna listina PZS se lahko podeljuje planinskim društvom za dolgoletno in aktivno delo ob petdesetletnem in ob nadaljnjih desetletnih jubilejih.

12. člen

(posebno priznanje zunanjim organizacijam)

- (1) PZS podeljuje posebno priznanje zunanjim organizacijam, ki bistveno pripomorejo k razvoju in delovanju planinstva na nacionalnem nivoju.

III. NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS

13. člen

(Spominska plaketa PZS)

- (1) Spominska plaketa PZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih. Spominska plaketa se lahko podeli ob 65. rojstnem dnevu posameznika ali ob nadaljnjem okroglem petletnem jubileju.
- (2) Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
- (3) Spominska plaketa se podeli samo enkrat.

- (4) Spominska plaketa PZS je okrogle oblike, izdelana iz bronu z reliefnim obrisom severne Triglavske stene, vejico na levi strani, vgraviranim napisom posameznika in datumom podelitve.

14. člen

(Svečana listina PZS)

- (1) Svečana listina PZS se podeljuje posameznikom za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in življenjsko delo.
- (2) Svečana listina PZS se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
- (3) Vsako leto se podeli praviloma 10 svečanih listin PZS.
- (4) Svečana listina se podeli samo enkrat.
- (5) Svečana listina je izdelana na kvalitetnem papirju, formata 290 mm x 410 mm, na katerem je zgoraj panorama s Triglavom, napis »Svečana listina« in pod njim fotografija piparjev ter grb PZS.

15. člen

(Častni član PZS)

- (1) Častni član PZS je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli za posebne zasluge za delo v planinski organizaciji:
- a) članu planinske organizacije, ki je že prejel svečano listino PZS,
 - b) nekdanjemu predsedniku PZS in
 - c) tujemu državljanu, predstavniku tuje države ali tuje organizacije za izjemne zasluge pri razvoju planinstva, uveljavljanju PZS in za izjemna dejanja, vredna posebne časti.
- (2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov.
- (3) Dobitnik priznanja Častni član PZS prejme posebno listino z napisom Častni član PZS, izpisano na umetniškem ročno izdelanem papirju formata 290 mm x 410 mm ter plaketo štirje srčni možje, prvopristopniki na Triglav (delo akademskega kiparja Stojana Batiča), vlitu v bronu in pritrjeno na ustrezno podlago v lesenem okvirju. Na dodatni kovinski ploščici je vgravirano ime in priimek prejemnika priznanja ter kraj in datum podelitve.

IV. PODELITEV PRIZNANJ

16. člen

(podelitev priznanj)

- (1) Priznanja se praviloma svečano podelijo na zboru članov in drugih srečanjih planinskih društev. Podelitev priznanj se opravi na slovesen način. Podelitev praviloma opravi predstavnik PZS.
- (2) Svečane listine in Spominske plakete podeli PZS na posebni slovesnosti.
- (3) Priznanje Častni član podeli PZS na svečan način, praviloma na Skupščini PZS, tujim državljanom pa ob izrednih priložnostih, ki jih za vsak primer posebej določi Upravni odbor PZS.

V. POSTOPKI

17. člen

(Odbor za članstvo)

- (1) Naloge odbora so:
- a) pregled in priprava predlogov za priznanja PZS in posredovanje predlogov v obravnavo in odločanje Upravnemu odboru PZS ~~oz. Predsedstvu PZS~~,
 - b) zbiranje predlogov za druga državna odlikovanja in priznanja ter dajanje mnenj in priporočil k predlogom,
 - c) spremljanje in nadzor evidence o podeljevanju priznanj PZS in komisij PZS,
 - d) na zahtevo Predsedstva PZS pripravlja uradne razlage oz. mnenja k predlogom za priznanja,
 - e) v primeru nejasnosti razlaganje določil tega pravilnika in obravnavanje pisnih pritožb na odločanje o podelitvi priznanj in posreduje svojih odločitev UO PZS v potrditev ter
 - f) opravljanje drugih nalog, ki so povezane s priznanji.

- (2) Odbor za članstvo imenuje za pripravo predlogov za najvišja priznanja PZS pododbor, ki ga sestavljajo vodja in dva člana.

18. člen
(javni razpis)

- (1) Najvišja priznanja PZS, razen Častnega člana PZS, se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.

19. člen
(predlagatelji)

- (1) Predlagatelji za podelitev priznanj in najvišjih priznanj PZS so lahko planinska društva, MDO PD in organi PZS, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.
(2) Predlagatelj jubilejne listine je meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD).
(3) O podelitvi posebnega priznanja zunanjim organizacijam odloča Predsedstvo PZS.
(4) Predlog za Častnega člana iz 15. člena poda Odbor za članstvo PZS.

20. člen
(postopek)

- (1) Predlog za priznanja se poda na obrazcu v Navezi ali na drug način, določen v javnem razpisu iz 18. člena.
(2) Odbor za članstvo PZS lahko po proučitvi predloga stopnjo priznanja z obrazložitvijo spremeni ali odkloni, o tem se obvesti predlagatelja.

21. člen
(roki)

- (1) Predlogi za najvišja priznanja PZS morajo biti posredovani pristojnemu MDO PD v skladu z razpisnimi pogoji. MDO PD mora oblikovati svoje mnenje v enem mesecu po prejemu predloga, organi PZS pa morajo o predlogu odločiti v enem mesecu po prejemu predloga in mnenja MDO PD.

22. člen
(odločanje o priznanjih PZS)

- (1) Priznanja PZS, navedena v 6., 7., 8., 9. in 11. členu obravnava in podeljuje Predsedstvo PZS.
(2) Predloge predlagatelji pošljejo neposredno na PZS preko informacijskega sistema PZS Naveza (v nadaljevanju: Naveza), najmanj 2 meseca pred nameravano podelitvijo.
(3) O podeljenih priznanjih iz 6., 7., 8., 9. in 11. člena, se obvesti predlagatelja in pristojni MDO PD preko Naveze.
~~(4) Zlati častni znak iz drugega odstavka 9. člena podeli Predsedstvo PZS po predhodnem pozitivnem mnenju Odbora za članstvo PZS.~~
(5) O podelitvi najvišjih priznanj iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika odloča Upravni odbor PZS.

23. člen
(prepoved)

- (1) Planinska društva ne smejo izdelovati ali podeljevati priznanj, ki bi imele videz priznanj PZS ali komisij PZS.

24. člen
(evidenca)

- (1) O vseh podeljenih planinskih priznanjih vodi strokovna služba PZS evidenco v informacijskem sistemu Naveza, kateri so podatki o odlikovancu, planinskem društvu, o vrsti podeljenih priznanj, organu, ki je sprejel sklep ter številka in datum sklepa o podelitvi.

- (2) Društva lahko podatke o priznanjih, ki so jih prejeli njihovi člani preverijo v informacijskem sistemu PZS Naveza ali podatke pridobijo od strokovne službe PZS.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

25. člen

(prehodne in končne določbe)

- (1) Ta pravilnik se objavi v Obvestilih PZS, na spletni strani PZS in v informacijskem sistemu Naveza.
- (2) Do vzpostavitve evidence za priznanja v informacijskem sistemu Naveza, kot to določa 24. člen pravilnika, se evidenca predlogov vodi v obstoječi evidenci PZS.
- (3) Do vzpostavitve oddajanja predlogov za priznanje v informacijskem sistemu Naveza, kot to določa 20. člen pravilnika, se uporablja klasičen obrazec za oddajo predlogov.
- (4) Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru PZS.
- (5) Pravilnik o priznanjih PZS, ki ga je sprejel Upravni odbor PZS na 18. seji, dne 14. 11. 2013, preneha veljati z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS



PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE | ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680 ID DDV SI62316133
F +386 (0)1 43 45 691 TRR 05100-8010489572
E info@pzs.si
W www.pzs.si

6. seja UO PZS, k točki 8

OPERATIVNI PROGRAM IZVEDBE DOLOČIL NOVEGA STATUTA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE (rev. 3)

Sprejel UO PZS na svoji 12. seji, ki je bila 8.11.2012, rev 1 na seji UO PZS, ki je bila 7.3.2013 ter rev. 2 na seji UO PZS, ki je bila 19. 9. 2013

PREDLOG ZA 6. SEJO UO PZS

Uvodno pojasnilo:

- statut PZS sprejet: **14. 4. 2012** na Skupščini PZS, objava v Obvestilih PZS: **14. 6. 2012**, veljavnost statuta – 8 dni po objavi: **22. 6. 2012**

Statut	Besedilo člena	Naloga	Rok	Odgovoren
NEPOSREDNE NALOGE IZ STATUTA, DOLOČEN ČASOVNI ROK				
72. člen	(1) Vse pravne akte organov PZS in strokovne službe je treba uskladiti s tem statutom najpozneje do 30. 6. 2014.	a) pripraviti/osvežiti seznam vseh veljavnih pravnih aktov IZVEDENO b) pregled pravnih aktov iz vidika novega statuta IZVEDENO c) priprava predlogov za spremembe in dopolnitve IZVEDENO d) priprava predlogov za spremembe in dopolnitve in sprejem pravnih aktov e) izdajanje soglasij k novim pravnim aktom ŠE NE SPREJETI PRAVILNIKI Pravilnik MDO PD: - Notranjske - Zasavja - Savinjske - Posočja Pravilniki komisij: Komisija za gorske športe	a) 30.4.2013 b) 30.10.2013 c) 30.10.2013 d) 31.1.2014 e) 30.6.2014	a) generalni sekretar b) odbor za pravne zadeve c) odbor za pravne zadeve d) organi PZS (vsak za svoje področje) e) upravni odbor
72. člen	(2) Društva morajo svoje temeljne akte uskladiti s tem statutom v roku štiriindvajset (24) mesecev od njegove uveljavitve.	a) poziv/opozorilo društvom z objavo v Obvestilih PZS, e-novicah IZVEDENO b) spremljanje stanja s strani MDO in Odbora za pravne zadeve, stalna naloga do izteka roka	a) 30.11.2012 b) stalna naloga do izteka roka <i>OPOMBA: statutarni rok je 22. 6. 2014</i>	a) generalni sekretar in predsedniki MDO b) vodstva MDO in Odbor za pravne zadeve
72. člen	(3) Komisije, ki so delovale pred sprejetjem tega statuta, se postopoma preoblikujejo v	a) Častno sodišče deluje do volilne skupščine 2014. IZVEDENO b) Komisija za alpinizem se preoblikuje zaradi		

	komisije iz 34. člena tega statuta z združitvijo, pripojitvijo ali ukinitvijo najpozneje do 30. 6. 2014.	pripojitve Komisije za odprave v tuja gorstva, samostojna Komisija za odprave v tuja gorstva deluje do volilne skupščine 2014. Komisija za alpinizem v celoti prevzame vse naloge in pristojnosti nekdanje Komisije za odprave v tuja gorstva. IZVEDENO c) Komisija za tekmovalno turno smučanje se preoblikuje v Komisijo za gorske športe, samostojna Komisija za tekmovalno turno smučanje se ukine s 1. 1. 2013. Komisija za gorske športe v celoti prevzame vse naloge in pristojnosti nekdanje Komisije za tekmovalno turno smučanje. IZVEDENO d) vse spremembe se načrtujejo za vsebinski in finančni program dela v letu 2013 in 2014 IZVEDENO		
72. člen	(4) UO PZS in ostali organi nadaljujejo svoje delo do skupščine PZS v letu 2014 v sestavi, določeni s statutom PZS, sprejetim 19. 5. 2007.	a) Komisija za usposabljanje in preventivo se s 1. 1. 2013 preoblikuje v Odbor za usposabljanje in preventivo. IZVEDENO b) Odbor za članstvo se preoblikuje zaradi pripojitve Odbora za priznanja, samostojen Odbor za priznanja deluje do volilne skupščine 2014. Odbor za članstvo v celoti prevzame vse naloge in pristojnosti nekdanjega Odbora za priznanja. IZVEDENO c) Pravna komisija se s 1. 1. 2013 preoblikuje v Odbor za pravne zadeve. IZVEDENO d) Založniški odbor se s 31. 10. 2012 preoblikuje v Odbor za založništvo in informiranje. IZVEDENO e) predlog rokovnika volilnih opravil za volilno skupščino 2014 IZVEDENO	a) 1.1.2013 b) 30.6.2014 c) 1.1.2013 d) 31.10.2012 e) 17.9.2013	a – d) upravni odbor s sklepom e) Odbor za pravne zadeve
72. člen	(5) PZS sprejme programska vodila iz 13. člena tega statuta najpozneje v roku dveh (2) let	a) izhodišča za pripravo programskih vodil IZVEDENO b) obravnava izhodišč in imenovanje delovne	a) 15.11.2012 b) 1.12.2012 c) 12.1.2013	a) predsedstvo b) upravni odbor c) skupščina

	od njegove uveljavitve.	skupine, IZVEDENO c) obravnava izhodišč IZVEDENO d) osnutek programskih vodil in potrditev osnutka na UO PZS e) javna razprava: društva, MDO, komisije PZS f) potrditev na seji UO PZS g) sprejem na skupščini PZS	d) 30.6.2013 e) 30.11.2013 f) februar 2014 g) april 2014 <i>OPOMBA: statutarni rok je 22.6.2014</i> <i>OPOMBA: Skupščina PZS je določila rok za sprejem Programskih vodil na Skupščini PZS v letu 2016</i>	d) delovna skupina e) društva, MDO, organi PZS f) upravni odbor g) skupščina
72. člen	(6) PZS vzpostavi enotni informacijski sistem iz 19. člena tega statuta najpozneje v roku osemnajst (18) mesecev od njegove uveljavitve.	a) razvoj informacijskega sistema NAVEZA IZVEDENO	a) 22.12.2013 <i>OPOMBA: statutarni rok je 22.12.2013</i>	a) generalni sekretar
72. člen	(7) PZS sprejme pravilnik iz drugega odstavka 23. člena tega statuta (Pravilnik o članstvu posameznikov) v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega statuta.	a) izhodišča za pravilnik IZVEDENO b) obvezna predhodna obravnava po družtvih IZVEDENO c) potrditev na seji UO PZS IZVEDENO	a) 28.9.2012 b) oktober 2012 c) 8.11.2012 <i>OPOMBA: statutarni rok za izvedbo je 22.12.2012</i>	a) Odbor za članstvo b) PD c) upravni odbor
72. člen	(8) PZS vzpostavi centralni imenik društev in posameznikov po pravilniku iz drugega odstavka 23. člena tega statuta v roku osemnajst (18) mesecev od uveljavitve tega statuta.	a) razvoj informacijskega sistema NAVEZA IZVEDENO b) zbiranje in posredovanje pristopnih izjav članov PD	a) 22.12.2013 b) 22.12.2013 <i>OPOMBA: statutarni rok je 22.12.2013</i> <i>OPOMBA: Informacijski sistem je vzpostavljen. Pri nekaterih družtvih vnos podatkov še ni ažuren oz. še nimajo</i>	a) generalni sekretar b) PD

			<i>prioritetah vseh pristopnih izjav</i>	
72. člen	(9) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta v roku 18 mesecev od uveljavitve tega statuta.	a) Gospodarska komisija pripravi idejni osnutek informacijske podpore za vzpostavitev enotnega registra b) Predsedstvo PZS pripravi osnutek načrta upravljanja s premoženjem (v povezavi s 53. in 55. členom statuta), c) UO PZS obravnava predlog načrta upravljanja z nepremičninami, d) UO PZS sprejme načrt upravljanja z nepremičninami za obdobje 2016–2019,	a) 15.10.2013 30.9.2015 b) 31.10.2013 31.10.2015 c) 14.11.2013 31.1.2016 d) 22.12.2013 31.3.2016 <i>OPOMBA: statutarni rok je 22.12.2013</i>	a) Gospodarska komisija b) predsedstvo c) upravni odbor d) upravni odbor
72. člen	(10) Strokovni sodelavci iz 4. odstavka 60. člena morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu pridobiti najpozneje v treh letih od dne ustanovitve učnega središča v sistemizaciji delovnih mest.	a) priprava predloga za ustanovitev učnega središča PZS, b) ustanovitev in sprememba sistemizacije, c) izdaja soglasja UO PZS k sistemizaciji d) izpolnjevanje pogojev s strani strokovnih sodelavcev	a) 30.10.2013 1.7.2015 b) 31.12.2013 1.9.2015 c) 29.2.2014 30.10.2015 d) 1.1.2016 30.10.2018	a) generalni sekretar b) predsedstvo c) upravni odbor d) generalni sekretar in strokovna služba
NEPOSREDNE NALOGE IZ STATUTA, BREZ ČASOVNEGA ROKA				
20. člen	(11) Nova področja delovanja MDO	a) priprava osnutka programa dela za leto 2013, IZVEDENO b) obravnava na društvih, IZVEDENO	a) 15.11.2012 b) 15.01.2013	a) MDO b) MDO
32. člen	v) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev ter	a) izhodišča za merila b) razprava na skupščini c) javna razprava o merilih d) sprejem meril	a) ob oddaji kandidatur b) april 2014 april 2016 c) 30.9.2014 30.9.2016 d) 31.12.2014 31.12.2016	a) kandidati za predsednika PZS b) skupščina c) predsednik in Odbor za članstvo d) upravni odbor
17. in 42. člen	(13) Poročilo o delu PD > PZS in MDO	a) priprava osnutka obrazca za poročilo PD, IZVEDENO	a) 30.11.2012 b) 31.1.2013	a) Odbor za članstvo b) Odbor za članstvo

		b) javna obravnava osnutka, IZVEDENO c) UO PZS določi vsebino poročila, IZVEDENO	c) 30.3.2013	c) upravni odbor
40. člen	(14) Organi PZS odločajo s soglasjem	a) sprememba v načinu dela V IZVAJANJU	STALNA NALOGA	
39. in 52. člen	(15) Varuh pravic gora	a) priprava razpisa za candidature, IZVEDENO b) razpis za candidature, UO PZS IZVEDENO c) izvolitev na skupščini PZS,	skladno s postopkom volitev organov PZS za mandatno obdobje 2014-2018	
POSREDNE NALOGE IZ STATUTA, BREZ ČASOVNEGA ROKA				
	(16) Program uvajanja za nova društva in mentorstvo	a) priprava predloga programa uvajanja, b) potrditev programa uvajanja	a) 31.10.2013 b) 14.11.2013	a) koordinatorica za MDO je predsedstvo PZS skupaj s predsedniki MDO b) upravni odbor
	(17) Navodilo o uporabi simbolov PZS	a) priprava osnutka navodila IZVEDENO b) javna razprava IZVEDENO c) sprejem navodil na UO PZS IZVEDENO	a) 30.11.2012 b) 31.1.2013 c) 30.3.2013	a) predsedstvo b) MDO, PD, organi PZS c) upravni odbor
	(18) Priprava vzorca društvenih pravil	a) priprava vzorca društvenih pravil IZVEDENO b) potrditev vzorca društvenih pravil IZVEDENO	a) 15.11.2012 b) 1.12.2012	a) odbor za pravne zadeve b) upravni odbor
	(19) Volitve dodatnih podpredsednikov PZS (po statutu največ štirje)	a) priprava razpisa za candidature, IZVEDENO b) potrditev kandidatur IZVEDENO c) izbor kandidatov IZVEDENO d) izvolitev na skupščini PZS IZVEDENO	a) 15.10.2012 b) 1.12.2012 c) 5.12.2012 d) 12.1.2013	a) Odbor za pravne zadeve b) upravni odbor c) predsednik d) skupščina
	(20) Pravilnik o raziskovalni dejavnosti	a) priprava osnutka, IZVEDENO b) obravnava na seji UO PZS – prva obravnava IZVEDENO c) obravnava na seji UO PZS – druga obravnava in sprejem IZVEDENO	a) 30.4.2013 b) 30.6.2013 c) 30.10.2013	a) Raziskovalna skupina b) upravni odbor c) upravni odbor
	(21) Poslovnik o delu UO PZS	a) priprava osnutka, IZVEDENO b) obravnava na seji UO PZS – prva obravnava IZVEDENO c) obravnava na seji UO PZS – druga obravnava in sprejem IZVEDENO	a) 15.3.2013 b) 4.4.2013 c) 17.9.2013	a) predsedstvo b) upravni odbor c) upravni odbor
	(22) Častni kodeks slovenskih planincev	a) začetek postopka in imenovanje delovne skupine, IZVEDENO	a) 12.4.2013 b) 31.8.2013	a) skupščina b) delovna skupina

		b) priprava osnutka, IZVEDENO c) obravnava na seji UO PZS IZVEDENO d) javna razprava IZVEDENO e) potrditev predloga IZVEDENO f) sprejem IZVEDENO	c) 30.9.2013 d) 31.1.2014 e) 30.3.2014 f) april 2014	c) upravni odbor d) planinska društva e) upravni odbor f) skupščina
	(23) Pri delu predsedstva PZS stalno sodeluje GS PZS, redno načelniki komisij, občasno pa tudi vodje organov PZS, sodelavci strokovne službe in drugi.	a) sprememba načina dela IZVEDENO	STALNA NALOGA	
67. člen	(24) Častni član	a) priprava razpisa za podelitev naziva, b) razpis za podelitev naziva, c) sklep o podelitvi, d) podelitev nazivov na skupščini PZS,	po potrebi in skladno s prejetimi predlogi	
	(25) Poslovnik o delu skupščine	a) priprava osnutka poslovnika IZVEDENO b) potrditev osnutka IZVEDENO c) sprejem poslovnika IZVEDENO	a) 22.11.2012 b) 1.12.2012 c) 12.1.2013	a) odbor za pravne zadeve b) upravni odbor c) skupščina

V Ljubljani, 4. 6. 2015

Pripravil: Damjan Omerzu

Bojan Rotovnik

predsednik PZS



PZS - Kataster planinskih poti Seznam planinskih poti

tiskano: 4.6.2015 7:38:13

Komisija za evropske pešpote skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 V. Lašče - Sv. Primož in Felicijan - V. Slevica - V. Lašče
- 2 Velikolaška kulturna pot

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot) - varianta
- 3 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Iški Vintgar J - Iška
Iga vas - Vrh gozda
Arkar - Smrečje S

OPD Koper skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Podgorje - Slavnik
- 2 Markovščina - Slavnik
- 3 Socerb - Slavnik
- 4 Ankarani - Socerb
- 5 Pot Vinka Lovrečiča
- 6 Rižana - Lačna
- 7 Podgorje - Slavnik daljša
- 8 Hrpelje - Slavnik
- 9 Zazid - Kojnik - Lipnik - Zazid
- 10 Gračišče - Lačna - Krog - Gračišče
- 11 Rižana - Osp - Socerb
- 12 Praproče - Črni Kal - Socerb
- 13 Materija - Slavnik
- 14 Strunjan - Ronek - Pomjan
- 15 Hrastovlje - Podpeč
- 16 Podpeč - Sv. Štefan
- 17 Hrastovlje - Pomjan
- 18 Hrastovlje - Lačna
- 19 Podpeč - Runa - Kojnik
- 20 Zazid - Ščukovec
- 21 Osp - Kastelec - Socerb
- 22 Šmarje - Padna
- 23 Skadanščina - Slavnik
- 24 Podpeč - Kojnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 3 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Nad Črnim Kalom - Marčev hrib
Praproče - Zajezeri
Jama Ladrice S - Jama Ladrice
M. Grižan - Jepleni dol

PD Ajdovščina skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Čaven - Iztokova koča - Golaki

- 2 Ajdovščina - Otiško okno - Otlica
- 3 Lokavec - Čaven
- 4 Guli - Lozarji - Kucelj
- 5 Čaven - Kucelj
- 6 Col - Sinji vrh - Čaven
- 7 Predmeja - Golaki
- 8 Čaven - Iztokova koča - M. Golak
- 9 Po Vrtovčevih poteh
- 10 Predmeja - Volkova bajta - Golaki
- 11 Gorenje - Sinji vrh
- 12 Stomaž - Mala gora - Čaven
- 13 Kamnje - Čaven
- 14 Guli - Čaven
- 15 Gojače - Ključ
- 16 Tuneli - Ravenska planina
- 17 Selovec - Kucelj
- 18 Stomaž - Kamenska gmajna - Čaven

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Jazbine - Črešnjice
Bratini - Visoko

PD Atomske toplice - Podčetrtek skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bistrica ob Sotli - Olimlje
- 2 Podčetrtek - Sv. Ema
- 3 Olimje - Jezero - Plešivec - Zaborovec
- 4 Marija na Pesku - Mala Rudnica
- 5 Žamerk - Plešivec
- 6 Terme Olimje - Mala Rudnica - Marija na Pesku
- 7 Rudnica - Plešivec
- 8 Bistrica - Kunšperk - Sv. Gore - Bistrica
- 9 Sedlarjevo - Koča na Bohorju
- 10 Žamerk - Klake
- 11 Pilštajn - Sv. Mihael
- 12 Partizanska bolnica R6 - Plešivec
- 13 Sp. Tinsko - Rudnica
- 14 Zavetišče v Pečicah - grad Podsreda - Sv. Gore
- 15 Hrvaška meja - Terme Olimia
- 16 Varianta po cesti okoli Sv. Mihaela
- 17 Terme Olimia - Mala Rudnica
- 18 Terme Olimia - Olimje

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Pot XIV. divizije

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Kunšperk - Kunšperk m.p.
Orešje - Klanjec
Grad Podčetrtek - Za Starim gradom

PD Avtomontaža skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Voglarski Skakavec - Konjsko sedlo
- 2 Planina Zadnji Vogel - Vratca
- 3 Planina Zadnji Vogel - Rjava skala
- 4 Pod Šijo - Vogel
- 5 Planina Zadnji Vogel - sedlo Globoko
- 6 Planina Zadnji Vogel - Konjsko sedlo
- 7 Varianta Tekška proga - Brunarica Viator
- 8 položnejša varianta na Vogel

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Šija - Šija SV

Prvi Vogel JZ - Voglarski Skakavec

Planina Kal V - Žagarjev graben JZ

Žagarjev graben - Žagarjev graben JZ

Žagarjev graben JZ - Planina Kal

PD Bajtar Velika planina skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kraljev hrib - Planina Dol
- 2 Velika planina - Dol - Rzenik - Konj

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Odcep Gradišče J - Gradišče J

Zeleni rob V - odcep za Gradišče S

odcep za Gradišče S - Gradišče S

Gradišče J - Gradišče vrh

Gradišče J - Gradišče S

odcep za Gradišče S - Zeleni Rob

Zeleni rob JZ - Zeleni Rob

Zeleni Rob - Gradišče S

PD Blagajana - Polhov Gradec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Polhov Gradec - Briše - Koreno
- 2 Polhov Gradec - M. Grmada - Polhograjska Grmada
- 3 Polhov Gradec - Tošč
- 4 Polhov Gradec - Polhograjska gora (Sv. Lovrenc)
- 5 Dragomer - Ključ (Pot Dolomitskega odreda)
- 6 Briše - Polhograjska gora (Sv. Lovrenc)
- 7 Setnik Zalog - Mali vrh - Sv. Lovrenc
- 8 Selo - Pasja ravan
- 9 Božna - Smolnik - Črni Vrh
- 10 Setnik Zalog - Pasja ravan
- 11 Setnik Zalog - Kožljek - Koreno
- 12 Polhov Gradec - Briše (Zavrh) - Koreno
- 13 Polhov Gradec - Briše (Zavrh) - Ključ
- 14 Dolenja vas - Ključ
- 15 Belica - Ključ
- 16 Belica - Kraguljevka - Polhograjska Grmada
- 17 Dvor - Kucelj - Polhograjska Grmada
- 18 Polhov Gradec - Setnica (Ravnek) - Polhograjska Grmada
- 19 Gabrje - Grmada
- 20 Grajska pot
- 21 Praproče - Sv. Lovrenc
- 22 Praproče - Grajski park
- 23 Mali vrh - Veliki vrh
- 24 Veliki vrh (krožna pot)
- 25 Dragomer - Debeli hrib - Ključ
- 26 grajski park - Gora

- 27 Petačev graben - Prosenov grič
- 28 Črni Vrh - Prosenov grič
- 29 Kuzovec - Črni Vrh
- 30 Čez Jelovčnik na Gonte
- 31 Suhi dol - Pasja ravan
- 32 Razorjevec - Sivka

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Polšna - Skodnik

Rus J - Rus

PD Blagovica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Moravče - Serjuče - Limbarska gora
- 2 Moravče - Gaberje - Limbarska gora
- 3 Krašnja - Limbarska gora
- 4 Blagovica - Gabrje - Špilik
- 5 Trnovče - Dupeljne - Kolovec - Rudnik
- 6 Blagovica - Golčaj - Reber - Doline - Trojane
- 7 Brdo - Gradišče - Vinje - Limbarska gora - Golčaj
- 8 Češnjice - Trnovče - Dupeljne - Brdo
- 9 Trojane - Špilik - Češnjice
- 10 Hrastnik - Sv. Florjan

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Moravska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Dolinar - Reber

PD Bled skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šport hotel - Pl. Javornik
- 2 Zaka - Šport hotel
- 3 Selo - Babji zob
- 4 Krnica - Stara Pokljuka
- 5 Krnica - Kranjska dolina skozi Poključsko sotesko
- 6 Krnica - Stara Pokljuka skozi Poključsko luknjo
- 7 Poključska soteska
- 8 Stara Pokljuka - Pl. Klek - Blejska koča
- 9 Stara Pokljuka - Kranjska dolina
- 10 Kranjska dolina - Blejska koča na Lipanci
- 11 Klek - Klečica - Debela peč
- 12 Klek - Debela peč (spodnja)
- 13 Zajavornik - Blejska koča mimo spomenika
- 14 Blejska koča - Debela peč čez Spodnja Brda
- 15 Povezava med potema: Lipanca - Klek in Lipanca - Debela peč
- 16 Blejska koča na Lipanci - Mrežce - Lipanski vrh - Lipanska vrata - Okroglež
- 17 Blejska koča - Lipanska vrata
- 18 Spodnja Brda - Lipanska vrata
- 19 Spodnja Brda - Lipanski vrh
- 20 Mrežce - Lipanski vrh, spodaj
- 21 Rudno polje - Blejska koča
- 22 Blejska koča - Srenjski preval
- 23 Rudno polje - Avšje - Srenjski preval
- 24 Rudno polje - Viševnik
- 25 Jezerce - Viševnik čez Srenjski preval
- 26 Srenjski preval - Viševnik
- 27 Srenjski preval - Studorski preval

- 28 Krma - Lipanska vrata
- 29 Kamp Zaka - Mala Osojnica
- 30 Zaka - Mala Osojnica - Zaka
- 31 Zaka - Mala Osojnica
- 32 Zaka 1 - M. Osojnica

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Babji zob - žig - Babji zob
Pod Lipanco_ parkirišče - Pod Lipanco
Na kontah - Srenjski preval

PD Boč - Kostrivnica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zg. Gabernik - Galke - Dom na Boču
- 2 Sv. Mihael - Dom na Boču
- 3 Zg. Kostrivnica - Koča Velikonočnica - Dom na Boču
- 4 Zg. Kostrivnica - Dom na Boču
- 5 Dolga gora - Sv. Mihael
- 6 Podplat - Zg. Kostrivnica
- 7 Povezava Gabernik

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

pod Dreveniško goro - Dreveniška gora
Zg. Gabrnik - Ferdek
Drevenik V - Drevenik

PD Bohinjska Bistrica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Petrovo brdo - Vrh Bače - Kobla - Črna prst
- 2 Planina za Črno Goro - Na Kalu
- 3 Planina pod Šavnikom - Šavnik
- 4 Ribčev laz - Poljana - Planina Suha
- 5 Polje - Črna prst
- 6 Bohinjska Bistrica - Planina za Črno goro - Črna prst
- 7 Bohinjska Bistrica - Planina za Lisco - Črna prst
- 8 Bohinjska Bistrica - Soriška planina
- 9 Ob Bistrici do izvira
- 10 Kopališče - Planina za Liscem
- 11 Polje - Planina za Liscem
- 12 Pod vrhom Bače - Možic

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Počivalo Z - Ravenski rovti
Strži - Škantovec

PD Bohor Senovo skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Grad Podsreda - Koča na Bohorju
- 2 Koča na Bohorju - Javornik - Zaloška gora
- 3 Brestanica - Senovo - Srebotno - Bohor
- 4 Planina pri Sevnici - Koča na Bohorju
- 5 Sedlarjevo - Koča na Bohorju
- 6 Senovo - Reštanj - Koča na Bohorju
- 7 Varianta pod V. Javornikom
- 8 Zavetišče v Pečicah - grad Podsreda - Sv. Gore
- 9 Jablance - greben - koča na Bohorju
- 10 Jablance - Partizanska Bolnica
- 11 Bohor - Partizanska bolnica - V. Javornik
- 12 Koča na Bohorju - Veliki Kopitnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Pot XIV. divizije
- 3 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Škofov križ - Veliki Koprivnik
Kantalon - Grad Rajhenburg
Gorjane - Mraz

PD Borovnica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Verd - Pokojišče
- 2 Borovnica - Pokojišče
- 3 Pokojišče - Gorenji Logatec
- 4 Borovnica - Laze - Pokojišče
- 5 Borovnica - Pekel
- 6 Skozi Pekel - Pokojišče
- 7 Pokojišče - Krimska jama
- 8 Pekel - Pokojišče
- 9 Bistra - Pokojišče
- 10 Pekel - Rakitna
- 11 Gornja Brezovica - Krimska jama
- 12 Begunje - Pokojišče

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Pekel 4. slap - Strmec
Pred Peklom - Niževce
Pekel 5. slap - Vrh Pekla
Odcep kožlješke žage - Padež - rampa
Borovnica ž. p. - Borovnica
Strmec - Pekel nad slapovi
Pri križu - Laze

PD Bovec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bovec - Krlišče - Kanin
- 2 Bovec - Čukla - Rombon
- 3 Vas Koritnica - Svinjak
- 4 Log pod Mangartom - Mangartska pl. - Mangartsko sedlo
- 5 Vas Koritnica - planina Golobar
- 6 Možnica - Jerebica
- 7 Vas Soča - Bavški Grintavec
- 8 Log pod Mangartom - Čez Brežice - Zav. pod Špičkom
- 9 Mangartsko sedlo - Mangart (Slovenska pot)
- 10 Mangartsko sedlo - Mangart
- 11 Kotovo sedlo - Mangart
- 12 Zgornja postaja žičnice - Kanin
- 13 Prevala - Rombon
- 14 Bovec - Krnica - Prestreljenik
- 15 Bavšica - Bukovec - Bavški Grintavec
- 16 Bavšica - Bala - Sedlo Brežice
- 17 Zatrep Koritnice - V Koncu
- 18 Žaga - Velika Baba
- 19 Gozdec - Dom Petra Skalarja - Prestreljenik
- 20 Planina Goričca - Velika Črnelska špica
- 21 Kluže - Rombon
- 22 Bavšica - Sedlo Kanja

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Mangartska planina - Čez Stože
Čez Utro - Čezsoča
Pod Prestreljeniškim oknom - Pod Prestreljenikom
Vas Koritnica JZ - Pl.Golobar
Planina Goričica - Planina Goričica
Pl.Golobar - Čez Utro
pod Laško Planjo - Vrh Laške Planje
Vas Koritnica J - Vas Koritnica JZ

PD Brda skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sabotin - Korada
- 2 Sabotinska cesta - Koča na Sabotinu

PD Brežice skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bizeljsko - Pusti vrh - grad Podsreda
- 2 Po poteh kozjanskih borcev
- 3 Zavetišče v Pečicah - grad Podsreda - Sv. Gore
- 4 Brežice - Globočice - Goli Cirnik
- 5 Brežice - Šentviška gora - Goli Cirnik
- 6 Brežice - Čatež ob Savi
- 7 Čatež ob Savi - Šentviška gora
- 8 Krško - Zavetišče v Pečicah

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Brežiška planinska pot
- 2 E7 - Naprudnikova pot
- 3 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD Bricnik Muta skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Muta - Karavla Bistriški jarek
- 2 Karavla Bistriški jarek - Bricnik
- 3 Muta - Bricnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Transverzala okoli Mute

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Zgornja Muta - Spodnja Muta

PD Celje-Matica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Okrešelj - Savinjsko sedlo
- 2 Mrzli dol - Mrzla gora
- 3 Prag - Mrzli dol - Križ
- 4 Dežmanova pot (Ojstrica-Škarje-Planjava)
- 5 Podvežak - Inkret - Korošica
- 6 Rogovilec - Robanov kot - Korošica
- 7 Korošica - Ojstrica
- 8 Kopinškova pot (Logarska dolina - Ojstrica)
- 9 Klemenča jama - Škarje - Ojstrica
- 10 Logarska dolina - slap Rinka - Okrešelj
- 11 Okrešelj - Kamniško sedlo
- 12 Okrešelj - Turski žleb - Mali podi
- 13 Podvolovljek - Marjanine njive - Velika planina
- 14 Kocbekova pot (Korošica - sedelce - Ojstrica)
- 15 Matkov škaf - Mrzla gora
- 16 Podvolovljek - Šibje - Kocbekov dom
- 17 Korošica - Srebrno sedlo - Planjava

- 18 Logarski kot - Izvir Savinje
- 19 Kocbekov dom - Škarje
- 20 Prag - Planina Vodotočnik
- 21 Luče - Molička planina

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot - varianta

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Planina Vodotočnik - Inkretov studenec

PD Cerknica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Nova vas - Slivnica
- 2 Slivnica - Cerknica
- 3 Rakek - Veliki Javornik
- 4 Laze - Križna gora
- 5 Bločice - Križna gora
- 6 Begunje - Slivnica
- 7 Laze - Veliki Javornik
- 8 Bločice - Slivnica
- 9 Cerknica - Veliki Javornik
- 10 Rakek - Rakov Škocjan
- 11 Martinjak - Slivnica
- 12 Grahovo - Slivnica
- 13 Grahovo - Sv. Miklavž - Slivnica
- 14 Grahovo - Pogorelec
- 15 Kožljek - Vinji vrh
- 16 Begunje - Velika Špička
- 17 Begunje - Goli vrh - V. Špička

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

PD Cerknica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Hudajužna - Durnik - Porezen
- 2 Podbrdo - Porezen
- 3 Cerknica - Labinjske lehe
- 4 Poče - Medrce - Porezen
- 5 Cerknica - Kladje
- 6 Petrovo brdo - Porezen
- 7 Črni vrh - Porezen
- 8 Črni vrh - Koča na Blegošu
- 9 Davča - Blegoš
- 10 Gradež - Kojca
- 11 Poče - Labinjske lehe
- 12 Jeram - Kladje - Lajše - Slamovje
- 13 Reka - Kojca
- 14 Cerknica - Škofje
- 15 Želin - Veharše
- 16 Jesenica - Vrh ravni - Porezen
- 17 Franja - Črni vrh
- 18 Cerknica - Franja
- 19 Poče - Porezen
- 20 Po Masorah (Želin - Travnik)
- 21 Reka - Sv.Ivan - Jagrščice
- 22 Zg. Davča - Porezen
- 23 Jesenica - Kojca
- 24 Franja - Porezen
- 25 Zakoja - Kojca
- 26 Zakoja - Vrh ravni

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Idrijsko-cerkljanska planinska pot
- 3 Loška planinska pot
- 4 Slovenska planinska pot
- 5 Via Alpina rdeča

PD Črna na Koroškem skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Črna - Topla - Dom na Peci
- 2 Črna - Mihel - Ninova koča
- 3 Žerjav - Naravske ledine
- 4 Križan - Sleme
- 5 Sleme - Dom na Smrekovcu
- 6 Smrekovec - Bela peč
- 7 Črna na Koroškem - Bela peč
- 8 Črna na Koroškem - Smrekovec čez Bukov stan
- 9 Črna - Najovska lipa - Pudgarsko
- 10 Spomenik na Vahti - Hlipovec - Komen
- 11 Šoštanj - Smrekovec
- 12 Zg. Razbor - Andrejev dom na Slemenu
- 13 Savinec - Andrejev dom na Slemenu

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Koroška planinska pot
- 3 Pot XIV. divizije
- 4 Slovenska planinska pot

PD Črnomelj skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Semič - Klečpihelj - Mirna gora
- 2 Brezovica pri Črmošnjicah - Pl. dom Mirna gora
- 3 Brezovica - Stari tabor - Pl. dom Mirna gora
- 4 Mavrlen - Sv. Križ
- 5 Črnomaljska pot (Črnomelj - Pl. dom Mirna gora)
- 6 Semič - Kurbine drage - Mirna gora
- 7 Planina - krožna pot
- 8 Planina - Pl. dom Mirna gora po cesti
- 9 Planina - Pl. dom Mirna gora
- 10 Otovec - Planina
- 11 Povezava med potmi na Mirno goro
- 12 Komarna vas - Lukov dom
- 13 Komarna vas - Gače
- 14 Gače - Pl. dom Mirna gora
- 15 Sodevci (krožna)
- 16 Ob Kolpi do Radencev

PD Črnuče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Črnuče - Zg. Dobeno
- 2 Črnuče - Straška dolina - vas Rašica
- 3 Dobeno - vas Rašica

PD Dobropolje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ponikve - Kamen vrh
- 2 Podpeč - Kamen vrh
- 3 Podgora - Kamen vrh
- 4 Vel. Lašče - Kamen vrh - Grmada - Vel. Lašče
- 5 Struška pot na stene Sv. Ane

PD Dobrna skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dobrna - Dom na Paškem Kozjaku
- 2 Paka - Sv. Jošt - Špik (Paški Kozjak)
- 3 Anina pot
- 4 Senegaški mlin - Basališče
- 5 Lanšperška pot
- 6 Žebjar - Paški Kozjak
- 7 Pod Ramšakovim vrhom S
- 8 Po Paškem Kozjaku

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

PD Dobrovlje - Braslovče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Letuš - Dom na Dobrovljah
- 2 Braslovče - Dom na Dobrovljah
- 3 Braslovče - Destovška kapela
- 4 Dom na Dobrovljah - Čreta, sv. Marija
- 5 Podpeč - Kamen vrh
- 6 Braslovče - Orešnik
- 7 Nazarje - Dom na Čreti
- 8 Brinje - Videm - Podpeč - Dule

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 E7 - Naprudnikova pot
- 3 Savinjska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Dule - Dule

PD Dol pri Hrastniku skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Rimske toplice - Borovo - Koča na Kopitniku
- 2 Rimske toplice - Lurd - Koča na Kopitniku
- 3 Dom v Gorah - Koča na Kopitniku
- 4 Hrastnik - Kovk - Dom v Gorah
- 5 Dol pri Hrastniku - Kupška vas - Gore
- 6 Dol pri Hrastniku - Spodnji Kal
- 7 Marno - Dom v Gorah
- 8 Hrastnik - Dom v Gorah
- 9 Zidani most - Dom v Gorah
- 10 Marno - Koča na Kopitniku
- 11 Marno - Babe

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD Domžale skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kamniška Bistrica - Presedljaj - Korošica
- 2 Stahovica - Sv. Primož - Pasja peč - Domžalski dom na Mali planini - Zeleni rob
- 3 Krivčevo - Podkrajnik - Gojška pl. - Domžalski dom na Mali planini
- 4 Podkrajnik - Kisovec
- 5 Presedljaj - Konj
- 6 Kranjski Rak - Sončna griča - Gojška pl.
- 7 Podvolovljek - Marjanine njive - Velika planina
- 8 Domžale - Tabor - Sv. Trojica - Murovica
- 9 Konfin - Murovica - Cicelj - Sv. Miklavž

- 10 Trnovče - Dupeljne - Kolovec - Rudnik
- 11 Podvolovljek - Šibje - Kocbekov dom
- 12 Konfin - Murovica - Moravče - Hrastnik - Šijo V
- 13 Golice - Vivodnik
- 14 Stahovica - Sv. Primož - Pasja peč - Domžalski dom na Mali planini
- 15 Stahovica- Kisovec
- 16 Pl. Kisovec - Mala planina (Jarški dom, Domžalski dom)
- 17 Češnjice v Tuhinju - Vivodnik

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Orglice - Orglice JV
 Orglice J - Orglice
 Orglice J - Partizanska bolnica
 Kamniška Bela - Orglice J
 Tabor SZ - Tabor
 Pl. Kisovec J - Pl. Kisovec V
 Bukovje - Konfin
 Mala planina Z - Curla
 Odcep za partizansko bolnico - Partizanska bolnica

PD Donačka gora skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Stoperce - Sv. Ana
- 2 Sv. Ana - Vrbovski
- 3 Ložno - Sv. Marija
- 4 Dolina Winettou - Jelovice

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Draje - Vrh Jelovic

PD Dovje - Mojstrana skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Pogačnikov dom - Škrlatica
- 2 Mojstrana - Vrata
- 3 Vrata - Bukovje - Luknja
- 4 Vrata - Luknja
- 5 Vrata - Škrlatica
- 6 Bivak IV - Križ
- 7 Mojstrana - Jerebikovec
- 8 Dovje - Mlinca - Kepa
- 9 Belca - Kepa
- 10 Mojstrana - Vrtaška planina
- 11 Vrtaška planina - Sleme čez Njivice
- 12 Vrtaška planina - Sleme čez Vrtaški vrh
- 13 Kreda - Bistrica
- 14 Izpod Črlovca - Bistrica
- 15 Dovje - Dovška Baba
- 16 Pl. Dovška Rožca - Koča na Golici
- 17 Vrata - Pogačnikov dom čez Sovatno
- 18 Koritec - Pl. Dovška Rožca
- 19 Dovška Baba - Hruški vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Bivak pod Luknjo - Bivak pod Luknjo V
 Slovenski planinski muzej - Kosmačev preval
 Na Tnalu - Kosmačev preval
 Mojstrana - Na Tnalu
 Mojstrana JZ - Mojstrana JZ 3
 Jepca - Jepca (konec ceste)
 Dolkova špica - Rdeča škrbina

PD Drago Bregar skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Pl. Ovčarija - Pl. Viševnik - Pl. pri Jezeru
- 2 Pl. Dedno polje - Pl. Viševnik

PD Dramlje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ponikva - Uršula
- 2 Bolnica Zima - Kumšek
- 3 Vojnik - Stolpnik
- 4 Drameljska planinska pot
- 5 Dramlje - Uršula
- 6 Jankar - Kumšek
- 7 Jankar - Žička kartuzija - Jankar
- 8 Babček - Jesenek

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

PD Drava Maribor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bistrica - Pečke - Mariborska koča
- 2 Pečke - Glažuta - Ruška koča (Areh)
- 3 Glažuta - "Pri bukvi" - Razglednik
- 4 Pečke - Razgledni stolp
- 5 Rožna Dolina - Pečke

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Cigelnica - Dom na Pečkah J

PD Dravograd skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dravograd - Goriški vrh - Pl. dom Košenjak
- 2 Dravograd - Ojstrica - Planinski dom Košenjak
- 3 Pernice - Košenjak
- 4 Dravograd - Šteharikov vrh
- 5 Očko - Košenjak
- 6 Planinski dom - Martinje bauhe - Košenjak
- 7 Planinski dom - Roshute - Košenjak
- 8 Lipovnik - Šteharikov vrh
- 9 Lonhtar - Košenjak

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

PD Fram skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Jugova pot do Mariborske koče
- 2 Pot požgane Planice proti Ruški koči

PD Galicija skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Križpot Globoko - Sv. Jedert
- 2 Šmartno v Rožni dolini - Pl. dom na Gori
- 3 Šentjungert - Sv. Jedert
- 4 Vojnik - Šentjungert
- 5 Lopata - Pl. dom na Gori

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot

PD Gorenja vas skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Čebrače - Gora
- 2 Javorje - Četena ravan
- 3 Javorje - Črni kal
- 4 Hotavlje - Čabrače - Blegoš
- 5 Hotavlje - Koča na Blegošu
- 6 Leskovica - Kovk - Koča na Blegošu
- 7 Gorenja vas - Žirovski vrh
- 8 Volča - Gora - Črni kal
- 9 Leskovica - Jelenci- Blegoš
- 10 Hotavlja - Pasja ravan
- 11 Suhi dol - Pasja ravan

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

PD Gorje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zadnjica - Komar - Dolič
- 2 Zadnjica - Luknja
- 3 Zadnjica - Dolič
- 4 Zgornja Krma - Konjsko sedlo
- 5 Dolič - Kanjavec
- 6 Vodnikov dom - Dolič
- 7 Dom Planika - Mali Triglav
- 8 Pot Marije Debelakove (Prehodavci - Dolič)
- 9 Vodnikov dom - Triglav mimo Planike
- 10 Dolič - Triglav
- 11 Dom Planika - Triglavška škrbina - Triglav
- 12 Hribarice - Dolič - Planika
- 13 Pot čez Štapce
- 14 Vrh Ulc - Konsko sedlo

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča
- 3 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Snežna konta - Triglavski ledenik JV

PD Gornja Radgona skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Radenci - Kapela
- 2 Kapela - Janžev vrh
- 3 Janžev vrh - Gornja Radgona
- 4 Gornja Radgona - Apače
- 5 Sv. Jurij ob Ščavnici - Gomila

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pomurska planinska pot

PD Gornji Grad skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sv. Lenart - Lepenatka
- 2 Gornji Grad - Lemojca - Kal
- 3 Gornji Grad - Sv.Lenart - Veliki Rogatec
- 4 Dom na Menini - Vivodnik
- 5 Črnivec - Dom na Menini
- 6 Biba - Goli vrh
- 7 Gornji grad - čez Borovnice - Dom na Menini
- 8 Gornji grad - Semprimožnik - Dom na Menini
- 9 Luče - Ložekar - Zgornji Špeh
- 10 Šmiklavž - Vrtačnik - Planina Travnik
- 11 Dom na Menini - Šavnice (Goli vrh)
- 12 Črnivec - vrh Kašne planine - Lepenatka
- 13 Dom na Menini - Vivodnik
- 14 Bočna - Sv. Florjan
- 15 Gornji Grad - Dom na Menini
- 16 Gornji Grad - Sv. Florjan
- 17 Češnjice v Tuhinju - Vivodnik
- 18 Okrog pri Motniku - Menina planina
- 19 Sv. Lenart - Kal
- 20 Kal - Lepenatka
- 21 Kal - Rogatec
- 22 Kal - Rogatec - varianta

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Biba - Požeška planina S
Rogatec V - Rogatec

PD Gozd Martuljk skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Martuljek - Za Akom
- 2 Martuljek - krnica Pod srcem
- 3 Pišnica - Kačji graben - Špik
- 4 Krnica - Špik

PD Grmada skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zagrad - Grmada - Pečovniška koča
- 2 Celje - Hudičev graben - Celjska koča
- 3 Pod Grmado na Celjsko kočo
- 4 Šmartno v Rožni dolini - Šmartinsko jezero
- 5 Pot pod Vipoto
- 6 Ločnica - Vipota
- 7 Pečovnik - Pečovniška koča na Grmadi
- 8 Rifengozd po grebenu- Celjska koča
- 9 Celjska koča - Srebotnik
- 10 Celje - Suhi potok - Tolsti vrh
- 11 Celje - Osenca - Zaroviše
- 12 Celje - Brnica
- 13 Pot ob Savinji
- 14 Vrh nad Laškimi - Tolsti vrh
- 15 Teharje - Srebotnik
- 16 Hudičev graben - pot na Srebotnik
- 17 Hudičev graben - Pečovniška koča
- 18 Celjska koča - Pečovniška koča
- 19 Zg. Hudinja - Šmartinsko jezero
- 20 Pečovniška koča - Tolsti vrh
- 21 Pečovnik - Čater - Pečovniška koča

- 22 Tremerje - Vipota
- 23 Planina Ravne - Molička planina
- 24 Luče - Molička planina

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Zelene trate - Velika Zelenica JV
 Velika Zelenica JV - Velika Zelenica
 Veliki vrh - Velika Zelenica JV
 Pod Velikim vrhom - Veliki vrh
 Hudičev graben - Srebotnik Z
 Prag J - Dolga trata
 Dolga trata - Planina Ravne
 Dolga trata - Zelene trate V
 Prag J - Črni vrh J

PD Grosuplje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Jurčičeva pot
- 2 Šmarje - Pugled
- 3 Šmarje - Gora
- 4 Grosuplje - Županova jama - Gora
- 5 Grosuplje - Limberk - Stari grad - Čušperk
- 6 Čušperk - Ilova gora - Polževo - Višnja gora
- 7 Višnja Gora - Leskovec - Kucelj
- 8 Grosuplje - Pugled
- 9 Medvedica - Turjak - Predgozd - Lužarji
- 10 Medvedica - Veliki Ločnik Z

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot) - varianta
- 3 Grosupeljska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Grosuplje - Bičje - Grosuplje - mizarstvo
 Limberk S - Limberk JV
 Stari grad Z - Stari grad S

PD Haki Sv. Trojica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zavrh - Sv. trojica v Slov. gorica - Negova
- 2 Negova - Sv. Jurij ob Ščavnici
- 3 Sv. Jurij ob Ščavnici - Gomila

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pomurska planinska pot

PD Horjul skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Setnik Zalog - Kožljek - Koreno
- 2 Polhov Gradec - Briše (Zavrh) - Koreno
- 3 Polhov Gradec - Briše (Zavrh) - Ključ
- 4 Vrzenec - Zanožje - Kožljek
- 5 Vrzenec - Samotorica - Kožljek
- 6 Vrzenec - Polž
- 7 Horjul - Ulaka - Koreno
- 8 Horjul - Ramovšev laz - Koreno
- 9 Ramovšev laz - Ulaka
- 10 Ramovšev laz - Koreno
- 11 Zaklanec - Koreno
- 12 Prošca - Koreno
- 13 Podolnica - Prošca
- 14 Podolnica - Veliki vrh

- 15 Podolnica - Ključ

PD Hrastnik skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Hrastnik - Župa - Kum
- 2 Dom na Kalu - Dom na Mrzlici
- 3 Hrastnik ž.p. - Blate - Dom na Kalu
- 4 Marno - Mali Kal - Dom na Kalu
- 5 Hrastnik - Ravne - Dom na Kalu
- 6 Dol pri Hrastniku - Spodnji Kal
- 7 Hrastnik - Klobuk - Dom na Kalu
- 8 Dom na Kalu - Igrišče

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

- Podmenik

PD Idrija skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Idrija - Sivka
- 2 Idrija - Hleviša - Vojsko - Golak
- 3 Čez Kodrov rovt
- 4 Vojsko - Hudournik
- 5 Sp. Idrija - Grapar - Jelenk:
- 6 Kobila - Idrijska Bela
- 7 Jelenk čez Kendove robe
- 8 Idrija - Pevc
- 9 Jagršče - Jelenk - Vojsko
- 10 Hudournik - Kotlar
- 11 Hleviša - Mrzla Rupa
- 12 Idrijska Bela - Hleviša
- 13 Podroteja - Zagodov vrh
- 14 Ledinsko razpotje - Gore - Zagodov vrh
- 15 Pečnik - Gradišče - Likar
- 16 Travniki - Jazne

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Idrijsko-cerkljanska planinska pot
- 2 Loška planinska pot
- 3 Slovenska planinska pot
- 4 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Jelenkar - Jelenk

PD IMP skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Županova jama - Grosuplje - Kucelj
- 2 Županova jama - Turjak
- 3 Dragomer - Ključ (Pot Dolomitskega odreda)
- 4 Dragomer - Strmca
- 5 Dragomer - Debeli hrib - Ključ
- 6 Log - Strmca
- 7 Višnja Gora - Kucelj
- 8 Grosuplje - Županova jama - Gora
- 9 Grosuplje - Limberk - Stari grad - Čušperk

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Grosupeljska planinska pot

PD Integral skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vogar - Vodični vrh - Planina pri Jezeru
- 2 Planina pri Jezeru - Štapce - Triglavsko jezero
- 3 Vogar - Pungrat - Planina pri Jezeru
- 4 Planina Dedno polje - Za Kopico - Hribarice
- 5 Planina v Lazu - Mišeljki preval - Vodnikov dom
- 6 Planina pri Jezeru - Planina v Lazu
- 7 Planina Dedno polje - Planina v Lazu
- 8 Planina Blato - Planina pri Jezeru
- 9 Pl. Dedno polje - Pl. Viševnik
- 10 Planina Blato - Planina v Lazu

PD Jakoba Aljaža skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sp. Rušnik - Koča na Žavcarjevem vrhu
- 2 Aljaževa pot do Sršena

PD Janez Trdina skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Povodje - vrh Rašice
- 2 Mengeš - grad - Mengeška koča
- 3 Mengeška koča - vrh Rašice
- 4 Trzin - Dobeno - vrh Rašice
- 5 Mengeš, avtobusna postaja Lovce - Mengeška koča
- 6 Mengeška koča - Martink - Selo pri Vodica
- 7 Mengeška koča - Selo pri Vodica
- 8 Mengeš - vrh Rašice

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Martink - Nad Martinkom
 Rašica V - Smazovce
 Smazovce S - Smazovce
 Sp. Dobeno SV - Ručigaj
 Smazovce - Zg. Dobeno
 Ob bajerju - Ob bajerju J
 Predles - Sp. Dobeno
 Srednji hrib - Srednji hrib J

PD Javornik - Črni vrh nad Idrijo skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Črni Vrh - Javornik
- 2 Črni vrh - Pimatova koča na Javorniku
- 3 Predjamski grad - Javornik
- 4 Podkraj - Javornik
- 5 Kampelc - Šajnska Ravan - Javornik
- 6 Kampelc - Čelkov vrh
- 7 Črni Vrh - Čelkov vrh
- 8 Črni Vrh - razgledišče na Veliki peci
- 9 Idrijska Bela - Špičasti vrh
- 10 Kampelc - Špičasti vrh
- 11 Col - Pimatova koča na Javorniku
- 12 Črni vrh - Pevc

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Idrijsko-cerkljanska planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot
- 3 Via Alpina rdeča

PD Javornik - Koroška Bela skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dom pri izviru Završnice - Šija - Stol
- 2 Javorniški Rovt - Planina pod Golico
- 3 Javorniški Rovt - Valvasorjev dom

- 4 Koroška Bela - Valvasorjev dom
- 5 Gajškova pot (Slovenski Javornik - Javorniški Rovt)
- 6 Valvasorjev dom - Žirovniška pl. - Stol
- 7 Begunjski studenec - Staničev dom
- 8 Staničev dom - Dovška vrtca - Rjavina
- 9 Staničev dom - Begunjski vrh
- 10 Staničev dom - Cmir
- 11 Staničev dom - Vrbanova špica
- 12 Staničev dom - Rž - Kredarica
- 13 Konjsko sedlo - Staničev dom
- 14 Javorniški Rovt - Medji dol - Stol
- 15 Zatreška pl. - Stol
- 16 Kočna - Planina Obranca
- 17 Kočna - Okamenela Baba
- 18 Krma - Staničev dom
- 19 Pekel - Rjavina
- 20 Kot - Staničev dom
- 21 Vrbanova špica - Staničev dom (Rekarjeva pot)
- 22 Krma - Triglavski dom na Kredarici
- 23 Koroška Bela - Jelenkamen - Javorniški Rovt
- 24 Javorniški Rovt - Suha
- 25 Valvasorjev dom - Ajdna
- 26 Izpod Vrtače - V Kožnah - Stol
- 27 Žirovniška pl. - Stara pl.
- 28 Sedlo Suha - Sedlo Seča
- 29 Belščica - Vrtača

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Obranca_križišče_Cesta - Obranca_križišče_Vzhod
 Svačica J - Belščica
 Vatelca - Orlice

PD Jesenice skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Javorniški Rovt - Planina pod Golico
- 2 Log pod Mangartom - Čez Brežice - Zav. pod Špičkom
- 3 Planina pod Golico - Koča na Golici - Golica
- 4 Planina pod Golico - Savske jame - Golica
- 5 Preval Suha - Koča na Golici
- 6 Mihov dom - Vršič
- 7 Kopsčarjeva pot skozi Prednje okno
- 8 Erjavčeva koča - Slemenova špica
- 9 Hanzova pot čez severno steno na M. Mojstrovko
- 10 Vršič - Grebenc - Mala Mojstrovka
- 11 Izvir Soče - Vršič
- 12 K izviru Soče (težja pot)
- 13 Zadnja Trenta - Jalovška škrbina - Jalovec
- 14 Koča pri izviru Soče - Bavški Grintavec
- 15 Na Bavški Grintavec čez sedlo Kanja
- 16 Poštarski dom na Vršiču - Gladki rob - Prisojnik
- 17 Kotovo sedlo - Jalovec
- 18 Obranca - Planski vrh
- 19 Obranca - Planski vrh mimo Snežne jame
- 20 Kurja vas - Partizanska bolnica - Planski vrh
- 21 Koča pri izviru Soče - Zavetišče pod Špičkom
- 22 Zavetišče pod Špičkom - Kanja - Bavški Grintavec (Pot prijateljstva)
- 23 K izviru Soče (lažja pot)
- 24 Vršič - Zavetišče pod Špičkom
- 25 Zavetišče pod Špičkom - Jalovec

- 26 Koča pri izviru Soče - Zadnjica
- 27 Planina pod Golico - sedlo Rošca - Klek
- 28 Pl. Dovška Rožca - Koča na Golici
- 29 Sovna glava - Kopiščarjeva
- 30 Vršič - Vratca
- 31 Javorniški Rovt - Suha
- 32 Koča pod Golico - Klek
- 33 Jekljevo sedlo - Velika Golica
- 34 Betel - Koča na Golici (zahodna pot)

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča
- 3 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Vršič prelaz_J - Vršič Z

PD Jezersko skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zg. Jezersko - Češka koča
- 2 Češka koča - Mlinarsko sedlo
- 3 Kremžarjeva pot (Češka koča - Jezerska Kočna)
- 4 Češka koča - Ledine
- 5 Češka koča - Vratca
- 6 Ravenska Kočna - Štularjeva pl.
- 7 Jenkova pl. - Goli vrh
- 8 Ravenska Kočna - Žrelo - Kranjska koča
- 9 Kanonir - Kozji vrh
- 10 Ravenska Kočna - Češka koča
- 11 Kanonir - Zg. Jezersko
- 12 Zg. Jezersko - Jezerski vrh
- 13 Kanonir - Močnikovo sedlo
- 14 Zg. Jezersko - Veliki vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Parkirišče SZ - Parkirišče S
 Pod Žrelom - Žrelo Z
 Parkirišče Ravenska Kočna - Karničar J
 Parkirišče S - Karničar SZ
 GC Karničar - Karničar SV
 Ravne JV - Pekel Z
 Karničar SZ - GC Karničar
 GC Karničar - Karničar J
 Pod Mlinarskim sedlom - Mlinarsko sedlo
 Parkirišče Z - Parkirišče SZ
 Sv. Ožbalt - Olipov rob SZ
 Parkirišče Z - Parkirišče Ravenska Kočna
 Bajte - Olipov rob SZ
 Karničar J - Nad Prodi
 Karničar SV - Jenkova planina
 Karničar SZ - Karničar SV
 Parkirišče S - Parkirišče Ravenska Kočna
 Planšarsko jezero - Parkirišče S
 Olipov rob SZ - Za Gradiščem
 Za Gradiščem - Virnikov Grintovec
 Sv. Ožbalt - Za Gradiščem
 Zgornje Jezersko 2 - Sv. Ožbalt
 Parkirišče SZ - Ancjeva planina JV

PD Kamnik skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bistričica - Sidraž
- 2 Stahovica - Bistričica - Osredok - Kriška planina
- 3 Postaja žičnice v Kamniški Bistrici - Korošica - Krvavec
- 4 Kamniška Bistrica - Žagana peč - Kokrsko sedlo
- 5 Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo
- 6 Kokrsko sedlo - Grintovec
- 7 Kokrsko sedlo - Mala vratca - Veliki podi - Skuta
- 8 Veliki podi - Mlinarsko sedlo
- 9 Veliki podi - Sleme - Mali podi - Turska gora
- 10 Kamniško sedlo - Sukalnik - Planjava
- 11 Kamniško sedlo - Brana
- 12 Vrh Turskega žleba - Rinke
- 13 Kamniško sedlo - Kotlič - Turska gora
- 14 Turska gora - vrh Turskega žleba - Skuta
- 15 Skuta - Dolgi hrbet - Mlinarsko sedlo - Grintovec
- 16 Špremova pot (Zdolška škrbina - Grintovec)
- 17 Dežmanova pot (Ojstrica - Škarje-Planjava)
- 18 Kokrsko sedlo - Dolci - Dolška škrbina
- 19 Okrešelj - Kamniško sedlo
- 20 Okrešelj - Turski žleb - Mali podi
- 21 Suhadolnikova planina - Kokrska Kočna
- 22 Korošica - Srebrno sedlo - Planjava
- 23 Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici
- 24 Terme Snovik - Sv. Miklavž - Pl. Ravne
- 25 Terme Snovik - Zg. Palovče - Kolovec
- 26 Stahovica - Pl. Osredok
- 27 Stahovica - Ambrož
- 28 Iverje - Spominski park
- 29 Mlinarsko sedlo - Skuta

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot - varianta

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Konec - Konec Z
 Tovarna žičnica v Koncu - Konec
 Brana Z - Brana
 Črnuški dom - Nad Jarškim domom
 Bistričica -
 Razcep pod Grintovcem 3 - Razcep pod Grintovcem 2
 Nad Sukalnikom - Nad Planjavskimi zelenicami
 Pri Juriju - Kamniška Bistrica parkirišče
 Bistričica - Bistričica S
 Spodnja Fratina - Fratina
 Razcep Korošica zgoraj 1 - Spodnja Fratina
 Odcep za Slevo - Slevo
 Razcep Korošica zgoraj 2 - Razcep Korošica zgoraj 1
 Pod Dolško škrbino - Dolška škrbina Z1

PD Kobarid skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kobarid - greben Breginjskega Stola do meje
- 2 Drežnica - pod Kožljakom - Leger
- 3 Drežnica - Črnik - Krn
- 4 Breginj - Musc
- 5 Planina Zaprikraj - Krasji vrh
- 6 Breginj - Breginjski Stol
- 7 Do Koče na planini Kuhinja
- 8 Drežniške Ravne - Zaprikraj
- 9 Robič - Kobarid
- 10 Tolmin - Javorca - Petrovč - Vas Krn

- 11 Breginj - meja
- 12 Breginj - Musc, obvoz
- 13 Staro selo - Hlek
- 14 Avsa - Matajur
- 15 Svino - Svinska planina - Matajur
- 16 Planina Kuhinja - Plamnina Leskovca
- 17 Zahodna Drežniška smer
- 18 Kobarid - vas Krn
- 19 Potoki - Bivak Hlek

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Nizki vrh - Na Klinu
Na Klinu - Črni potok
Kavkna jama JV - Glava V

PD Kočevje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kočevje - Koča pri Jelenovem studencu
- 2 Dolga vas - Jama Jelka
- 3 Kočevje - Fridrihštajn
- 4 Koča pri Jelenovem studencu - Fridrihštajn
- 5 Kalanova pot (Kočevje - Koča pri Jelenovem studencu)
- 6 Koča pri Jelenovem studencu - Ledena jama
- 7 Do Jame treh bratov
- 8 Jelenov studenec - Mestni vrh
- 9 Glažuta - GK Korita
- 10 Kostelska planinska pot
- 11 Pot na Slovenski vrh
- 12 Žurge - Taborska jama
- 13 Gotenica - Goteniški Snežnik
- 14 Jelenov studenec - Kočevska Reka
- 15 Kočevska Reka - Bosljiva Loka
- 16 Osilnica - Bezgarska planina
- 17 Ribniška planinska pot (Ribnica - Sv. Ana - Ribnica)
- 18 Kočevska planinska pot
- 19 Bosljiva Loka - Krempa
- 20 Trimčkova pot
- 21 Mala Kočevska planinska pot
- 22 Kostelska grajska pešpot
- 23 Stari Log - Pugled - Žiben - Stari Log
- 24 Jelenov studenec - Požgani vrh
- 25 Kočevska Reka - Goteniški Snežnik
- 26 Ravne - Kočevska pl. pot
- 27 Čačič - Bezgarska planina
- 28 Kuželj cesta
- 29 Medvedjak - Kočevska pl. pot
- 30 Jelenov Studenec - Eleonorina jama

PD Komenda skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sidraž - Sv. Ambrož - Dom na Krvavcu
- 2 Stahovica - Bistričica - Osredek - Kriška planina
- 3 Postaja žičnice v Kamniški Bistrici - Korošica - Krvavec
- 4 Žičnica - Zvoh - Vrh Korena - Škrbina (čez Ježo)
- 5 Komenda - Ambrož
- 6 Jagodci - Kriška planina
- 7 Križ - Jagodic
- 8 Ambrož - Pl. Osredek
- 9 Zalog - Ostrožno - Šenturška Gora

- 10 Kriška planina - Košutna
- 11 Košutna - Mokrica
- 12 Planina Koren - Vrh Korena
- 13 Stahovica - Ambrož

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Leše JV - Planina Osredek Z
Šenturška gora - Šenturška gora J
Vrhovlje - Šenturška gora J
Pod Vrh Korena 3 - Pod Vrhom Korena 2
Pod Vrhom Korena 1 - Pod Vrh Korena 3
Razcep pod Košutno Z - Mlaka (razpotje)
Razcep pod Kržiščem - Pl. Osredek S
Ostrožno J - Ostrožno S
Sv. Ambrož - Sv. Ambrož V
Kriška planina 2 - Kriška planina V 2
Pod Kompotelo - Kompotela
Pod Vrh Korena 3 - Odcep za Kompotelo

PD Kozjak skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kamnica - Medič Breg - Tojzlov vrh
- 2 Bresternica - Tojzlov vrh
- 3 Šturm - Sv. Duh na Ostrem vrhu
- 4 Alternativa čez Kamniško Grago

PD Kranj skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Povelje - Velika Poljana
- 2 Povelje - Pl. Javornik - Storžič
- 3 Poljana - Pl. Javornik
- 4 Pl. Javornik - Kališče
- 5 Mače - Kališče - Storžič
- 6 Sv. Jakob - Hudičev boršt - Kališče
- 7 Kanonir - Bašeljki preval
- 8 Vrh Turskega žleba - Rinke
- 9 Češka koča - Ledine
- 10 Suhadolnik - Taška - Kokrsko sedlo
- 11 Čepulje - Sv. Jošt
- 12 Planica - Mohor
- 13 Kališče - Bašeljki vrh
- 14 Mače - Kozjek - Mali Grintovec
- 15 Grebenska pot Javorov vrh - Bašelj
- 16 Laško nad Bašljem - Kališče
- 17 Laško nad Bašljem - Sv. Lovrenc - Široka dolina
- 18 Zabukovec - Močnikovo sedlo - Stegovnik
- 19 Jenkova pl. - Velika Baba
- 20 Kranjska koča - Jezersko sedlo
- 21 Benedikova dolina - Sv. Mohor
- 22 Javorniški Preval - Fevča - Stegovnik
- 23 Slovenska pot na Ledine
- 24 Ledine - Koroška Rinka
- 25 Suhadolnikova planina - Kokrsko Kočna
- 26 Stražišče - Šmarjetna gora
- 27 Ravenska Kočna - Žrelo - Kranjska koča
- 28 Savinjsko sedlo - Velika Baba
- 29 Kranjska koča - Velika Baba
- 30 Kokrsko koča - Jezerska Kočna
- 31 Javorniški preval - Bašeljki preval
- 32 Podblica - Vodiška planina
- 33 Zg. Besnica - Sv. Mohor
- 34 Nemilje - Sv. Mohor
- 35 Rakovica - Sv. Jošt

- 36 Gmajna - Velika Poljana
- 37 Kanonir - Močnikovo sedlo
- 38 Jezersko sedlo - Ledinski vrh
- 39 Kališče - M. Grintavec
- 40 Rastovka - Vodiška planina
- 41 Jelenišče - Vodiška planina

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Loška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot
- 3 Slovenska planinska pot - varianta
- 4 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Okna - Okna V
 Krničarjeva koča na Planini Javornik - Planina Javornik J
 Planinski dom na Kališču - Kališče S
 Mala Baba - Velika Baba
 Kozjek S2 - Kozjek S1
 Koroška Rinka - Koroška Rinka
 Laško S - Sv. Lovrenc S
 Stegovnik V - Pri lojtri
 Pod Žrelom - Žrelo
 Suhi dol - Nad Taško

PD Kranjska gora skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Hanzova pot (Koča na Gozdu - Prisank)
- 2 Povezava Hanzova pot - Kopiščarjeva pot
- 3 Vitranc - Ciprnik
- 4 Podkoren - Korensko sedlo
- 5 Erika - Krnica
- 6 Mihov dom - Krnica
- 7 Krnica - Rob Kriške stene

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Via Alpina rdeča

PD Krim skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Iški Vintgar - Gornji Ig - Krim
- 2 Iški Vintgar - Kurešček
- 3 Tomišelj - Krim
- 4 Vrbljene - Strmec - Krim
- 5 Strahomer - Strmec - Krim
- 6 Strahomer - Krim
- 7 Iški Vintgar - Orlek - Krim
- 8 Osredek - Vrbica - Iški Vintgar
- 9 Iški Vintgar - Krvavice

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot) - varianta

PD Križe skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Mala Poljana - Velika Poljana - Psica - Storžič
- 2 Tržič - Velika Mizica - Kriška gora
- 3 Tržič - Zavetišče v Gozdu
- 4 Gozd - Koča na Kriški gori
- 5 Križe - Zg. Vetrno - Koča na Kriški gori
- 6 Gozd - Ježa - Mala Poljana
- 7 Golnik - vas Gozd
- 8 Zalog - Mala Poljana
- 9 Poljana - Pl. Javornik
- 10 Koča na Kriški gori - Tolsti vrh

- 11 Z juga na Tolsti vrh
- 12 Gmajna - Velika Poljana
- 13 Zalog - Svarje - Gozd
- 14 Velika Poljana - nad Pl. Javornik
- 15 Mala Poljana - Tolsti vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina vijolična

PD Križna Gora skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Podkraj - Abram
- 2 Predjamski grad - Javornik
- 3 Podkraj - Javornik
- 4 Podkraj - Sv. Duh - Križna gora - Podkraj
- 5 Podkraj - Sv. Lovrenc
- 6 Col - Pirnatova koča na Javorniku

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča

PD Kum Trbovlje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Hrastnik - Župa - Kum
- 2 Zagorje - Kum
- 3 Podkum - Dom na Kumu
- 4 Podkum - Ostrež
- 5 Skozi Čebulovo dolino na Kum
- 6 Trbovlje - Dobovec - Kum
- 7 Po škratovi dolini na Kum
- 8 Zidani most - Dom v Gorah
- 9 Trotovska dolina - Kum
- 10 Krožna pot na Nebeško goro

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD Laško skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Liboje - Šmohor
- 2 Laško - Govško brdo - Ostri vrh - Narks
- 3 Šmohor - Malič
- 4 Laško - Šmohor
- 5 Tremarje - Šmohor
- 6 Gozdnikar - Mrzlica
- 7 Gozdnikar - Gozdnik
- 8 Huda jama - Tolsto - Šmohor
- 9 Zgornja Rečica - Šmohor
- 10 Šmohor - Gozdnikar
- 11 Zg. Beškovnik - pod Šmohorjem - Smolnik
- 12 Marno - Babe
- 13 Zgornja Rečica - Govško brdo
- 14 Varianta Sv. Mohor po cesti

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD Lenart skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Apače - Sv. Ana v Slov. goricah
- 2 Sv. Ana v Slov. goricah - Lenart - Zavrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pomurska planinska pot

PD Lendava skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Velika Polana - Lendava
- 2 Lendava - Lendavske gorice - Turnišče
- 3 Turnišče - Dobrovnik - Bukovniško jezero
- 4 Sv. Trojica, Lendavske gorice - Lendavski grad

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pomurska planinska pot

PD Liboje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Celje - Brnica
- 2 Liboje - Veliki Slomnik
- 3 Brnica - Hom nad Celjem
- 4 Kasaze - Na Griču - Bukovica
- 5 Holobar - Brnica
- 6 Zg. Kasaze - Brnica
- 7 Liboje - Govedič - Brnica
- 8 Liboje - Bučej - Brnica
- 9 Celje - Brnica
- 10 Zg. Beškovnik - pod Šmohorjem - Smolnik
- 11 Kasaze - Bukovica
- 12 Povezava ob Brniškem potoku
- 13 Po grebenu - Kotečnik V

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Kotečnik V - Klep J

PD Lisca Sevnica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Radeče - Leskovec
- 2 Šentjur na Polju - Razbor - Lisca
- 3 Mrzlo polje - Lovrenc
- 4 Loka - Sv. Lovrenc
- 5 Šentjur na Polju - Zavetišče na Lovrencu
- 6 Lisca - Sv. Lovrenc
- 7 Planina pri Sevnici - Koča na Bohorju
- 8 Jurklošeter - Lisca
- 9 Planina pri sevnici - Skalica
- 10 Sevnica - Ajdovski gradec
- 11 Sevnica - Krakovo - Cerje - Lisca
- 12 Sevnica - Zajčja gora - Sv. Jošt
- 13 Mrzla planina - Lisca
- 14 Šentjanž - Pijana Gora
- 15 Sevnica - Boštanj - Leskovec
- 16 Šentjanž - Leskovec
- 17 Sevnica - Loke - Pijana Gora
- 18 Mrzla planina - Ajdovski gradec
- 19 Mrzla planina - Skalica
- 20 Planina pri Sevnici - Ješivec
- 21 Njivice - Žebnik - Leskovec
- 22 Zagrad - Magolnik - Leskovec

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot Lojza Motoreta po občini Sevnica
- 2 Pot XIV. divizije
- 3 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Cerje SV - Tončkov dom
Lisce - parkirišče - Lisce V
Cerje SZ - Cerje S
Sevnica ž.p. - Grad Sevnica

PD Litija skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Mlinše - Zasavska Sveta Gora
- 2 Vače - Sv. Križ - Zasavska Sv. gora
- 3 Litija - Jelša - Tisje
- 4 Kresnice - GEOSS
- 5 Pustov mlin - Tisje
- 6 Renke - Ostrež - Polšnik
- 7 Bogenšperk - Javorski Pil - Polšnik
- 8 Pristava pri Stični - Bogenšperk
- 9 Pristava nad Stčno - Obolno
- 10 Brdo - Obolno
- 11 Laze - Zagorica - Cizelj
- 12 Krnica - Planinski dom na Zasavski sveti gori
- 13 Litija - Širmanski hrib - Planinski dom na Jančah
- 14 Jevnica - Janče
- 15 Podkum - Ostrež
- 16 Jevnica - Sv. Miklavž
- 17 Papirniška (Vevška) pot
- 18 Lavričeva pot
- 19 Konfin - Murovica - Moravče - Hrastnik - Šijo V
- 20 Laze - Planinski dom na Jančah
- 21 Bračevcevec - Tisje
- 22 Varianta pod Ostrežem
- 23 Varianta Vovk - Gregorc
- 24 Pristava nad Stično - Gradišče
- 25 Sava - Planinski dom na Zasavski sveti gori
- 26 Sava - Tirna - Roviškovec
- 27 Varianta Vovše - sedlo Zasavske Svete Gore
- 28 Vače - GEOSS
- 29 Zagorje - Vrh - Roviškovec - Zasavska gora
- 30 Sp. Slivna - Sv. Neža

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Badjurova krožna pot
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 3 Moravska planinska pot
- 4 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Tepe - Sv. Lovrenc na Žambohu
Janška voda - Janče V

PD Ljubljana - Matica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Begunjski studenec - Staničev dom
- 2 Prehodavci - Kanjavec
- 3 Planina pri Jezeru - Štapce - Triglavsko jezero
- 4 Črno jezero - Planina Viševnik - Pršivec
- 5 Planina Dedno polje - Za Kopico - Hribarice
- 6 Vrata - Kredarica
- 7 Kredarica - Triglav
- 8 Koča pri Savici - Komarča - Triglavsko jezero
- 9 Ukanc - Koča pri Savici

- 10 Triglavsko jezero - Hribarice
- 11 Koča pri Savici - Dom na Komni
- 12 Komna - Triglavsko jezero
- 13 Planina Lopočnica - Planina Za Skalo
- 14 Komna - Bogatinjska vrata
- 15 Koča pri Savici - slap Savica
- 16 Črno jezero - Komna
- 17 Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - V. vrata
- 18 Triglavsko jezero - Veliko Špičje
- 19 Prehodavci - Veliko Špičje
- 20 Bogatinska vrata - Mahavšček
- 21 Komna - Pl. Govnjač - Mahavšček
- 22 Pot čez Plemenice na Triglav (bivša Bambergova pot)
- 23 Zgornja Krma - Kredarica
- 24 Vodnikov dom - Triglav mimo Planike
- 25 Krma - Triglavski dom na Kredarici
- 26 Dolič - Triglav
- 27 Dom Planika - Triglavsko škrbina - Triglav
- 28 Hribarice - Kanjavec
- 29 Vrata (Bogatinsko sedlo) - Lanževica - Lepa Komna
- 30 Planina Govnjač - Planina za Migovcem - Konjsko Sedlo
- 31 Vodnikov dom - Konjsko sedlo - Kredarica
- 32 Vrata - Pogačnikov dom čez Sovatno
- 33 Štapce - Tičarica - Vrata
- 34 Komna - Planina za Migovcem - Konjsko sedlo
- 35 Vrata - Prag - Begunjski studenec
- 36 Hribarice - Dolič - Planika
- 37 Pot čez Štapce
- 38 Planina Govnjač - Tolminski Kuk
- 39 Planina za Migovcem - Škrbina - Tolminski Kuk

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča
- 3 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Rjava mlaka - Zeleno jezero S

PD Ljubno ob Savinji skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Mozirska koča - Kal - Koča pod Smrekovcem
- 2 Ljubno - Altarna peč - Travnik
- 3 Ljubenske Rastke - Komen
- 4 Ljubenske Rastke - Atelšek - Dom na Smrekovcu
- 5 Ljubno - Stari stani
- 6 Ljubno - Ston - Mozirska koča
- 7 Ljubno - Sp. Špeh
- 8 Smrekovec - Bela peč
- 9 Tašk - Stari stani
- 10 Spomenik na Vahti - Koča na Travniku
- 11 Ljubenske Rastke - Koča na Travniku
- 12 Ljubno - Dom na Smrekovcu
- 13 Ljubno - Rajhovka
- 14 Spomenik na Vahti - Hlipovec - Komen
- 15 Koča na Travniku - Turnovka
- 16 Lovska koča - Altarna peč
- 17 Ljubno - Čez Sv. Primoža
- 18 Južna alternativa Atelšek

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Pot XIV. divizije
- 3 Slovenska planinska pot

PD Ljutomer skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Mala Nedelja - Cezanjevci
- 2 Cezanjevci - Žerovinci - Jeruzalem
- 3 Jeruzalem - Železne dveri - Ljutomer
- 4 Ljutomer - Banovci - Veržej
- 5 Lahonci - Jeruzalem
- 6 Mali Moravščak - Mala Nedelja

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Pomurska planinska pot

PD Loče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Loško-zbelovska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Dolga gora - Lipoglav
Lopan - M. Lipoglav
Loče - Comet

PD Logatec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Nova vas - Slivnica
- 2 Pokojišče - Gorenji Logatec
- 3 Žejna dolina - Žibrše - Novi Svet
- 4 Grčarevec - Laze
- 5 Logatec - Jezerce
- 6 Novi Svet - Laze - Logatec
- 7 Logatec - Kalce - Novi Svet
- 8 Nova vas - Racna gora
- 9 Podkraj - Sv. Lovrenc
- 10 Košana - Tabor
- 11 Kalc - Sviščaki
- 12 Begunje - Pokojišče
- 13 Lom - Stari maln
- 14 Košana - Osojnica

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot MDO primorsko-notranjskih PD

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Vrh Loma Z - Požgano

PD Loški potok skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šegova pot
- 2 Ribniška planinska pot (Ribnica - Sv. Ana - Ribnica)
- 3 Retje - Kamni grič
- 4 Hrib-Loški Potok - Kamni grič
- 5 Hrib-Loški Potok - Ogence
- 6 Travna gora - Kalični vrh
- 7 Travna gora - Kamni grič
- 8 Hrib-Loški Potok - Kalični vrh
- 9 Kalični vrh - Kamni grič
- 10 Jelenov žleb - Kalični vrh
- 11 Jelenov žleb - Ogence

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Travna gora - Travna gora Z
Mali Log - Kamni grič J
Kamni grič S - Kamni grič SV

PD Lovrenc na Pohorju skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Fala - Činžat - Klopni vrh
- 2 Klopni vrh - Pesek - Šiklarica
- 3 Lovrenc na Pohorju - Rothoba - Klopni vrh
- 4 Ruta - Puščava - Hofštat
- 5 Pajtlar - priklj. na pot na Klopni vrh
- 6 Lovrenc na Pohorju - Zgornja brv
- 7 Lovrenc na Pohorju - Lovrenška jez. - Planinka
- 8 Ruše - Smolnik - Klopni vrh
- 9 Lovrenc na Pohorju - L.k. Rdeči breg
- 10 Lovrenc na Pohorju - Povh - I.k. Rdeči breg
- 11 Sv. Lovrenc - Koglarjev vrh
- 12 Koča na Klopnem vrhu - Klopni Vrh
- 13 Ožbalt - HE - Rdeči Breg
- 14 Koglerjev vrh po serpentinah
- 15 Koglarjev vrh po grebenih
- 16 Puščava - Lovrenc na Pohorju
- 17 Kurja vas - Cigelica
- 18 Povezava Krepš - Kapus
- 19 Ruta (zahodna varianta)

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot

PD Ložno Sv. Florijan skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Preval Brzika - Ložno - Ravnocerje

PD Luče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Pl. Bela peč - Koča na Loki
- 2 Kosmačeve Rastke - Koča na Loki
- 3 Struge - Planina Cirkovnica - Koča na Loki
- 4 Koča na Loki - Durce
- 5 Luče - Snežna jama - Raduha
- 6 Luče - Koča na Loki - Raduha
- 7 Luče - Ložekar - Zgornji Špeh
- 8 Podvolovljek (Rihar) - Bivak na Kalu
- 9 Koča v Grohotu - Raduha
- 10 Koča na Loki - Lanež - V. Raduha
- 11 Slemenca - Snežna jama - Koča na Loki

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot

PD Majšperk skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Stoperice - Rudijev dom na Donački gori

PD Maks Meško Ormož skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ormož - Hum

- 2 Hum - Kog
- 3 Kog - Jeruzalem
- 4 Lahonci - Jeruzalem
- 5 Gomila - Lahoci
- 6 Cvetkovski vrh - Gomila
- 7 Ormož - Cvetkovski vrh
- 8 Ormož - Lahonci
- 9 Ivanjковci - Jeruzalem
- 10 Radomerščak - Plešivica

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

PD Maribor Matica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Maribor - Rošpoh
- 2 Rošpoh - Tojzl
- 3 Tojzl - Koča na Žavcarjevem vrhu
- 4 Sv. Duh na Ostrem vrhu - Zg. Kapla
- 5 Zg. Kapla - Remšnik-prehod
- 6 Žoher - Pl. dom Kapunar
- 7 Šola Branik - Pernice - Lonhtar
- 8 Žavcarjev vrh - Sv. Duh na Ostrem vrhu
- 9 Hoče - reka Planinka - Mariborska koča
- 10 Radlje - Sv. Trije kralji - Bricnik
- 11 Sv. Primož nad Muto - Sv. Jernej nad Muto
- 12 Bistriški jarek - Sv. Jernej nad Muto
- 13 Sp. Kungota - Priberčnik
- 14 Vračko - Drazibner - Dopler
- 15 Brunček - Zg. Kungota - Pečovje
- 16 Očko - Košenjak
- 17 Pot po Radlju
- 18 Kozjak - Pesjak - Pečovje
- 19 Remšnik - Sv. Pankrac
- 20 Povezava Radelj zahod
- 21 Sv. Primož - Sv. Trije kralji
- 22 Radlje - Žoher - Radelj

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Koroška planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Zg. Pušnik J - Zg. Krampf
Zgornja Kapla Z - Zg. Pušnik J

PD Matica Murska Sobota skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Martinje - Tromejnik - Dolič
- 2 Dolič - Kuzma - Serdiški breg
- 3 Serdiški breg - Rogaševci - Grad
- 4 Grad - Bodonci
- 5 Bodonci - Tišina
- 6 Tišina - Petanjci - Radenci
- 7 Veržej - Beltinci
- 8 Beltinci - Velika Polana

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Pomurska planinska pot

PD Medvode skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Podutik - Toško čelo - Topol (Katarina)
- 2 Gabrje - Topol (Katarina)

- 3 Gontarska planina - Tošč
- 4 Trnovec - Gonte - Tošč
- 5 Gonte - Grmada
- 6 Topol - Grmada
- 7 Preska - Studenčice - Sv. Jakob
- 8 Preska - Marjeta - Jetrbenk
- 9 Medno - Golo Brdo - Slavkov dom
- 10 Škofja Loka - Osolnik
- 11 Polhov Gradec - Tošč
- 12 Sora - Osolnik
- 13 Slavkov dom - Topol (Katarina)
- 14 Slavkov dom - Petelinc - Jeterbenk
- 15 Preska - Slavkov dom
- 16 Sora - Studenčice
- 17 Skoz Mavški graben na Osolnik
- 18 Osolnik - Dom na Govejku
- 19 Legastja - Sv. Jakob
- 20 Belica - Kraguljevka - Polhograjska Grmada
- 21 Dvor - Kucelj - Polhograjska Grmada
- 22 Polhov Gradec - Setnica (Ravnek) - Polhograjska Grmada
- 23 Gabrje - Grmada
- 24 Topol - Sv. Jakob
- 25 Povezava na Gonte pod Grmado
- 26 Govejški graben - Gontarska planina
- 27 Ločnica - Lužar - Govejk

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Petelinc - Pristava
 Golo Brdo Z - Golo Brdo S
 Mavški graben - Nad Govejkarjem

PD Mercator skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ribčev laz - Čez Suho
- 2 Ribčev Laz - Ski hotel Vogel
- 3 Rjava skala - Orlov rob
- 4 Povezava med potmi na Voglu
- 5 Orlov rob - Voglarski Skakavec
- 6 Planina Zadnji Vogel - Rjava skala

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Via Alpina rdeča

PD Metlika skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Metlika - Pečenjevka - Krašnji vrh
- 2 Metliška planinska pot na Trdinov vrh
- 3 Pot okoli Radovice
- 4 Radovica - Radoši - Krašnji vrh
- 5 Metlika - Sv. Urban
- 6 Vahta - Žumberačka gora
- 7 Dolž - Trdinov vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 E7 - Naprudnikova pot, varianta 2

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Krašnji Vrh - plezališče Krašnji vrh
 Pečenjevka J - Sv. Trojica Z

PD Mežica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Solčava - Bukovnik - Koča v Grohotu
- 2 Sleme - Govca
- 3 Šmelc - Sleme - Grohat
- 4 Črna - Topla - Dom na Peci
- 5 Pikovo - Najbrž - Ninova koča
- 6 Mušenik - Pikovo
- 7 Črna - Mihel - Ninova koča
- 8 Dom na Peci - Kordeževa glava
- 9 Dom na Peci - Male Pece - Kordeževa glava
- 10 Mežica - Štenge - Dom na Peci
- 11 Koča na Grohatu - Durce
- 12 Koča v Grohotu - Raduha
- 13 Jama v Topli - Dom na Peci
- 14 Mežica - Štenge - Pikovo
- 15 Mežica - Pikovo
- 16 Parkirišče - Dom na Peci
- 17 Pikovo - Podpeca - Ninova koča
- 18 Knipsovo sedlo - Kordeževa glava

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Ravnina pod vrhom - Ravnina pod vrhom Z

PD Mislinja skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dovže - Grmovškov dom pod V. Kopo
- 2 Mislinja - Črni vrh - Ribniška koča
- 3 Gornji Dolič - Ramšak
- 4 Grmovškov dom pod Veliko Kopo - Črni vrh
- 5 Mislinja - Rogla
- 6 Mislinja - Črepič - Fričev vrh
- 7 Mislinjska dobava - Fričev vrh
- 8 Mislinja - Sv. Vid - Fričev vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Pastirski stan - Pri Višavju
 Pastirski stan - Nad Mrzlim studentem
 Črni vrh SV - Črni vrh SZ

PD Moravče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Moravče - Serjuče - Limbarska gora
- 2 Moravče - Gaberje - Limbarska gora
- 3 Laze - Zagorica - Cizelj
- 4 Jevnica - Sv. Miklavž
- 5 Domžale - Tabor - Sv. Trojica - Murovica
- 6 Konfin - Murovica - Cizelj - Sv. Miklavž
- 7 Konfin - Murovica - Moravče - Hrastnik - Šijo V
- 8 Moravče - Sv. Miklavž
- 9 Moravče - Pl. dom PD Moravče
- 10 Vinje - Sv. Mohor
- 11 Sv. Mohor - Murvica
- 12 Grmače - Ušte - Slivna
- 13 Sp. Slivna - Sv. Neža
- 14 Zg. Slivna - Slivna
- 15 Hrastnik - Sv. Florjan

16 Sp. Slivna - Sv. Florjan

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Badjurova krožna pot
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 3 Moravska planinska pot
- 4 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Bife pri zadruzi - Moravče

Partizansko pokopališče - odcep za partizansko pokopališče

PD Mozirje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Mozirska koča - Kal - Koča pod Smrekovcem
- 2 Mozirska koča - Medvedjak
- 3 Mozirje - Šmihel - Mozirska koča
- 4 Žekovec Z - Radegunda - Mozirska koča
- 5 Mozirska koča - Stari stani - Medvedjak
- 6 Vid - Radegunda
- 7 Žekovec - Gostečnik
- 8 Mozirje - Paragojnik
- 9 Mozirska koča - Boskovec
- 10 Krožna pot po Golteh
- 11 Planina Stari stani - Boskovec
- 12 Mozirje - Sv. Anton

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)

PD Mura skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Murska Sobota - Selo
- 2 Selo - Gornji Petrovci
- 3 Gornji Petrovci - Martinje
- 4 Bukovniško jezero - Bogojina
- 5 Bogojina - Jelovškov breg - Moravske Toplice
- 6 Moravske Toplice - Murska Sobota

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Pomurska planinska pot

PD Nazarje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Volog - Šavnice (Goli vrh)
- 2 Biba - Goli vrh
- 3 Prelaz Lipa - Šavnice (Goli vrh)
- 4 Kokarje - Tolsti vrh
- 5 Kokarje - Dom na Čreti
- 6 Nazarje - Dom na Čreti
- 7 Mozirje - Paragojnik
- 8 Dom na Menini - Šavnice (Goli vrh)
- 9 Vransko - Šavnice (Goli vrh)
- 10 Kokarje - Farbanca - Čreta

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Veliki lazi - ŠRC Laze

PD Nova Gorica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Lepena - Krnska jezera
- 2 Krnska jezera - Krn

3 Dom Klementa Juga - slap v Lepeni

4 Vas Krn - Krn

5 Prehodci - Peski - Batognica - Krnska škrbina

6 Dornberk - Trstelj

7 Prvačina - Trstelj

8 Lipa na Krasu - Trstelj

9 Trstelj - Fajti hrib - Cerje

10 Dom pri Krnskih jezerih - Velika Baba

11 Dom pri Krnskih jezerih - Šmohor

12 Solkan - Sabotin

13 Planinski dom Kekec - Škabrijel

14 Prevala - Sv. Gora (Skalnica)

15 Lokve - Poldanovec

16 Krožna pot po Banjšcah

17 Solkan - Sabotin severna pot

18 Prečka Krnske plošče

19 Krnska jezera - Prehodci

20 Srednje čavenska pot

21 Prag - Krnska Škrbina - Gomiščkovo zavetišče

22 Vitovlje - Sv. Marija

23 Vožice - Sv. Marija

24 Trpinovšče - Čaven

25 Kopitnik - Sekulak

26 Lipovca - Krnica

27 Po Velikem robu

28 Planina Kuhinja - Plamnina Leskovca

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Novice - Železna vrata

Proti lovski koči - Črna jama

Sekulak - Bukova dolina

Podgorska rajda - Veliki Rob Z

Koča na planini Kuhinja - Planina Kuhinja

planina Duplje Z - Planina Duplje J

Pod Dupljo - Pod Dupljo vzhod

Lepena nad domom - Pod teleferiko

PD Novo mesto skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Novo Mesto - Frata
- 2 Soteska - Frata
- 3 Soteska - Vrh Roga
- 4 Žaga Rog - Vrh Roga
- 5 Podstenice - Lukov dom
- 6 Trdinov vrh - Gospodična
- 7 Gorjansko jezero - Pirčev hrib
- 8 Krvavi kamen - Trdinov vrh
- 9 Javorovica - Pirčev hrib
- 10 Pleterje - Otočec
- 11 Otočec - Trška gora
- 12 Trška gora - Novo Mesto
- 13 Novo Mesto - Trška gora
- 14 Mirna peč - Vrhtrebnje
- 15 Rdeči kal - Frata
- 16 Debenec - Grad Hmeljnik
- 17 Metliška planinska pot na Trdinov vrh
- 18 Novo mesto - Gospodična
- 19 Žabja vas - Gabrje
- 20 Gabrje - Gospodična
- 21 Gabrje - Dolenji Suhadol
- 22 Alternativa čez Drenik
- 23 Tolsti vrh - Gospodična

- 24 Krvavi kamen - Gospodična
- 25 Krvavi kamen - Miklavž
- 26 Povezava do lovske koč
- 27 Gorjansko jezero
- 28 Veliki Cerovec - Jordan
- 29 Dolž - Trdinov vrh
- 30 Prelaz Vahta - Jordan
- 31 Dolž - Sv. Miklavž
- 32 Povezava med potmi na Trdinov vrh
- 33 Cerov Log
- 34 Ravna gora - Pirčev hrib
- 35 Grm - Trška gora
- 36 Otočec - Trška gora
- 37 Češnjice - Stari grad
- 38 Povezava med potmi na Trško goro
- 39 Alternativa po cesti na Trdinov vrh
- 40 Drejčeto pot
- 41 Jakoti - Hrib pri Ortneku
- 42 Hrušica - Klamfer
- 43 Prečna - Grad Luknja - Suhor
- 44 Povezava Prečna
- 45 Mirna peč - Grad Hmeljnik
- 46 Mirna Peč - Frata
- 47 Povezava Malikovec
- 48 Gornji Ajdovec - Frata
- 49 Gornji Ajdovec - Plešivica
- 50 Soteska - Plešivica
- 51 Dolenjske Toplice - Plešivica
- 52 Dolenske Toplice - Sv. Peter
- 53 Gornje Laze - Dolenjske Toplice
- 54 Alternativa čez Bušinec
- 55 Jelendol - V. Rog
- 56 Dvor - Sveti Peter
- 57 Žužemberk - Pungert
- 58 Drašča vas - Stranska vas
- 59 Sošice - Sv. Gera

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 E7 - Naprudnikova pot - varianta
- 3 E7 - Naprudnikova pot, varianta 2

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Peske SZ - Peske SV
 Kamnska gora S - Grad Hmeljnik V
 Grad Luknja - Medvedova dolina

PD Obrtnik skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Legastja - Dom na Govejku
- 2 Gontarska planina - Tošč
- 3 Osolnik - Dom na Govejku
- 4 Ločnica - Lužar - Govejk
- 5 Govejk - Gontarska planina

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

PD Ojstrica Celje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Žerdonarjeva pot
- 2 Brnica - Hom nad Celjem
- 3 Sp. Košnica - Slomnik

PD Onger skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sidraž - Sv. Ambrož - Dom na Krvavcu
- 2 Stahovica - Bistričica - Osredek - Kriška planina
- 3 Postaja žičnice v Kamniški Bistrici - Korošica - Krvavec
- 4 Kokrsko sedlo - Kalški Greben
- 5 Krvavec - Kalce - Kalška gora
- 6 Sp. Kokra - Davovec - sp. postaja žičnice (Davovška pot)
- 7 Škrbina - Kalški Greben
- 8 Žičnica - Zvoh - Vrh Korena - Škrbina (čez Ježo)
- 9 Trzin - Dobeno - vrh Rašice
- 10 Štefanja gora - Kriška planina
- 11 Kokra - Dolga njiva
- 12 Jagodci - Kriška planina
- 13 Kriška planina - Košutna

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Pod Vrhom Korena S1 - Pod Vrhom Korena S2

PD Oplotnica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Oplotnica - Rogla
- 2 Oplotnica - Kebejlj - Trije kralji
- 3 Ramšek - Part. bolnica Jesen - Trije kralji
- 4 Pot po Bistriškem Vintgarju
- 5 Oplotnica - Osankarica
- 6 Oplotnica - Črno jezero
- 7 Oplotnica - Brinjeva gora - Oplotnica
- 8 Pesjak - Trije kralji

PD Ožbalt - Kapla skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ožbalt - Seršenov vrh
- 2 Zgornja Kapla - Sršenov vrh
- 3 Ožbalt - HE - Rdeči Breg
- 4 Remšnik - Kapla na Kozjaku
- 5 Štimpah - Remšnik
- 6 Podvelka - Sv. Ignacij - Rdeči breg

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

PD Paloma Sladki vrh skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šentiljska pot
- 2 Brloga - Gozdnik

PD Piran skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Grbska Vala - Bandel - Padna - Nova vas - Krkavče - Križišče
- 2 Vela njiva - Nova vas - Padna
- 3 Nova vas - Krkavče
- 4 Sečovlje - Padna
- 5 Krožna pot po Sv. Petru
- 6 Križišče - Mačkujek - Sv. Peter
- 7 Šmarje - Padna

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot MDO primorsko-notranjskih PD

PD Planika Maribor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sp. Slemen - Žavcarjev vrh

PD Podbrdo skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Hudajužna - Durnik - Porezen
- 2 Podbrdo - Porezen
- 3 Podbrdo - Črna prst
- 4 Petrovo brdo - Vrh Bače - Kobla - Črna prst
- 5 Podbrdo - Bača - Vrh Bače
- 6 Jesenica - Vrh ravni - Porezen
- 7 Črna Prst - Rodica - Orlov rob
- 8 Polje - Črna prst
- 9 Bohinjska Bistrica - Planina za Črno goro - Črna prst
- 10 Rut - Rodica
- 11 Kalarsko brdo - Huda Stopnja
- 12 Bača - Petrovo brdo
- 13 Petrovo Brdo - Lajnar
- 14 Petrovo Brdo - Možic
- 15 Bača - Kalarsko sedlo

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Idrijsko-cerkljanska planinska pot
- 3 Slovenska planinska pot
- 4 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Krevle V - Krevle

železniška postaja Hudajužna - Rore
nad Grantarskim gozdom - Mladinska koča

PD Podnanos skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zavetišče pri Abramcu - Koča na Nanosu
- 2 Podnanos - Strgar - Abram
- 3 Podnanos - Sv. Jeronim
- 4 Podnanos - Poreče - Lovski dom Nanos
- 5 Podnanos - Lovsa koča Strmec
- 6 Podgrič - Lovska koča Strmec
- 7 Povezava Slatna - Podboršt
- 8 Povezava Hrašče - Tabor
- 9 Povezava Brižniki - Korito

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 2 Slovenska planinska pot

PD Podpeč - Preserje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Rakitna - Krim
- 2 Tomišelj - Krim
- 3 Vrbljene - Strmec - Krim
- 4 Strahomer - Strmec - Krim
- 5 Strahomer - Krim
- 6 Iški Vintgar - Orlek - Krim
- 7 Jezero - Planinca - Ledenica
- 8 Jezero - Sv. Ana
- 9 Podpeč - Sv. Ana

- 10 Preserje - Sv. Ana
- 11 Preserje - Planinca - Krim
- 12 Peljhanov laz - Kavc - Krim
- 13 Podpeč - Ledena jama
- 14 ŽP Preserje - Kamnik pod Krimom - Preserje
- 15 Špelin - Sv. Ana
- 16 Podpeč - Jezero - Planinca
- 17 Preserje - Dolenja Brezovica - Krim
- 18 Rakitna - Vrbica
- 19 Rakitna - Rotovc
- 20 Nad Krvavicami - Vrbica

PD Pohorje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ruše - Ruška koča
- 2 Ruška koča - Mariborska koča - razgledni stolp
- 3 Pot po Bistriškem Vintgarju
- 4 Po dolini V. Polskave do Ruške koče
- 5 Zg. Polskava - Šmartno na Pohorju - Ruška koča
- 6 Pesjak - Trije kralji
- 7 Motaln - Jerebič
- 8 Povezava Gabrovšnik - Šmartno na Pohorju
- 9 Cader - Dom na Glažuti
- 10 Bajgot - Ruška koča
- 11 Čez Žigartov vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

PD Polet skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Steklasova pohodna pot
- 2 Šentrupert - Pugled
- 3 Ostrež - Zaplaz
- 4 Berinjski graben - Steklasova pot

PD Poljčane skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zg. Gabernik - Galke - Dom na Boču
- 2 Sv. Mihael - Dom na Boču
- 3 Poljčane - Formila
- 4 Zg. Poljčane - Baba - Dom na Boču
- 5 Rogaška Slatina - Cerovec - Dom na Boču
- 6 Zg. Kostrivnica - Koča Velikonočnica - Dom na Boču
- 7 Zg. Kostrivnica - Dom na Boču
- 8 Makole - Formila
- 9 Dom na Boču - Boč-stolp
- 10 Dom na Boču - Boč - Boč-stolp
- 11 Poljčane - Makole
- 12 Poljčane - Lovnik
- 13 Detičkova pot na Boč
- 14 Ravnocerje - Formila - Dom na Boču
- 15 Povezava pod Tolstim ali Stavskim vrhom

PD Polom skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kostanjevica - Pleterje
- 2 Podbočje - Planina v Podbočju
- 3 Kostanjevica na Krki - Mirčev križ
- 4 Pot na Kičer
- 5 Rutenska pot (krožna)
- 6 Kostanjeviški grad - Vodenice

- 7 Kostanjeviški grad - Orehovec - Mirčev križ
- 8 Podbočje - Hrastek - Planina
- 9 Velika vas - Kostanjevica na Krki
- 10 Lovska koča - Mirčev križ
- 11 Po Jesenovskem Jarku
- 12 Povezava Kalske košenice - Pirčev hrib
- 13 Dol - Šutna
- 14 Kostanjeviški grad - Kostanjeviška jama

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Planinski bivač Ravnice - Štembuh
 Mirčev križ - Mirčev križ SZ
 Mirčev križ - Mirčev križ SZ

PD Polzela skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Polzela - Kadunec
- 2 Polzela - Tomaž - Gora Oljka
- 3 Velenje - Koželj - Gričar - Gora Oljka
- 4 Šmartno ob Paki - Pižorn - Gora Oljka
- 5 Čez vrhove na Goro Oljko
- 6 Dvorec Šenk - Sv. Miklavž na Vinskem vrhu
- 7 Po poteh Andraža

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Martinova pot
- 2 Savinjska planinska pot

PD Polž Višnja Gora skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Višnja Gora - Kucelj
- 2 Višnja Gora - Kosca - Kucelj
- 3 Jurčičeva pot
- 4 Čušperk - Ilova gora - Polževo - Višnja gora
- 5 Višnja Gora - Leskovec - Kucelj

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Grosupeljska planinska pot

PD Postojna skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Razdro - Nanos
- 2 Razdro - Sv. Hieronim - Nanos
- 3 Predjama - Nanos
- 4 Postojna - Predjamski grad
- 5 Postojna - Sv. Trojica
- 6 Postojna - Osojnica
- 7 Petelinje - Osojnica
- 8 Veliko Ubeljsko - Nanos
- 9 Nanos - Suhi Vrh
- 10 Zagorje - Kršičevce
- 11 Zagorje - Šilen Tabor
- 12 Podkraj - Sv. Lovrenc
- 13 Kalc - Sviščaki
- 14 Postojna - Mladika
- 15 Mladika - M. in V. Javornik
- 16 Predjama - Sv. Lovrenc
- 17 Zagorje - Jerusi - Jurišče
- 18 Zagorje - Kalc
- 19 Pivka - Šilen Tabor
- 20 Petelinje - Sv. Trojica
- 21 Cesta na Vlačno - Sv. Trojica

- 22 Košana - Osojnica
- 23 Luknja - Kršičevce
- 24 Koritnice - Sv. Jeronim
- 25 Strane - Suhi vrh - Na vrh skal
- 26 Studeno - Sv. Lovrenc
- 27 Studeno - Grmada
- 28 Dolnja Planina - Grmada
- 29 Lohača - Sv. Marija
- 30 Odcep proti Sviščakom
- 31 Povezava na razgledišče Nanos
- 32 Spolonke - Petričev hrib
- 33 Južni pristop do Mladike
- 34 Varianta po cesti na V. Javornik
- 35 Povezava Na vrh skal - Boljunov vrh
- 36 Povezava Ravni - Sv. Jeronim
- 37 Pivka - Osojnica

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 2 Slovenska planinska pot
- 3 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Oglarsko naselje - Oglarsko naselje S
 sv. Martin - Gradišče

PD Pošte in Telekom Ljubljana skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Podutik - Toško čelo - Topol (Katarina)
- 2 Gabrje - Topol (Katarina)
- 3 Tičarjev dom - Poštarska koča
- 4 Poštarski dom na Vršiču - Gladki rob - Prisojnik
- 5 Mlinarica - Zadnji Prisojnik - Prisojnik
- 6 Gladki rob - Mlinarica
- 7 Gladki rob - Kajzerjeva škrbina
- 8 Kranjska planina - Prisojnik
- 9 Iški Vintgar - Kurešček
- 10 Turjak - Kurešček
- 11 Želimlje - Kurešček
- 12 Gladki rob - povezava na grebensko pot
- 13 Mlinarica - Sedlo Planja

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Vršiška cesta 32. ovinek - Kranjska planina

PD Prebold skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Prebold - Počivalnik - kmetija Laznik
- 2 Oplaznik - Goljava - Gradišče - Dom pod Reško pl. - Urnkar
- 3 Prebold - Sirše - Dom pod Reško planino
- 4 Prebold - Kočet - Blažev bivač na Goljavi
- 5 Dom pod Reško planino - Razgledna točka
- 6 Grajska vas - Dom pod Reško planino
- 7 Prebold - Razpotnik - Mrzlica
- 8 Prebold - Gradišče
- 9 Prebold - Zgornje Selo

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Čeren - Reške planina
Počivalnik - Žvajga
Homič JV -
Reške planina - Sv. Marija S
Čeren - Lipovšek
-

PD Preddvor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sv. Jakob - Hudičev boršt - Kališče
- 2 Mače - Kozjek - Mali Grintovec
- 3 Čemšenik - Javorjev vrh
- 4 Grebenska pot Javorov vrh - Bašelj
- 5 Mače - Hudičev Boršt
- 6 Hudičev boršt - Srednji vrh

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Srednji vrh J - Srednji vrh JV
Grad Turn Preddvor - Podagar
Grad Turn Preddvor - Podagar
Podagar - Sv. Jakob J1
Sv. Jakob J1 - Sv. Jakob J2
Sv. Jakob J2 - Sv. Jakob J3
Sv. Jakob J1 - Sv. Jakob J3
Sv. Jakob J3 - Sv. Jakob J4
Sv. Jakob J4 - Planinski dom Pri Franciju
Sv. Jakob J4 - Sv. Jakob V1
Sv. Jakob V1 - Planinska koča Iskra
Planinski dom Pri Franciju - Planinska koča Iskra
Sv. Jakob V1 - Sv. Jakob V2
Sv. Jakob J2 - Sv. Jakob V2
Potoška gora Z - Potoška gora SV1

PD Prevalje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ravne - Smučarska koča - Naravske ledine
- 2 Naravske ledine - Križan
- 3 Žerjav - Naravske ledine
- 4 Prevalje - Navarske ledine - Uršlja gora
- 5 Kozji hrbet - Uršlja gora
- 6 Mežica - Leše - Naravske ledine
- 7 Križan - Uršlja gora
- 8 Ivarčko jezero - Uršlja gora
- 9 Poštarski dom - Uršlja gora
- 10 Poštarski dom - Kal - Uršlja gora

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

PD Pristava skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sp. Tinsko - Sv. Ema
- 2 Terme Olimje - Mala Rudnica - Marija na Pesku
- 3 Sp. Tinsko - Sv. Ana
- 4 Sp. Tinsko - Rudnica
- 5 Grad Podčetrtek - M Rudnica - Silavec

PD Ptuj skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Pot čez Plemenice na Triglav (bivša Bambergova pot)
- 2 Rudijev dom - Donačka gora
- 3 grad Borl - Cirkulane
- 4 Cirkulane - Podlehnik
- 5 Zakl - Sv. Bolfemk
- 6 Sv. Bolfemk - Rudijev dom
- 7 Žetale - Donačka gora
- 8 Dobovec - Belinovec - Krče - Rudijev dom
- 9 Žlebovski vrh - Donačka gora
- 10 Povezava pod Donačko goro
- 11 Ptujška gora - Sv. Janez
- 12 Ptujška gora - Sv. Bolfenk
- 13 Videm - Dravinjski vrh
- 14 Rakoš - Cirkulane
- 15 Margečkin - Sv. Elizabeta
- 16 Tinko - Sv. Elizabeta
- 17 Cvetkovski vrh - grad Borl
- 18 Zagoršek - Vrbanjšak
- 19 Krožna pot Borl
- 20 Vzhodna varianta Osluševci - Pod Šumami
- 21 Donane - Drava
- 22 Gradišče - Gradiški Hum SZ

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Slovenjgoriška pot

PD Radeče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Rimske toplice - Gračnica - Veliko Kozje
- 2 Zidani most - Veliko Kozje
- 3 Lovrenc - Veliko Kozje
- 4 Zagrad - Nebeška gora
- 5 Radeče - Nebeška gora
- 6 Trenta - Trebiščina - Prehodavci
- 7 Pot Marije Debelakove (Prehodavci - Dolič)
- 8 Prehodavci - Kanjavec
- 9 Radeče - Leskovec
- 10 Prehodavci - Veliko Špičje
- 11 Zadnjica - Prehodavci
- 12 Radeče - Veliko Kozje
- 13 Mrzlo polje - Lovrenc
- 14 Jurjevica - Žebnik
- 15 Njivice - Žebnik - Leskovec
- 16 Zagrad - Magolnik - Leskovec
- 17 Krožna pot na Nebeško goro

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Zasavska koča J - Zasavska koča J
Čez dol V - Čez dol

PD Radlje ob Dravi skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Radlje - Kapunar
- 2 Radlje - Vuhred - Partzanski dom
- 3 Radlje - Sv. Trije kralji - Bricnik
- 4 Vuhred - Uran
- 5 Radlje - Žoher - Radelj

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Koroška planinska pot

PD Radovljica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Koča na Dobrči - Preval
- 2 Preval - Roblekov dom
- 3 Roblekov dom - Begunjščica
- 4 Dom na Zelenici - Begunjščica
- 5 Draga - Poljška pl. - Roblekov dom
- 6 Medvodje - Preval
- 7 Begunje - Sv. Peter - Poljška planina
- 8 Završnica - Valvasorjev dom
- 9 Tinčkova koča - Roblekov dom
- 10 Dovška vratca - Stenar
- 11 Stenarska vratca - Križ
- 12 Pogačnikov dom - Škrlatica
- 13 Pogačnikov dom - Razor
- 14 Zadnjica - Pogačnikov dom
- 15 Luknja - Bovški Gamsovec - Pogačnikov dom
- 16 Bivak IV - Križ
- 17 Sedlo Planja - Planja
- 18 Pogačnikov dom - Pihavec
- 19 Zatreška pl. - Stol
- 20 Završniško jezero - Valvasorjev dom
- 21 Koča pri izviru Soče - Zadnjica
- 22 Tinčkova koča - Valvasorjev dom
- 23 Vrata - Pogačnikov dom čez Sovatno
- 24 Valvasorjev dom - Ajdna
- 25 Žirovniška planina
- 26 Kripin - Sv. Peter

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina rdeča
- 3 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Ajdna SV - Ajdna

PD Rašica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Črnuški most - Pl. dom Rašiške čete
- 2 Povodje - vrh Rašice
- 3 Gameljne - Pl. dom Rašiške čete
- 4 Šentvid - Toško čelo
- 5 Šentvid - Bormes - Slavkov dom
- 6 Pot markacistov na Rašico

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Gameljne S - Sr. Gameljne S

PD Ravne na Koroškem skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ravne - Smučarska koča - Naravske ledine
- 2 Naravske ledine - Križan
- 3 Prevalje - Navarske ledine - Uršlja gora
- 4 Ravne na Koroškem - Šteharikov vrh
- 5 Ivarčko jezero - Uršlja gora
- 6 Ravne - Prežihova bajta - Smučarska koča
- 7 Rimski vrelec - Poštarski dom

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

PD Rečica ob Savinji skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ljubno - Ston - Mozirska koča
- 2 Rečica ob Savinji - Goličnik - Mozirska koča
- 3 Rečica ob Savinji - Ston - Mozirska koča

PD Rega Log skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dragomer - Strmca

PD Ribnica na Dolenjskem skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Ribnica - Zadolje - Bele stene
- 2 Žimarice - Mlake
- 3 Nova Štifta - Travna gora
- 4 Jelenov žleb - Turn - Bela stena
- 5 Glažuta - GK Korita
- 6 Ribniška planinska pot (Ribnica - Sv. Ana - Ribnica)
- 7 Grčarice - Bela stena
- 8 Jasnica - Bela stena

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Grmada Z - Turistični dom na Grmadi

Dol J - Dol S

PD Ribnica na Pohorju skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šiklarica - Jezerski vrh - Ribniška koča
- 2 Ribnica - Pesnik - Ribniška koča
- 3 Ribnica - Sv. Ignacij

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot

PD Rimske Toplice skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Rimske toplice - Borovo - Koča na Kopitniku
- 2 Koča na Kopitniku - Kopitnik
- 3 Rimske toplice - Senožete - Kopitnik
- 4 Rimske toplice - Lurd - Koča na Kopitniku
- 5 Rimske toplice - Gračnica - Veliko Kozje
- 6 Rimske tollice - Lukovski preval - Kopitnik
- 7 Vila - Kopitnik
- 8 Zidani most - Kopitnik
- 9 Gračnica - Blatnik - Zavetišče na Lovrencu

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije
- 2 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD Rovte skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Gradišče - Smrečje
- 2 Logatec - Rovte - Vrh Sv. Treh Kraljev
- 3 Vrh Sv. Treh Kraljev - Medvedje brdo - Javornik
- 4 Rovte - Vrh Sv. Treh Kraljev
- 5 Rovte - Lavrovec

- 6 Vrh Sv. Treh Kraljev - Lavrovec
- 7 Smrečje - Vrh Sv. Treh Kraljev

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Loška planinska pot

PD RTV skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vitranc - Ciprnik
- 2 Čez Ljubljanski grad

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Smučarske skakalnice - Pod Ciprnikom

PD Ruše skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bajgot - Klopni vrh
- 2 Ruše - Ruška koča
- 3 Ruše - Šumik - Bajgot
- 4 Ruše - Smolnik - Klopni vrh
- 5 Šumik - "Trije žebli"
- 6 Bajgot - Črno jezero V
- 7 Smolnik - Jelenska peč - Koča nad Šumikom
- 8 Dom na Osankarici - Taborišče 1. poh. bataljona
- 9 Tabor. I. poh. bataljona - Šumik
- 10 Tabor. I. poh. bataljona - Klopnovrška bajta
- 11 Povezava med potmi Ruše - Šumik
- 12 alternativa Ruše - Kluža
- 13 Čez Žigartov vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

PD Semič skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Semič - Klečpihelj - Mirna gora
- 2 Semič - Kurbine drage - Mirna gora
- 3 Semič - Smuk
- 4 Gornje Laze - Smuk
- 5 Jugorje - Smuk
- 6 Brezovica - Čemošnjice - Komarna vas

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Osojnik S - Osojnik Z

Smuk JZ - Gaber pri Semiču

Klečpihelj - Škrlj

PD Sežana skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Matavun - Škocjanske jame - Vremščica
- 2 Matavun - Artviže - Markovščina
- 3 Sežana - Sedovnik
- 4 Gornje Ležeče - Vremščica
- 5 Matavun - Famlje - Vremščina
- 6 Križišče pri Volčah - Vremščica
- 7 Senožeče - Vremščica
- 8 Razdrto - Senožeče
- 9 Lokev - Škockanske jame
- 10 Divača - Škocjanske jame
- 11 Povir - Stari Tabor - Lokev
- 12 Lipica - Kokoš
- 13 Lokev - Kokoš

- 14 Lokev - Prelože - Veliko Gradišče - Kokoš
- 15 Krvavi potok - Kokoš
- 16 Sežana - Škocjanske Jame
- 17 Kosovelova pot Sežana - Tomaj
- 18 Krvavi Potok - Gradišče
- 19 Lokev - Vilenica - Sežana
- 20 Vilenica - MP Lipica
- 21 Vilenica - Koča na Kokoši
- 22 Povir - Hrbec - Stari Tabor
- 23 Sežana - MP Draga-Orlek
- 24 Markovščina - Dimnice
- 25 Artviže - Dimnice

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 3 Slovenska planinska pot
- 4 Via Alpina rdeča

PD Skalca Hoče - Slivnica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Bajgot - Ruška koča
- 2 Rečnik - slap Skalca
- 3 Mariborska koča - slap Skalca
- 4 Čez Žigartov vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

PD Slavnik skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Podgorje - Slavnik daljša
- 2 Hrpelje - Slavnik
- 3 Materija - Slavnik
- 4 Skadanščina - Pl. Jegno
- 5 Pregarje - Rjavče - Dimnice
- 6 Krvavi potok - Kokoš
- 7 Čez Hrpeljsko goro
- 8 Krvavi Potok - Gradišče
- 9 Slavnik - Žabnik
- 10 Skadanščina - Mala vrata
- 11 Velika vrata - Žabnik
- 12 Zagrad - Razsušica
- 13 Markovščina - Dimnice
- 14 Artviže - Dimnice
- 15 Krožna pot Ribnik - Žabnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 3 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

M.Grižan - Jelovščina

PD Slivnica pri Celju skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 S klopce na Klopco - mala
- 2 S klopce na klopco
- 3 Sv. Helena - Gorica pri Slivnici - Rifnik

PD Sloga Rogatec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Rogatec - Rudijev dom

- 2 Rudijev dom - Izvir Sotle
- 3 Sv. Jurij - Sv. Donat - Rudijev dom
- 4 Preval Brzika - Rudijev dom
- 5 Dobovec - Belinovec - Krče - Rudijev dom
- 6 Strmol - Izvir Sotle
- 7 Povezava Korez

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Dreveniška gora - Dreveniška g. SV

PD Slovenj Gradec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Radlje - Vuhred - Partzanski dom
- 2 Slovenj Gradec - Poštarski dom
- 3 Kremžarjev vrh - Grmovškov dom pod veliko Kopo
- 4 Slovenj Gradec - Kremžarjev vrh
- 5 Križan - Uršlja gora
- 6 Spominska pot Jožeta Šišernika
- 7 Vuzenica - Koča pod Kremžarjevim vrhom
- 8 Ivarčko jezero - Uršlja gora
- 9 Šmartno - Koča pod Kremžarjevim vrhom
- 10 Poštarski dom - Uršlja gora
- 11 Poštarski dom - Kal - Uršlja gora
- 12 Turiška vas - Partizanski dom

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Koroška planinska pot
- 3 Slovenska planinska pot

PD Slovenska Bistrica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Trije kralji - Črno jezero - Osankarica
- 2 Ramšek - Part. bolnica Jesen - Trije kralji
- 3 Zg. Bistrica - Tinje - Trije kralji
- 4 Pot po Bistriškem Vintgarju
- 5 Oplotnica - Osankarica
- 6 Pesjak - Trije kralji

PD Slovenske Konjice skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vojnik - Stolpnik
- 2 Slovenske Konjice - Stolpnik
- 3 Slovenske Konjice - Grad - Skala
- 4 Slovenske Konjice - Žička kartuzija
- 5 Koroška koča - Štepih - Stolpnik
- 6 Žička kartuzija - Trije križi - Stolpnik
- 7 Trije križi - Grofov štant - Stolpnik
- 8 Slovenske Konjice - Skala
- 9 Trije križi - Skala
- 10 Lažja varianta pod Skalo
- 11 Povezava Stari grad - Velika Ravna
- 12 Stranice - Grofov štant - Stolpnik
- 13 Kralj - Stolpnik
- 14 Senegaški mlin - Založnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

PD Snežnik Ilirska Bistrica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Trpčane - Sviščaki
- 2 Grda draga - Pekel - Snežnik
- 3 Šembije - Kozlek
- 4 Šembije - Tabor
- 5 Ilirska Bistrica - Vrbica - Kozlek
- 6 Trpčane - Kozlek
- 7 Ilirska Bistrica - Harije - Pregarje (E6)
- 8 Leskova dolina - Snežnik
- 9 Mašun - Snežnik
- 10 Po vrhovih do koče na Kozleku
- 11 Sežanje - Snežnik
- 12 Sviščaki - Grda jama - Mali Snežnik
- 13 Sviščaki - Snežnik
- 14 Sp. povezava med potmi na Snežnik
- 15 Zg. povezava med potmi na Snežnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot MDO primorsko-notranjskih PD

PD Snežnik v Loški dolini skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Leskova dolina - Snežnik
- 2 Vrhnika pri Ložu - Grad Snežnik
- 3 Vrhnika pri Ložu - Racna gora
- 4 Mašun - Snežnik
- 5 Mašun - grad Snežnik
- 6 Grad Snežnik - Leskova dolina

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)

PD Solčava skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kopinškova pot (Logarska dolina - Ojstrica)
- 2 Logarska dolina - Plesnikova pl. - Strelovec
- 3 Solčava - Bukovnik - Koča v Grohotu
- 4 Firšt - Potočka zijalka - Olševa (Govca)
- 5 Icmanik - Icmanikova planina - Strelovec
- 6 Knez - Strelovec
- 7 Rogovilec - Slemenca
- 8 Rogovilec - Koča v Grohotu
- 9 Zgornji Ošovnik - Olševa (Gladki vrh)
- 10 Gostišče sester Logar - Škaf
- 11 Plesnikova planina - Koča na Klemenči jami
- 12 Koča na Klemenči jami - Strelovec
- 13 Logarska dolina - Koča na Klemenči jami
- 14 Solčava - Hribnikova tisa
- 15 Koča na Klemenči jami - Krofička
- 16 Remšenik - Potočka zijalka
- 17 Ramšak - Hribnikova tisa
- 18 Varianta mimo izvira kisle vode

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Strevc S - Strevčev vrh
Obel Kamen - Govca Z
Pod Obel kamnom - Obel Kamen
Nad zijalko - Pod Obel kamnom
Govca Z - Govca
Nad zijalko - Govca Z
Strelovec SZ - Strelovec
Tri sestre - Kisla voda

PD Sovodenj skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Hotavlje - Slajka - Ermanovec
- 2 Žiri - Mrzlik - Sivka
- 3 Žiri - Ledeniški grič - Sivka
- 4 Žiri - Breznica - Sivka
- 5 Jeram - Kladje - Lajše - Slamovje
- 6 Cerčno - Škofje
- 7 Sovodenj - Ermanovec po Miklavževi Grapi
- 8 Sovodenj - Ermanovec čez Razgledno
- 9 Bolnica Franja - Ermanovec
- 10 Pot Janeza Govekarja Trebija - Ermanovec
- 11 Sovodenj - Bevkov vrh
- 12 Lanišar - Kladje - Bevkov vrh
- 13 Bevkov vrh - Sivka
- 14 Po Bavčanovi grapi na Ermanovec
- 15 Jezerc - Okoli Ermanovca
- 16 Rinkova ravan - Mrzlikar - Bevkov vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Idrijsko-cerkljanska planinska pot
- 2 Loška planinska pot
- 3 Slovenska planinska pot
- 4 Via Alpina rdeča

PD Srednja vas v Bohinju skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vodnikov dom - Dolič
- 2 Vogar - Vodični vrh - Planina pri Jezeru
- 3 Vogar - Planian Hebed - Pršivec
- 4 Vogar - Pungrat - Planina pri Jezeru
- 5 Voje - Planina Krstenica
- 6 Koča pod Bogatinom - Planina Razor
- 7 Planian Govnjač - Koča pod Bogatinom
- 8 Vodnikova koča - Velo polje SZ
- 9 Rudno polje - Blejska koča
- 10 Rudno polje - Viševnik
- 11 Rudno polje - Vodnikov dom na Velem polju
- 12 Uskovnica - Rudno polje
- 13 Uskovnica - Planina Tošč
- 14 Stara Fužina - Korita Mostnice - Dom na Vojah
- 15 Stara Fužina - Voje
- 16 Voje - Uskovnica
- 17 Voje - Vodnikov dom na Velem polju
- 18 Lom - Koča na Uskovnici
- 19 Lom - Mlaka - Koča na Uskovnici
- 20 Srednja vas - Koča na Uskovnici
- 21 Uskovnica - Planina Konjščica - Na Jezercu
- 22 Stara Fužina - Planina Blatce
- 23 Pod Konjščico P - Planina Konjščica
- 24 Hudičev most - povezava proti Planini Blatce

- 25 Vodnikov dom - Bohinjska vratca
- 26 Rovtarica - Pečana - Kosmati vrh Ratitovec
- 27 Rovtarica - Planina Klom - Kosmati vrh

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Jele - Koča na Uskovnici S

PD Sveti Vid skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Osredek - Vrbica - Iški Vintgar
- 2 Osredek - Rakitna
- 3 Osredek - Krvava Peč
- 4 Bukovec - Kevdrc
- 5 Pikovnik - Sv. Vid
- 6 Krvava Peč - Predgozd

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot) - varianta
- 2 E7 - Naprudnikova pot

PD Šempeter skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šempeter - Hom
- 2 Križpot (nad Globoko) - Pekel
- 3 Pekel - Kadunec

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot

PD Šentjernej skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Gorjansko jezero - Pirčev hrib
- 2 Javorovica - Pirčev hrib
- 3 Javorovica - Pleterje
- 4 Kostanjevica - Pleterje
- 5 Tolsti vrh - Pleterje
- 6 Drča - Javorovica
- 7 Cerov Log - Sv. Miklavž
- 8 Cerov Log
- 9 Dom pri Miklavžu - Huda peč - Dom pri Miklavžu
- 10 Ravna gora - Pirčev hrib
- 11 Alternativa Mihovo - Pleterje

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Gradišče - Makote SV

PD Šentjošt skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Suhi dol - Lavrovec
- 2 Šentjoška planinska pot
- 3 Rovte - Lavrovec
- 4 Setnik Zalog - Kožljek - Koreno
- 5 Smrečje - Vrh Sv. Treh Kraljev
- 6 Pil - Štant
- 7 Suhi dol - Pasja ravan

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

PD Šentjur skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šentjur pri Celju - Resevna
- 2 Šentjur - mimo klavnice - Ferležev mlin - pod skalami - Resevna
- 3 Svetina - Mrzla planina - Resevna
- 4 Šentjur pri Celju - Ploštanj - Resevna
- 5 Šentjur - Rifnik - Resevna
- 6 Štore - Korošec - Resevna
- 7 Cesta iz Šentjurja - Resevna (spomenik)
- 8 Opoka - Bolnica Zima
- 9 Sv. Helena - Gorica pri Slivnici - Rifnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

-

PD Šentvid pri Stični skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Lavričeva pot

PD Škofja Loka skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Črni vrh - Koča na Blegošu
- 2 Dražgoše - Mohor
- 3 Škofja Loka - Lubnik
- 4 Škofja Loka - Rantov vrh - Lubnik
- 5 Vešter - Gabrovo
- 6 Vincarje - Gabrovo
- 7 Nace - Lubnik
- 8 Praprotno - Lubnik
- 9 Kobilica - Gabrovo
- 10 Pevno - Planica
- 11 Praprotno - Planica
- 12 Škofja Loka - Križna gora
- 13 Planica - Mohor
- 14 Poljane - Lubnik
- 15 Črni kal - Stari vrh
- 16 Davča - Blegoš
- 17 Javorje - Četena ravan
- 18 Volča - Gora
- 19 Javorje - Črni kal
- 20 Črni kal - Blegoš
- 21 Škofja Loka - Osolnik
- 22 Škofja Loka - Sv. Ožbolt - Kopač
- 23 Košir - Kal
- 24 Hotavlje - Čabrače - Blegoš
- 25 Hotavlje - Koča na Blegošu
- 26 Benedikova dolina - Sv. Mohor
- 27 Selo - Tošč
- 28 Selo - Pasja ravan
- 29 Zg. Besnica - Sv. Mohor
- 30 Nemilje - Sv. Mohor
- 31 Leskova - Kovk - Koča na Blegošu
- 32 Crngrob - Planica
- 33 Volča - Gora - Črni kal
- 34 Črni kal - Koča na Blegošu - Črni kal
- 35 Kobilica - Stari grad
- 36 Puštal - Mrtancova pl.
- 37 Petačev graben - Prosenov grič
- 38 Leskova - Jelenci - Blegoš
- 39 Zali Log - Blegoš

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Podvrh - Prehodi
Črni kal - Preval Brdo
Škofja Loka (Mestni trg) - Škofja Loka (avtobusna postaja)

PD Šmarna gora skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Westrova pot (Vikrče - Grmada - sedlo)
- 2 Pogačnikova plezalna pot na Grmado
- 3 Čez Zatrep - priključek na Mazijevo stezo
- 4 Kovačeva steza
- 5 Pot svobode
- 6 Mazijeva steza
- 7 Čez Peske
- 8 Vozna pot na Šmarno goro
- 9 Skaručenska pot s Povodja
- 10 Partizanska steza
- 11 Šmartinska pot
- 12 Pot čez Spodnjo kuhinjo
- 13 Romarska pot
- 14 Medno - Vikrče
- 15 Štapce - Tičarica - Vratca

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Kuhinja - Pod sedlom
Drinovec - Kapelica Žalostne Matere Božje Z
Breg Z - Spodnja Kuhinja
Sp. Pirniče SZ - Jelševje

PD Šmartno ob Paki skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šoštanj - Gora Oljka
- 2 Letuš - Rogeljškova kapela - Gora Oljka
- 3 Šmartno ob Paki - Pižorn - Gora Oljka
- 4 Mozirje - Sv. Anton
- 5 Šmartno ob Paki - Sv. Anton
- 6 Sv. Anton - Gora Oljka
- 7 Andraž nad Polzelo - Gora Oljka
- 8 Po poteh Andraža

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Martinova pot
- 2 Savinjska planinska pot

PD Šoštanj skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šoštanj - Grad Forhtenek
- 2 Zavodnje - Sleme
- 3 Šoštanj - Gora Oljka
- 4 Mostnar - Šmihel
- 5 Šoštanj - Topolšica - Andrejev dom na Slemenu
- 6 Zg. Razborje - Kavčnikova dimnica - Žlebnik
- 7 Ravenska pot
- 8 Grabenjšek - Andrejev dom na Slemenu
- 9 Šoštanj - Smrekovec
- 10 varianta Aravs - s Šoštanja na Sleme
- 11 Topolšica - Lomek
- 12 Sedlar - Savinek
- 13 Mostnar - Presečnik (Skorno)

- 14 Andraž nad Polzelo - Rogeljskova Kapela
- 15 REKS - grad Forhtenek
- 16 Grad Forhtenek - Vrholanov Vrh
- 17 kmetija Abidnik - Vrholanov Vrh
- 18 REKS - kmetija Abidnik
- 19 Ribniška koča - Vrhovnik
- 20 Pušnik - Vrhovnik
- 21 Rotovnikova jama - Pušnik
- 22 Rotovnikova jama - Falent
- 23 Ribniška koča - Falent

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot XIV. divizije
- 3 Trška pot okoli Šoštanja

PD Tabor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Partizanski vrh - Čemšeniška planina
- 2 Zajčeva koča - Črni vrh (Čemšeniška pl.)
- 3 Tabor - Krvavica
- 4 Tabor - Zajčeva koča
- 5 Zajčeva koča - Krvavica
- 6 Presedlje - Črni vrh (Čemšeniška pl.)
- 7 Urankar - Šnep
- 8 Dom na Čemšeniški planini - Črni vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot
- 2 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD TAM Maribor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Jugova pot do Mariborske koče
- 2 Hoče - reka Planinka - Mariborska koča
- 3 Glažuta - "Pri bukvi" - Razglednik
- 4 Ruška koča - Mariborska koča - razgledni stolp
- 5 Habakuk - Razgledni stolp
- 6 Mariborska koča - razgledni stolp
- 7 Pečke - Razgledni stolp
- 8 Pot po Radlju
- 9 Povezava mimo Mariborske koče

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot
- 2 Slovenska planinska pot

PD Tisa Maribor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sv. Duh na Ostrem vrhu - Zg. Kapla
- 2 Zg. Kapla - Ostri vrh

PD Tolmin skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Prehodci - Peski - Batognica - Krnska škrbina
- 2 Planina Razor - Prehodci
- 3 Tolmin - Tolminske Ravne - Planina Razor
- 4 Tolminske Ravne - Vrh nad Škrbino
- 5 Poljubinske Ravne - Planina Lom - Planina Razor
- 6 Planina Razor - Škrbina - Vrh nad Škrbino
- 7 Planina Na polju - Vrh nad Škrbino
- 8 Planina Razor - preval Globoko
- 9 Zatoimin - Zagrmč - Planian Sleme - Prag
- 10 Plazje - Planiana Razor

- 11 Žabče - Žabijski vrh - Planina Lom
- 12 Planina Polog - Prehodci
- 13 Koča na Planini Razor - Vogel
- 14 Tolminske Ravne - Pl. na Kalu
- 15 Planina Stador - Kobilja glava
- 16 Pod Šijo - Vogel
- 17 Tolmin - Javorca - Petrovč - Vas Krn
- 18 Kalarsko brdo - Huda Stopnja
- 19 Planina Zadnji Vogel - sedlo Globoko
- 20 položnejša varianta na Vogel
- 21 Preval Globoko - Vogel
- 22 Varianta čez Nos

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Slovenska planinska pot
- 3 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Mrzli vrh JV - Mrzli vrh
 Mrzli vrh JV - Planina Pretovč
 Brešča - Mrzli vrh JV
 Smrečje - Za Lepočami
 planina Razor nad štalami - Koča na planini Razor
 Zatoimin Čeman - Pretovč

PD Trbovlje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dom na Kalu - Dom na Mrzlici
- 2 Čebine - Partizanski vrh
- 3 Trbovlje - Partizanski vrh
- 4 G. Trbovlje - Sv. Marija na Partizanskem vrhu
- 5 Partizanski vrh - Mrzlica
- 6 G. Trbovlje - Mrzlica
- 7 Partizanski vrh - Čemšeniška planina
- 8 Gozdnikar - Mrzlica
- 9 Zabukovica - Mrzlica
- 10 Prebold - Razpotnik - Mrzlica

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

PD Trebnje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Trška gora - Novo Mesto
- 2 Mirna - Debenec
- 3 Mirna peč - Vrh Trebnje
- 4 Trebnje - Debenec
- 5 Čatež - Velika Loka
- 6 Trebnje - Trebni vrh
- 7 Rdeči kal - Frata
- 8 Debenec - Grad Hmeljnik
- 9 Povezava pod Ostrim vrhom
- 10 Žužemberk - Sv. Križ - Lisec
- 11 Frata - Lisec
- 12 Mirna peč - Grad Hmeljnik
- 13 Mirna Peč - Frata
- 14 Dom Vrh Trebnje - Trebni vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Pugled pri Mokronogu - Žalostna gora J

PD Tržič skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Tržič - Lom - Dom pod Storžičem
- 2 Podljubelj - Matizovec - Dom na Kofcah
- 3 Tržič - Završnik - Kal - Dom na Kofcah
- 4 Tržič - Pirmance - Kal - Dom na Kofcah
- 5 Lukec - Kal
- 6 Jelendol - Dom na Kofcah
- 7 Kofce - Kofce gora
- 8 Dom na Kofcah - Veliki vrh
- 9 Dom pod Storžičem - Škarjev rob - Storžič
- 10 Dom pod Storžičem - Žrelo - Storžič
- 11 Dom pod Storžičem - Mala Poljana
- 12 Lom - Jelendol - Dolga njiva
- 13 Mala Poljana - Velika Poljana - Psica - Storžič
- 14 Tržič - Velika Mizica - Kriška gora
- 15 Tržič - Zavetišče v Gozdu
- 16 Tržič - Sv. Jurij - Koča na Dobrči
- 17 Koča na Dobrči - Dobrča
- 18 Sv. Jurij - Bistiška planina
- 19 Tržič - Bistiška planina - Dobrča
- 20 Koča na Dobrči - Preval
- 21 Slatna - Koča na Dobrči
- 22 Podljubelj - Šentanja dolina - Preval
- 23 Predor Ljubelj - Dom na Zelenici
- 24 Dom na Zelenici - Begunjščica
- 25 Zabukovec - Močnikovo sedlo - Stegovnik
- 26 Javorniški Preval - Fevča - Stegovnik
- 27 Dom na Zelenici - Vrtača
- 28 Dom pod Storžičem - Pavšel - Na vršeh
- 29 Dom pod storžičom - Srpiči - Planina Javornik
- 30 Dom pod Storžičem - Javorniški preval - Planina Javornik
- 31 Lom - Bela peč - Planina Javornik
- 32 Spodnja - Zgornja Dolga njiva - Košutnikov turn
- 33 Dolga njiva - Košutnikov turn
- 34 Dom na Kofcah - Dolga njiva
- 35 Podljubelj - Kal
- 36 Pl. Pungrat - Škrbina - Kladio
- 37 Podljubelj - Planina Korošica - Veliki vrh v Košuti
- 38 Planina Korošica - Veliki Grunt - Košutica
- 39 Planina Korošica - Hajnžovo sedlo - Košutica
- 40 Predor Ljubelj - Ljubelj
- 41 Hudi Graben - Koča na Dobrči
- 42 Zadnja vas - Koča na Dobrči
- 43 Priključek na pot na Dobrčo s Preske
- 44 Slaparska vas - Planina Javornik
- 45 Veliki vrh - Košutnikov turn (greben Košute)
- 46 Grahovše - Strmec
- 47 Planina Zgornja Dolga njiva - Orlovo sedlo
- 48 Fevča - Stegovnik
- 49 Planina Javornik - Stegovnik
- 50 Javorniški preval - Storžič
- 51 Ljubelj - Košutica
- 52 Kal - Mrzli studenec - Dom na Kofcah
- 53 Belščica - Vrtača

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Bela peč S - Bela peč
Bičevje S - Gabrc

PD Valentin Stanič Kanal skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Pot na Lašček
- 2 Kambreško - Globočak
- 3 Gorenja vas - Ravenca - Marijino Celje
- 4 Plave - Korada
- 5 Pot na Očno
- 6 Kanal - Korada
- 7 Koča - Ježa - Na gradu
- 8 Mimo Kotla na Lašček
- 9 Kanal - Jelenk
- 10 Na Jelenk
- 11 Srednje - Globočak

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Marijino Celje - Nad kapelco
Pri kabini - Kambreško
Potravno - Pri kabini
Nad kapelco - Potravno
Pri Klejnu - Nad kapelco
Ravhar V - Jelenk J

PD Velenje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zavodnje - Sleme
- 2 Dobrna - Dom na Paškem Kozjaku
- 3 Paka - Sv. Jošt - Špik (Paški Kozjak)
- 4 Šalek - Gonžar - Lipnik I.k.
- 5 Huda luknja - Metul
- 6 Metul - Zg. Razbor
- 7 Zg. Razborje - Kavčnikova dimnica - Žlebnik
- 8 Savinek - Kramarica - Presečnik (Skorno)
- 9 Velenje - Koželj - Gričar - Gora Oljka
- 10 Žebjar - Paški Kozjak
- 11 Mozirje - Sv. Anton
- 12 Metul - Loka - Habe
- 13 Huda luknja - Sv. Jošt - Špik
- 14 Andraž nad Polzelo - Gora Oljka
- 15 Andraž nad Polzelo - Rogeljskova Kapela
- 16 Kamnik - Podvajšek
- 17 Zg. Razbor - Andrejev dom na Slemenu
- 18 Savinek - Andrejev dom na Slemenu
- 19 Mlslinja - Sv. Vid - Fričev vrh

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Pot XIV. divizije

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Velenje - Velenjski grad

PD Velike Lašče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 V. Lašče - Sv. Primož in Felicijan - V. Slevica - V Lašče
- 2 Turjak - Kurešček
- 3 Velikolaška kulturna pot
- 4 Vel. Lašče - Kamen vrh - Grmada - Vel. Lašče
- 5 Brinje - Videm - Podpeč - Dule
- 6 Krvava Peč - Predgozd
- 7 Iška - Predgozd - Velike Lašče - Dule
- 8 Medvedica - Turjak - Predgozd - Lužarji
- 9 Medvedica - Veliki Ločnik Z

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot) - varianta
- 3 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Podsmreka - Stritarjeva kašča

PD Vevče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kucelj - Trebeljevo - Prežganje - Janče
- 2 Papirniška (Vevška) pot
- 3 Višnja Gora - Kosca - Kucelj
- 4 Višnja Gora - Leskovec - Kucelj

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Badjurova krožna pot
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 3 Grosupeljska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Bunder - Slap

PD Videm Krško skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Pot na Grmado čez Libno
- 2 Krško - Brestanica
- 3 Krško - Zavetišče v Pečicah

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Zdole Z - Zdole JZ

PD Viharnik skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kanonir - Bašeljski preval
- 2 Kanonir - Javorniški preval

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot

PD Vinska Gora skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Šalek - Gonžar - Lipnik l.k.
- 2 Vinska Gora - Gonžarjeva peč
- 3 Obirc - Gonžarjeva peč - Radojč - Temnjak - Lamperček
- 4 Lamperček - Razgorce - Lipnik - Obirc
- 5 Pirešica - Razgorce
- 6 Blatnik - Vrh nad Laškim

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Po poteh Vinske Gore
- 2 Pot XIV. divizije

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

-

PD Vipava skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vipava - V lazu - Abram
- 2 Vipava - Abram (Furlanova pot)
- 3 Podkraj - Abram
- 4 Vipava - Sv. Nikolaj

- 5 Gradišče pri Vipavi - Plaz - Abram
- 6 Vipava - Stari grad - Abram
- 7 Povezava med potmi nad Vipavo
- 8 Gradiški zatrep - Kapelica na Plazu

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 2 Slovenska planinska pot

PD Vitanje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vitanje - Planjava Ojstrica (Paški Kozjak)
- 2 Vitanje - Rogla
- 3 Vitanje - Stenica - Bizel
- 4 Senegaški mlin - Basališče
- 5 Mislinja - Rogla
- 6 Skomarje - Rogla
- 7 Kralj - Grad Lindek
- 8 Senegaški mlin - Založnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Smereška peč Z - Smereška peč
Pavlek Z - grad Lindek S

PD Vojnik skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Vojnik - Šentjungert
- 2 Vojnik - Stolpnik
- 3 Frankolovo - Črešnjice - Stolpnik
- 4 Vojnik - Koča na Tomažu
- 5 Hrastenšek - Koča na Tomažu
- 6 Senegaški mlin - Založnik
- 7 Socka - Kislica

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

PD Vransko skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Čreta - Tolsti vrh - Smolnik
- 2 Vransko - Čreta
- 3 Vransko - Tabor - Klokočovec
- 4 Prelaz Lipa - Šavnice (Goli vrh)
- 5 Kokarje - Tolsti vrh
- 6 Kokarje - Dom na Čreti
- 7 Nazarje - Dom na Čreti
- 8 Vransko - Presedle
- 9 Vransko - Sv. Jošt
- 10 Strmca - Ovčje jame
- 11 Vransko - Šavnice (Goli vrh)
- 12 Kokarje - Farbanca - Čreta
- 13 Motnik - Smolnik

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Savinjska planinska pot

PD Vrelec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Rogaška Slatina - Cerovec - Dom na Boču
- 2 Rogaška Slatina - Mestinje
- 3 Makole - Formila
- 4 Mestinje - Šmihel (Sv. Mihael)

- 5 Rogaška Slatina - Sv. Ema
- 6 Rogaška slatina - Ravnocerje
- 7 Ravnocerje - Formila - Dom na Boču

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

PD Vrhnika skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Stara Vrhnika - Planina
- 2 Vrhnika - Planina čez Storžev hrib
- 3 Zaplana - Storžev hrib
- 4 Vrhnika - Verd
- 5 Verd - Pokojišče
- 6 Stari maln - Planina
- 7 Gradišče - Smrečje
- 8 Pokojišče - Gorenji Logatec
- 9 Rovte - Lavrovec
- 10 Jezerce - Planina
- 11 Vrhnika - Tankovska cesta - Storžev hrib
- 12 Tankovska cesta - Stari maln
- 13 Vrhnika - Planina čez Blatni dol
- 14 Vrhnika - Planina skozi Korita
- 15 Verd - Dolgi Tali
- 16 Češnica - Dolgi tali
- 17 Verd - Bistra
- 18 Lom - Stari maln
- 19 Blatni dol - Stari maln
- 20 Zaplana - Ulovka
- 21 Jamnik - Planina
- 22 Jamnik - Vranje pečine
- 23 Gradišče - Vranje pečine
- 24 Stara Vrhnika - Tankovska cesta
- 25 Log - Strmca

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Podpeč a.p. - Log-šola

PD Vuzenica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Brneško sedlo - Koča Planinc - Kaštivsko sedlo
- 2 Vuzenica - Koča pod Kremžarjevim vrhom
- 3 Vuzenica - Koča Planinc

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

PD Za Selško dolino Železniki skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Črno jezero - Planina Viševnik - Pršivec
- 2 Planina v Lazu - Planina Krstenica
- 3 Soriška planina - Ratitovec
- 4 Prtovč - Ratitovec
- 5 Železniki - Prtovč
- 6 Prtovč - Sorica
- 7 Zali Log - Ratitovec
- 8 Podrošt - Torka
- 9 Davča - Jurež
- 10 Bitenjska pl. - Ratitovec
- 11 Rovtarica - Soriška planina
- 12 Jesenovec - Prtovč
- 13 Petrovo brdo - Sorica

- 14 Sorica - Lajnar
- 15 Dražgoše - Prtovč
- 16 Dražgoše - Mohor
- 17 Raztovka - Ratitovec, Goli vrh
- 18 Zgornje Danje - Krement
- 19 Planina Blato - Planina v Lazu
- 20 Nemilje - Sv. Mohor
- 21 Raztovka - Kosmati vrh
- 22 Železniki - Kosmati vrh
- 23 Gladki vrh - Kosmati vrh
- 24 Podrošt - Koča na Ratitovcu
- 25 Soriška planina - Kačji rob
- 26 Sorica - Danje
- 27 Petrovo Brdo - Lajnar
- 28 Izvir Sore - Dravh
- 29 Petrovo Brdo - Možic
- 30 Litostrojska koča - Lajnar
- 31 Litostrojska koča - Možic
- 32 Zg. Davča - Porezen
- 33 Pod vrhom Bače - Možic
- 34 Zali Log - Blegoš
- 35 Rovtarica - Pečana - Kosmati vrh Ratitovec
- 36 Rovtarica - Planina Klom - Kosmati vrh
- 37 Prtovč - Jesenovec - Kosmati vrh
- 38 Raztovka - Vodiška planina
- 39 Jelenišče - Vodiška planina

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Loška planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Lajnar Z - Slatnik
Slatnik SZ - Slatnik
Sp. Jirn - Zg. Jirn
Mišji grund - Erbelc V
Altemaver - Altemaver V

PD Zabukovica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zabukovica - Lovska koča
- 2 Lovska koča - Igriša
- 3 Gozdnikar - Mrzlica
- 4 Gozdnikar - Gozdnik
- 5 Griže - Hom
- 6 Zabukovica - Hom
- 7 Zabukovica - Beškovnik - Gozdnik
- 8 Zg. Beškovnik - Kapelica na prevalu
- 9 Zabukovica - Mrzlica
- 10 Kamnik (Počivalnik) - Gozdnik
- 11 Baloh - Kamnik
- 12 Kolja - Hom
- 13 Šempeter - Hom
- 14 Baloh - Počivalnik
- 15 Griže - Suhor - Hom
- 16 Priključek na Zasavsko pl. Pot
- 17 Lovska koča - Gozdnik
- 18 Zg. Beškovnik - pod Šmohorjem - Smolnik
- 19 Zabukovica (Kurja vas) - Kotečnik
- 20 Oplaznik - Hom

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot
- 2 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

M. Gozdnik JZ - M. Gozdnik J
Kurja vas - Kurja vas J
Kurja vas J - Dolinar

PD Zagorje ob Savi skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kisovec - Šemnik - Zasavska gora
- 2 Mlinše - Zasavska Sveta Gora
- 3 Frčnikova kolonija - Čemšeniška planina
- 4 Kisovec - Dom na Čemšeniški planini
- 5 Trojane - Čemšeniška planina
- 6 Obrezija - Izlake - Čemšeniška planina
- 7 Krnica - Planinski dom na Zasavski sveti gori
- 8 Sava - Planinski dom na Zasavski sveti gori
- 9 Obrezija - Pl. dom na Zasavski sv. gori
- 10 Dom na Čemšeniški planini - Črni vrh
- 11 Zagorje - Vrh - Roviškovec - Zasavska gora
- 12 Zagorje - Podkraj - Zasavska gora

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Badjurova krožna pot
- 2 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 3 Savinjska planinska pot
- 4 Zasavska planinska pot (ZPP) od Bizeljskega do Kuma

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Kobiljek - Čolnišče
Roviškovec SV - Roviškovec V

PD Zreče skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Klopni vrh - Pesek - Šiklarica
- 2 Oplotnica - Rogla
- 3 Bivak na Rogli - Lovrenška jezera
- 4 Hotel Planja - Rogla - Pesek
- 5 Zreče - Gorenje - Rogla, hotel Planja
- 6 Zreče - Rogla
- 7 Stranice - Grofov štant - Stolpnik
- 8 Skomarje - Rogla
- 9 Zreče - Golek - Ljubnica - Bork - Zreče
- 10 Golek - Bork
- 11 Kralj - Stolpnik
- 12 Kralj - Grad Lindek

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije
- 2 Slovenska planinska pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Sedlo Komisija - Komisija S
Rogla-hotel Planja - Andrejev dom-PD Zreče

PD Žalec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zabukovica - Bukovica
- 2 Migojnica - Bukovica
- 3 Kasaze - Na Griču - Bukovica
- 4 Kasaze - Bukovica
- 5 Podvine - Bukovica
- 6 Kurja vas - Bukovica

- 7 Povezava Zabukovica J - JV

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Savinjska planinska pot

PD Železar Štore skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Štore - pod Srebotnikom - Dom na Svetini
- 2 Štore - Dom na Svetini
- 3 Štore - Korošec - Resevna
- 4 Celje - Osenca - Zaroviše
- 5 Vrh nad Laškim - Tolsti vrh
- 6 Teharje - Srebotnik
- 7 Štore - Kompole - Dom na Svetini
- 8 Mrzla planina - Dom na Svetini

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Pot XIV. divizije

PD Železničar Celje skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Celjska koča - Tolsti vrh
- 2 Celje - Hudičev graben - Celjska koča
- 3 Laško - Tovsti vrh
- 4 Celjska koča - Pečovniška koča
- 5 Pečovniška koča - Tolsti vrh

PD Železničar Ljubljana skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Stara Fužina - Vogar
- 2 Vogar - Vodični vrh - Planina pri Jezeru
- 3 Vogar - Planian Hebed - Pršivec
- 4 Črno jezero - Planina Viševnik - Pršivec
- 5 Vogar - Pungrat - Planina pri Jezeru
- 6 Planina Krstenica - Spodnja Grintovica
- 7 Planina v Lazu - Planina Krstenica
- 8 Voje - Planina Krstenica
- 9 Stara Fužina - Voje
- 10 Pršivec - prečna povezava
- 11 Hebed - Planina Viševnik

PD Železničar Maribor skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sp. Slemen - Žavcarjev vrh
- 2 Kamniški breg - Sv. Urban
- 3 Jelovec - Žavcarjev vrh

PD Žiri skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Idrija - Sivka
- 2 Žiri - Mrzlik - Sivka
- 3 Žiri - Vrsnik - Ledine
- 4 Žiri - Goropeke
- 5 Goropeke - Vrh Sv. Treh Kraljev
- 6 Suhi dol - Lavrovec
- 7 Žiri - Ledeniški grič - Sivka
- 8 Žiri - Breznica - Sivka
- 9 Žiri - Goli vrh
- 10 Bevkov vrh - Sivka

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E7 - Naprudnikova pot
- 2 Loška planinska pot

PD Žirovnica skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Dom pri izviru Završnice - Šija - Stol
- 2 Tinčkova koča - Roblekov dom
- 3 Ob Završnici do Doma pri izviru Završnice
- 4 Tinčkova koča - Valvasorjev dom
- 5 Tinčkova koča - Poljška planina
- 6 Izpod Vrtače - V Kožnah - Stol
- 7 Dom pri izviru Završnice - Planinski dom na Zelenici

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Slovenska planinska pot
- 2 Via Alpina vijolična

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

nad Šijo - Šija S
Roblekov dom SZ - Smokuška planina JZ
Šija - nad Šijo
Šija - Srednji vrh

PD Žusem skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Žamerk - Stolp ljubezni
- 2 Panoramska pot na Stolp ljubezni
- 3 Martinova pot

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Pod vrhom - Stolp ljubezni
Nad skalo - Pod vrhom
Jančič - Pod skalo
Pod skalo - Nad skalo

Planinski klub Peca - Olševa skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Kumer - Knipsovo sedlo
- 2 Kumer - Luže

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

PZS skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Zadnjica - Komar - Dolič
- 2 Erjavčeva koča - Slemenova špica
- 3 Zgornja Krma - Bohinjska vratca
- 4 Rateče - Tamar
- 5 Tamar - Jalovška škrbina
- 6 Kotovo sedlo - Mangart
- 7 Kotovo sedlo - Jalovec
- 8 Tamar - Grlo - Slemenova špica
- 9 Tamar - Črna voda - Slemenova špica
- 10 Tamar - Kotovo sedlo pod Ozebnikom
- 11 Tamar - Srednja Ponca - Visoka Ponca
- 12 Planina Dedno polje - Za Kopico - Hribarice
- 13 Ukanc - Planina Zadnji Vogel
- 14 Tamar - izvir Nadiže
- 15 Koča pri izviru Soče - Zadnjica
- 16 Tamar - Kotovo sedlo
- 17 Voje - povezava
- 18 Rateče - Peč

- 19 Planinski dom Tromeja - Peč
- 20 Planina Krstenica - Lazovski preval
- 21 Pl. Krstenica - Pl. pod Mišelj vrhom
- 22 Poštarski dom - Kapišarjeva Prisojnik (povezava)
- 23 Razorje - Malo polje (povezava)
- 24 Planina Blato - Planina Krstenica
- 25 Rif. Zacchi - Srednja Ponca
- 26 Turska vas - Spodnju Razbor

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 E6 - Evropska pešpot (Ciglarjeva pot)
- 2 Koroška planinska pot
- 3 Pot MDO primorsko-notranjskih PD
- 4 Slovenska planinska pot
- 5 Via Alpina rdeča

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Kropa SZ - Partizanski dom na Vodiški planini
Štapce JV - Lopusniška dolina
Konjska ravan - Brunarica Viator
Mrzlca - Mokrc
Kamenščak - Ljutomer
Dokležovje - Beltinci
Sv. Marija (Ložno) - Sv. Florijan
Velo polje - Velska dolina
Kropa - Kropa SZ
Odcep v ozebnik - Nad Loškim žlebom
Kropa SZ - Partizanski dom na Vodiški planini
Petelinovec - Nad Kropo V
Kropa - Nad Kropo V
Zidana skala - Petelinovec
Pod Zjabci - Dol za bazarjem
Pod Malim Koritniškim Mangartom - Pod Malim Koritniškim Mangartom
Križ V - Križ
Ukanc J - Ukanc J

RPD Dolga pot Dravograd skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sleme - Govca
- 2 Zgornji Ošovnik - Olševa (Gladki vrh)
- 3 Kumer - Olševa

Odseke, vključene naslednje obhodnice

- 1 Koroška planinska pot

SPD Celovec skrbi za odseke v naslednjih poteh

- 1 Sedlo potok - Meli - Orlovo sedlo

Odseki, ki niso v nobeni planinski poti

Čemernica J - Koča nad Arihovo pečjo

Planinsko društvo Slivnica pri Celju
Gorica 98
3263 Gorica pri Slivnici
Davčna številka: 49720767
Transakcijski račun: 0600 0092 1483 615
E-mail naslov: pdslivnicapricelju@gmail.com
Spletna stran: www.pdslivnica.com



Komisija za planinske poti
Planinske zveza Slovenije
Dvorakova 9
1000 Ljubljana

REGISTRACIJA PLANINSKE POTI

Planinsko društvo Slivnica pri Celju deluje na območju krajevne skupnosti Slivnica pri Celju v občini Šentjur. Na tem področju se je planinstvo začelo razvijati v zadnjih 25 letih od ustanovitve planinskega društva Slivnica pri Celju naprej. V začetnem obdobju delovanja društva smo se posvečali predvsem dejavnostim s področja organizacije planinskih izletov in dela z mladimi na vseh področjih. Naše delovanje je postalo prepoznavno v kraju kakor tudi širše, naše prireditve pa dobro obiskane. Po začetnem obdobju smo se odločili, da želimo nekaj prispevati in narediti tudi na področju urejanja planinske infrastrukture.

V vseh teh letih delovanja smo ugotovili, da se veliko ljudi ukvarja s planinstvom in pohodništvom, nekaj je naših članov, veliko pa je takšnih, ki se želijo samo rekreirati, društveno delovanje jih pa ne zanima. Vse te pohodnike želimo pravilno usmeriti, da bi hodili po primerno urejenih poteh. Vse več je planincev, ki prihajajo iz drugih predelov Slovenije in želijo spoznati naš kraj tudi s pohodniške strani. Imamo tudi velik turistično pohodniški potenciala. V našem kraju je Slivniško jezero, v katerega lokalna skupnost veliko vlaga in se prizadeva za njegovo oživitev. Terme Olimija so v neposredni bližini. To vrstne aktivnosti podpira tudi lokalna skupnost.

Pred nekaj leti smo na markantnih vrhovih nad Gorico pri Slivnici postavili klopce na katerih lahko planinci in pohodniki malo posedijo, se odpočijejo, lokacije so pa tako izbrane, da jim pokažejo tudi lepe predele našega kraja in čudovite razglede, ki se s teh vrhov ponujajo. Na začetku smo naredili zgibanke z opisi in nismo želeli teh poti posebej označevati. Se pa nam je v parih letih pokazalo, da je to nuja, ker ljudem, ki pridejo od drugod je sam opis poti premalo. Zaradi vsega naštetega smo se odločili, da bomo te poti tudi ustrezno označili in uredili. Poti potekajo po javnih poteh in že uhojenih stezah in kolovozih. Za ta del ne bomo nadelovali novih poti v naravi.

Na vas se obračam s prošnjo, da te poti registrirate kot planinske poti.



Planinsko društvo Slivnica pri Celju,
Silvester Užmah

Priloga:

- izjava
- opis poti
- zemljevid poti
- GPS posnetki poti



PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE | ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Komisija za planinske poti

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 32 09 461 ID DDV SI62316133
F +386 (0)1 43 45 691 TRR 05100-8010489572
E katarina.kotnik@pzs.si
W www.pzs.si

6. seja UO PZS, k točki 11b

Datum: 14.5.2015

UO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Zadeva: Vloga PD Slivnica pri Celju za odprtje dveh novih planinskih poti: S klopce na klopco in Gorica pri Slivnici - Rifnik

Komisija za planinske poti je od PD Slivnica pri Celju prejela vlogo za odprtje dveh novih planinskih poti na območju krajevnne skupnosti Slivnica pri Celju v občini Šentjur. Poti bosta kategorizirani kot lahki planinski poti.

Namen je pravilno usmeriti pohodnike, ki obiskujejo področje krajevnne skupnosti, da bi hodili po primerno urejenih poteh. Poti so na razglednih točkah opremljene s klopami, ki nudi pohodnikom nudijo počitek, s časom pa se je pokazala potreba po ureditvi planinske infrastrukture, ki poteka po javni poteh in že uhojenih stezah in kolovozih. Razen označitve poti s knafelčevo markacijo in smernimi tablam tako nadelava nove poti ne bo potrebna.

Skrbnik poti, Planinsko društvo Slivnica pri Celju, bo uredilo in vzdrževalo pot v skladu z zahtevani Zakona o planinskih poteh in standardi KPP za lahke poti.

Planinsko društvo Slivnica pri Celju je KPP predložila vsa zahtevana potrdila in soglasja. KPP je na osnovi tega obravnavala vlogo društva in odredilo pregled v naravi. Člani Tehničnega odbora KPP so traso poti pregledali in ugotovili primernost trase. KPP je ugotovila, da vloga planinskega društva izpolnjuje vse zahteve za odprtje nove planinske poti, na podlagi česar je na 3. seji IO KPP, 5. 5. 2015 sprejela naslednji

SKLEP 13/5-5-2015: IO KPP PZS potrjuje odprtje nove lahke planinske poti S klopce na klopco in nove lahke planinske poti Gorica pri Slivnici - Rifnik. Skrbnik obeh poti je Planinsko društvo PD Slivnica pri Celju. Po pridobitvi soglasja UO PZS se pot zabeleži v Kataster planinskih poti.

Po pravilniku KPP UO PZS k odpiranju nove poti poda soglasje. Zato UO PZS predlagamo, da na svoji seji, dne 18. 6. 2015, sprejme sklep, s katerim poda soglasje za odprtje novih dveh planinskih poti.

PREDLOG SKLEPA: UO PZS na podlagi točke I prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglašaja, da Planinsko društvo Slivnica pri Celju odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti S klopce na klopco in nove lahke planinske poti Gorica pri Slivnici – Rifnik in se to planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Slivnica pri Celju upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.

Strokovna sodelavka,
Katarina Kotnik


Načelnik Komisije za planinske poti,
Igor Mlakar

S klopce na klopco



G

Gorica – Rifnik





Zelo zahtevne poti v naravi in krajini

Kaj glede tega meni Združenje planinskih organizacij alpskega loka (CAA)

Gibanje po zelo zahtevnih poteh kot samostojna oblika planinarjenja že več let pridobiva na priljubljenosti. Tako v programih planinskih organizacij članic CAA kot tudi v programih tečajev zasebnih ponudnikov ima gibanje po zelo zahtevnih poteh svoje mesto. Zelo zahtevne poti omogočajo velikemu krogu oseb, ki so brez plezalnih znanj edinstvena doživetja na razmeroma zahtevnem terenu.

Obstaja več vrst zelo zahtevnih poti, od tradicionalnih zavarovanih planinskih poti na izpostavljenem terenu, preko zelo zahtevnih poti na visokogorskem področju do zelo zahtevnih zavarovanih plezalnih poteh, ki se nahajajo zlasti v nižjih dobro dostopnih terenih in katerih cilj so zlasti športna doživetja. Že nekaj let obstaja trend odpiranja novih zavarovanih plezalnih poti, ki se bo predvidoma nadaljeval večinoma s strani ponudnikov planinskega turizma in gorskih vodnikov. Trend razvoja gre v čedalje bolj strme in zahtevne smeri, z veliko tehničnimi napravami (varovali).

ZAVAROVANE PLEZALNE POTI DA, VENDAR!

Organizacije članice CAA, obravnavajo zavarovane plezalne poti in gibanje po njih kot zanimivo dopolnitev planinskih športnih aktivnosti. Kot pri vsej infrastrukturi v gorah, pa se tudi tukaj pojavljajo vprašanja glede negativnih učinkov in omejitev pri njihovi uporabi.

Ugotavljamo:

- Zavarovane plezalne poti spreminjajo značilnosti lokalne pokrajine. Izgublja se njena naravnost in nedotaknjenost.
- Zavarovane plezalne poti privabljajo množice obiskovalcev, ki povečujejo obseg prometa. To ima lahko negativne posledice na lokalni ravni.
- Zavarovane plezalne poti odpirajo nova vprašanja glede varnosti, usposabljanja, lastne odgovornosti in preprečevanja nesreč.
- Pojavljajo se težnje glede vedno zahtevnejših napravah in nenadzorovanemu opremljanju smeri med posameznimi, konkurenčnimi turističnimi destinacijami.

V svojih »**Načelih planinstva**« je CAA leta 2002 formuliral zahteve glede novih zelo zahtevnih poti: *Opremljanju gora z alpinistično tehnično opremo je potrebno postaviti meje. Nedotaknjeno visokogorje z njegovimi visoko cenjenimi doživetji je potrebno obvarovati pred tovrstnimi vplivi. Urejanje zelo zahtevnih poti, poti za soteskanje, plezalnih vrtcev ... bi se moralo omejiti na dolinam bližja, prometno - tehnično dostopnejša in ekološko manj občutljiva območja. Opisi poti v vodnikih bi morali s potrebno obzirnostjo upoštevati lokalne kulturne in okoljske posebnosti.*

Članice CAA so glede zelo zahtevnih poti sprejele svoja lastna, pokrajinsko specifična stališča. Te je možno povzeti preko njihovih spletnih strani (več o tem lahko najdete na spletni strani: www.club-arc-alpin.eu).

Avstrijska in nemška planinska zveza (OeAV in DAV) sta izdelali skupni katalog s kriteriji, ki ga zelo priporočamo projektnim skupinam kot osnovo pri načrtovanju novih zavarovanih plezalnih poti. Švicarski planinski klub SAC je skupaj z nosilci interesov v turizmu in Združenjem gorskih vodnikov v »Vodniku po zelo zahtevnih poteh Engelberga« izdal obsežna vodila za izdelavo novih zelo zahtevnih poti.

Načrtovanje novih zavarovanih plezalnih poti – zahteve CAA

Izhajajoč iz vodil CAA in stališč članic združenja, CAA zahteva:

- Zadržano in regionalno usklajeno razvojno prakso
- Vključitev vseh – tudi kritičnih – interesnih krogov, zlasti planinskih društev, že v začetni fazi načrtovanja.
- Nove zavarovane plezalne poti naj se umeščajo le v turistična ali drugače dostopna oz. z javnim prevozom ali žičnicami dosegljiva področja.
- Strogo upoštevanje uradnih dovoljenj.
- Pri novih projektih obvezno upoštevanje varstva narave in živali.
- Nobenih zavarovanih plezalnih poti v nedotaknjenem naravnem visokogorju.
- Na gorah katerih vrh je možno doseči le s plezalnimi smermi se ne sme urediti zavarovanih plezalnih poti.

CAA s svojimi člani prosi vsa lokalne in regionalne nosilce interesov, da upoštevajo tukaj predstavljene kriterije pri načrtovanju in odobravanju novih zavarovanih plezalnih poti.

Stališča so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila septembra 2009 v Avstriji.

Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA

Osem vodilnih planinskih organizacij v državah na območju Alp, med katerimi je tudi PZS, tesneje sodeluje že od leta 1995. Iz sprva neformalne oblike sodelovanja je leta 2004 nastalo formalno Združenje planinskih organizacij alpskega loka (Club Arc Alpin - CAA).

CAA, ki preko svojih članic združuje preko 2 mio planincev, promovira planinstvo ter skrbi za izmenjevanje informacij in primerov dobre prakse med članicami. Na področju Alp koordinira in predstavlja skupne interese osmih planinskih organizacij na področju planinstva, varstva gorske narave ter urejanje alpskega prostora s poudarkom na sodelovanjem v organih Alpske konvencije. Dejavnost združenja se v pretežni meri izvaja v:

- komisiji za koče in poti,
- komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost ter
- komisiji za varstvo narave in urejanje alpskega prostora.

Članice Združenje planinskih organizacij alpskega loka - CAA:





PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE | ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Predlog za sejo UO PZS

Priporočila Planinske Zveze Slovenije za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti



**PRIPOROČILA NE VELJAJO oz. SE NE UPORABLJAJO ZA PLANINSKE POTI, KOT JIH DOLOČA ZAKON O
PLANINSKIH POTEH**

Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS), ki je krovna slovenska planinska organizacija, je Priporočila PZS za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti pripravila, kot strokovne in neobvezujoče smernice za organizacije, ki v Sloveniji želijo graditi nove zavarovane plezalne poti ali so skrbniki zavarovanih plezalnih poti. Hkrati so ta priporočila tudi smernice PZS na področju zavarovanih plezalnih poti.

Ta priporočila temeljijo na Priporočilih za gradnjo, vzdrževanje in sanacijo zavarovanih plezalnih poti in z jeklenimi vrvmi opremljenih poti (org. »Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen und drahtseilgesicherten Wegen«), ki sta jih izdaja Nemška planinska zveza (DAV) in Avstrijska planinska zveza (OeAV).

Del vsebine je nadgrajen in prilagojen za uporabo v Sloveniji.

Nemško – avstrijska priporočila so nastala na osnovi testiranj, preizkusov in empiričnih raziskav mešane delovne skupine gorskih vodnikov, alpinistov, graditeljev zavarovanih plezalnih poti, proizvajalcev varoval, ki so oblikovali skupne smernice in napotke za gradnjo.

Rezultat raziskav so priporočila, ki ponujajo potrebno znanje za gradnjo, uporabnikom pa zagotavljajo maksimalno varnost in udobje na zavarovanih plezalnih poteh. Priporočila so namenjena naročnikom, lastnikom-skrbnikom, graditeljem in vzdrževalcem. Z upoštevanjem teh priporočil bodo zavarovane plezalne poti še varnejše in bolj atraktivne. S temi priporočili bo opazen velik dvig kvalitete pri načrtovanju, izgradnji in vzdrževanju tovrstnih poti.

Pri novogradnji, kakor pri obnovi je tako za graditelje, kot tudi lastnike-skrbnike zavarovane plezalne poti, velik izziv. Novi materiali in tehnike, različne zahteve po težavnosti in namenu tako lastnika-skrbnika, kot tudi ciljne skupine uporabnikov, ter zadostitev pravnim okvirjem, povzročijo kompleksnost takega projekta. To priporočilo naj bo vodnik skozi celotno steno, kjer se bo gradila ali obnavljala zavarovana plezalna pot. Pri tovrstnih aktivnostih mora biti varnost uporabnikov, ter varovanje gorske narave na prvem mestu.

Ravno skrb za varnost uporabnikov v zavarovani plezalni poti nas je na osnovi lastnih izkušenj privedla do ideje, da smo v Sloveniji z lastnim znanjem razvili varnostni stožec iz gume, opisan v teh Priporočilih.

Nemško – avstrijska priporočila, kot tudi ta Priporočila za gradnjo zavarovanih plezalnih poti v Sloveniji, so v skladu z zapisom CAA iz leta 2009, ki priporoča nadzorovane novogradnje zavarovanih plezalnih poti v Alpskem prostoru. Ta Priporočila so namenjena samo za zavarovane plezalne poti. PZS s tem ne podpira nove gradnje takih poti v visokogorju.

Priporočila se bodo v prihodnje dopolnjevala in prilagajala novim materialom ter spoznanjem na tem področju.

Kolofon

Založnik:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE



PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE | ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA

Dvorakova 9
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Junij, 2015

prevedli in prilagodili za PZS:

Milan Domitrovič

Mijo Kovačevič

Damjan Omerzu

Založnik nemško-avstrijskih priporočil:

Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit,
Deutscher Alpenverein
Oesterreichischer Alpenverein
Naturfreunde Österreich
2009

Varnostni stožci iz gume

Idejna zasnova:

Milan Domitrovič
Jože Kamenšek

Testiranje:

Milan Domitrovič
Jože Kamenšek
Mijo Kovačevič
Franc Maršnjak
Luka Domitrovič

Izdelava:



Tehnos d.o.o.
Cesta ob železnici 1
3320 Žalec

www.tehnos.si

1	Načrtovanje zavarovane plezalne poti.....	6
1.1	<i>Temeljni predlogi.....</i>	6
1.1.1	Pojem - definicija zavarovane plezalne poti	7
1.1.2	Adrenalinski park	8
1.1.3	Prednostne naloge pri izdelavi zavarovane plezalne poti	9
1.2	<i>Pravila za načrtovanje zavarovanih plezalnih poti</i>	11
1.3	<i>Pravne podlage.....</i>	12
1.3.1	Potrebna dokumentacija za gradnjo novih zavarovanih plezalnih poti.....	12
1.3.1.1	Pregled pravnih virov.....	12
1.3.1.1.1	Zakon o ohranjanju narave - ZON	12
1.3.1.1.2	Zakon o graditvi objektov.....	12
1.3.1.1.3	Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt.....	13
1.3.1.1.4	Zakon o gozdovih - ZG.....	13
1.3.1.1.5	Stvarnopravni zakonik - SPZ.....	13
1.3.1.1.6	Zakon o Triglavskem narodnem parku - ZTNP.....	13
1.3.2	Postopek pridobitve soglasij	13
1.3.2.1	Lastniki	13
1.3.2.2	Občina.....	14
1.3.2.3	Upravna enota in strokovne institucije.....	14
1.4	<i>Naravovarstvene podlage</i>	15
1.5	<i>Gospodarske (ekonomske) podlage.....</i>	16
2	Gradbeno tehnična priporočila	17
2.1	<i>Načrtovanje smeri – zavarovane plezalne poti</i>	17
2.1.1	Problemi udara strele.....	18
2.2	<i>Obremenitve na zavarovani plezalni poti (definicija).....</i>	19
2.2.1	Podrobna delitev moči (sil) na zavarovani plezalni poti.....	19
2.2.1.1	Približno ugotavljanje sil z izračunom.....	20
2.2.1.2	Preizkus	20
2.2.2	Obremenitve ob hoji (plezanju) po zavarovani plezalni poti.....	22
2.2.3	Definicija obremenitev	22
2.3	<i>Gradbeni napotki (navodila) in sidrni sistemi.....</i>	24
2.4	<i>Sidrni sistemi za jeklene vrvi</i>	26
2.4.1	Oblike sider	26
2.4.1.1	Poizkusi na sistemih s sidri	27
2.4.2	Posebni (specifični) materiali za sidranje	28
2.4.3	Definicija sider in dimenzije	29
2.4.3.1	Končno sidro	29

2.4.3.2	Dimenzije sider.....	31
2.4.4	Tehnika fiksiranja sider in globina vrtin.....	34
2.4.5	Razdalja med sidri	36
2.5	Jeklene vrvi.....	38
2.5.1	Posebni (različni) tipi jeklenih vrvi.....	38
2.5.2	Dimenzije jeklenih vrvi	39
2.5.3	Pritrjevanje (utrditev) jeklenih vrvi.....	40
2.5.3.1	Objemke jeklenih vrvi	40
2.5.3.2	Notranji vložki.....	41
2.5.3.3	Povezovalni elementi	41
2.5.3.4	Zaključne kape	43
2.5.3.5	Povijanje jeklenih vrvi.....	44
2.5.3.6	Nenosilni elementi v varovalni verigi	45
2.6	Varnostni stožci.....	46
2.7	Pomoč pri napredovanju	47
2.7.1	Temeljna priporočila (navodila!).....	47
2.7.2	Skobe in pomagala za roke	48
2.8	Vzdrževanje	49
2.8.1	Knjiga vzdrževanj.....	50
2.8.1.1	Sanacija jeklenih vrvi.....	50
2.8.2	Obdobja vzdrževanja	51
2.9	Gradbena dela	51
3	Spremljevalni ukrepi	58
3.1	Varnostni ukrepi, koncept.....	58
3.2	Označevanje in opremljanje.....	58
3.3	Vrednotenje težavnosti.....	64
3.3.1	Lestvica težavnosti zavarovane plezalne poti	65
3.3.2	Lestvica sposobnosti plezalca	65
4	Zaključne opombe	66
4.1	Povzetek.....	66

1 Načrtovanje zavarovane plezalne poti

Z gradnjo zavarovanih plezalnih poti se večji skupini ljudi – obiskovalcev gora ne-alpinistov odpira nov svet strmih in prepadnih sten. Običajno imajo te osebe zelo malo ali skoraj nič alpinističnih, oziroma plezalskih izkušenj. Današnje zavarovane plezalne poti imajo bolj zabavno - adrenalinske značilnosti, kot pa sanjski trekingi in vodene ture. Tega se je potrebno zavedati, kakšno namembnost ima graditev ali obnovitev obstoječih zavarovanih plezalnih poti.

Osrednje vprašanje pri načrtovanju zavarovane plezalne poti je:

Ali bo nova zavarovana plezalna pot koristna?

Dolgoletne izkušnje so pokazale, da so bile tovrstne poti različno sprejete. Med tem ko nekatere poti tipa Via Ferrata vsako poletje beležijo več tisoč obiskovalcev, morajo zavarovane plezalne poti kje drugje, obiskovalcu ponuditi veliko več. V očeh plezalca morajo biti mikavna atrakcija na meji zmožnega. Tako je lahko (prava) zavarovana plezalna pot v bližini športnega plezališča z razgledno steno lepa popestritev. V današnjem času ni več dovolj, da samo fiksiramo nekaj jeklenih vrvi v steno, ampak mora takšna pot imeti svoj namen (npr.: kot vadišče, ali pa ponuditi kaj več, kot navadne nadelane poti večje težavnosti).

Pri gradnji zavarovanih plezalnih poti ne smemo spregledati pomembnega vidika varstva narave. Gorski svet Alp je prepreden z mrežo infrastrukture (planinske koče, žičnice, poti), zato se gradnja zavarovanih plezalnih poti lahko obravnava enovito. Posledično to pomeni, da je novogradnje zavarovanih plezalnih poti v občutljivih naravnih območjih potrebno opraviti premišljeno. Pri tem je trajnostni razvoj regije v ospredju. Kar pomeni tudi visoke zahteve v sožitju z naravo, kakor tudi primeren koncept razvoja teh gorskih športnih dejavnosti.

Za PZS in naravovarstvenike pomeni novogradnja zavarovane plezalne poti skupno sodelovanje vseh zainteresiranih za gradnjo ob upoštevanju vseh splošnih meril, kot tudi upoštevanje pravil v naravnih parkih, pokrajinskih parkih in zaščitene območjih, da se najdejo skupni cilji.

PZS nasprotuje gradnji novih zavarovanih plezalnih poti:

- * v visokogorju (nad gozdno mejo)

- * v vseh zavarovanih območjih

(<http://www.arso.gov.si/narava/zavarovana%20obmo%C4%8Dja/>)

- * na območjih naravnih vrednost (<http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/>)

1.1 Temeljni predlogi

V Sloveniji so zaenkrat potrebe po gradnji zavarovanih plezalnih poteh usmerjene bolj v namene usposabljanja, saj takih poti pri nas nimamo. Prav pa je, da se jih naučimo pravilno premagovati. Zagotovo se bodo potrebe po zavarovanih plezalnih poteh spremenile, zato ni odveč če spregovorimo o načrtovanju in gradnji nove zavarovane plezalne poti tudi z drugih vidikov, kjer se pojavljajo različni možni aspekti: že obstoječa infrastruktura, oblika terena, okolica, tip uporabnikov (recimo družine, ali samo zelo izkušeni), letni čas plezanja (čez celo leto, pozimi zaprto), finančne možnosti, itd. Iz teh značilnosti se določi dejanski tip

zavarovane plezalne poti. Pri tem lahko govorimo o klasični alpski zavarovani plezalni poti, o pravi športni zavarovani plezalni poti, o poti tipa tako imenovane zabavne poti (»Fun-Route«) ali o navadni zavarovani poti. Izvedba varoval in izbira smeri je večinoma pogojena z morfološki lastnostmi stene in izborom ciljne skupine (družine, začetniki, izkušeni plezalci zavarovanih plezalnih poti): pri tem naj lahkotne poti pomenijo zmerne težavnosti v njej, itd.

Zato velja rek: »Za popularizacijo s preudarno uporabo tehničnih pripomočkov«.

Gradnjo in sanacije zavarovanih plezalnih poti naj izvajajo ustrezno strokovno usposobljen kader.

1.1.1 Pojem - definicija zavarovane plezalne poti

Samo jeklena vrv še ni zavarovana plezalna pot. Dolgoletna tradicija in sedanji trend zavarovanih plezalnih poti sta ne glede na težavnostne stopnje posameznih poti povzročila razmah raznolikosti. Spodnja delitev zavarovanih plezalnih poti bo pojasnila nekaj razlik med njimi. Natančna klasifikacija posamezne zavarovane plezalne poti je težavna ali celo nemogoča, saj večina teh poti vsebuje tudi elemente, ki spadajo v drug tip zavarovanih plezalnih poti.

Z jekleno vrvjo zavarovane poti: pod tem pojmom razumemo gorske pristopne ali sestopne poti, oziroma zavarovane prehode preko grap, ki imajo na nevarnejših mestih napeljšano jekleno vrv, nameščene skobe, in/ali kline, ki služijo za pomoč pri napredovanju. Če je uporabljena tudi jeklena vrv, tu še ne gre za pravo zavarovano plezalno pot, ampak klasično planinsko pot, ki je na najtežjih odsekih zavarovana. V to kategorijo spadajo številne visokogorske markirane poti in prehodi do in mimo planinskih koč, kakor tudi grebenske poti (mestoma s »pravimi« plezalnimi odseki). Primeri: Tominškova iz Vrat na Kredarico, s Planike na Mali Triglav, Kopinškova na Ojstrico, čez Turski žleb in naprej na Skuto.

Alpinistične smeri: v njih praviloma ni fiksnih jeklenih vrvi. Plezalci se v njih varujejo z lastnimi tehničnimi sredstvi (zabijajo kline, nameščajo vmesna varovala, vpenjajo varovalno vrv, postavljajo sidrišča na katera bodo varovali sebe in soplezalca).

Zavarovane plezalne poti: (Klettersteige / Ferrate) so s fiksno jekleno vrvjo in morda tudi skobami / klini zavarovane plezalne poti na katerih je vsak plezalec samostojen in za varovanje uporablja ustrezen samo-varovalni komplet (čelada, plezalni pas, samo-varovalni privez z zavoro, brezprstne rokavice). Zavarovane plezalne poti glede na namen in izvedbo delimo na naslednje oblike:

1. Klasične alpske zavarovane plezalne poti

Klasične alpske zavarovane plezalne poti v tujini so speljane po pravem gorskem svetu, po velikih stenah, skozi njih, tudi čez zelo pokončne odseke. Praviloma imajo dolg dostop, izstop pa je običajno na vrhu gore. Potek poti je smiselno speljan po naravnih razčlembah in se izogiba hudo atletskim odsekom, visečim mostovom itd. Najtežji odseki so praviloma premagljivi preko fiksnih lestev, skob in drugih pomagal. (Primeri: Dolomitske klasike kot so Pöšnecker, Lipella ali Costantini; Hochthron-Klettersteig / Berchtesgaden, Innsbrucker Klettersteig/Karwendel, Mittenwalder Höhenweg/Karwendel, Rinesch-Klettersteig / Totes Gebirge, itd).

2. Športne zavarovane plezalne poti

Športne zavarovane plezalne poti imajo večinoma zelo kratek dostop in so glede na obliko terena narejene zelo varčno (običajno samo ena jeklena vrv). Na tovrstnih poteh se od plezalca zahteva višja psihofizična kondicija in moč v rokah, manj pa hribovske izkušnje in običajna kondicija. Ker so te poti praviloma težje je v steni glede na zmožnosti predviden tudi zasilni izhod. Tukaj je plezalcu »pot« cilj in ne vrh hriba. (Primeri: Kaiser-Max-Steig/Karwendel, Via Kapf-Kessi/Bregenzerwald, Reinhard-Schiestl-Klettersteig/Ötztal, Via Pisetta/Gardaseeberge).

3. Zabavne (»Fun«) - zavarovane plezalne poti

Tovrstne poti izhajajo iz francoskih alp, kjer so od leta 1992 naprej nadelali na stotine poti tega tipa. Večinoma se nahajajo v dolinah na manj pomembnih stenah ali v bližini žičniških naprav. Te poti imajo kar se da spektakularen potek jeklene vrvi, z malo ali celo nič stika s steno (previsni deli poti). So varno zavarovane, saj vsebujejo večinoma atletske in zelo težke odseke, tudi viseče mostove, žičnice in pajkove mreže. Gorniško predznanje ni nujno, temveč plezalske izkušnje. V ospredju je faktor zabavnosti in atletskega detajla. V zadnjem desetletju srečamo te poti tudi v vzhodnih alpah (Primeri: Postalmklamm/Salzkammergut, Hias/Dachstein, Gorges de la Durance/ Briançonnais, Orrido di Foresto/Valle di Susa).

1.1.2 Adrenalinski park

Razlika med zavarovanimi plezalnimi potmi in adrenalinskim parki (Ljubelj, Jezersko, Bohinj, Tolmin,...) ni prav velika. Zavarovane plezalne poti so obstajale že več kot 100 let preden je bil zgrajen prvi adrenalinski park. Zgodovinsko gledano so zavarovane plezalne poti nastale iz različnih alpskih poti. Predvsem je bil njihov razmah velik v času prve svetovne vojne. Nekateri izmed teh poti so v uporabi še danes. V časovnem koraku razvoja gorniških športov, bi lahko pojmovali zavarovane plezalne poti danes, kot samostojno zvrst športa v večini držav alpskega loka. Kjer vsako leto nastanejo številne nove zavarovane plezalne poti s povsem različnimi značilnostmi. Med tem je od leta 1988 naprej standardiziran in v uporabi predpis o zavornih sistemih in samovarovanju. Med tem ko za samo gradnjo teh poti do sedaj ni obstajal nek standard.

Za adrenalinske (plezalne) parke obstaja od leta 2008 vse evropski standard (EN 15567). Adrenalinski parki so moderni, funkcionalni vrvno-tehnični, zavarovani poligoni, na katerih je vedno prisoten nekdo od usposobljenega osebja/upraviteljev. Podobno kot je to urejeno v športno-plezalnih dvoranh. Adrenalinski parki za razliko od zavarovanih plezalnih poti nimajo lastnosti gorskih poti, temveč parka.

Adrenalinski parki vsebujejo poleg zabavnega (Fun) tipa detajlov tudi številne prosto viseče in gibajoče se prepreke nameščene v zraku, katere je potrebno premagati. Kot so na primer: vrvne nihalke (Flying Fox). Praviloma je na teh sistemih potrebno redno vzdrževanje, plezalci pa morajo striktno spoštovati predpisana varnostna pravila.

Iz gorniškega pogleda je potrebno že v procesu načrtovanja zavarovane plezalne poti razmisliti ali so tovrstni kompleksni sistemi v zavarovani plezalni poti tehnično izvedljivi in smiselni. V primeru dvoma je smiselno uporabiti normativ za adrenalinske parke. Enostavne mostove in druge zračne konstrukcije za prehode med stenami ali preko grap pa lahko pojmuje kot del klasične gorske poti. Ugotovitve in omejitve, ki so navedene v poglavju 2.2 so tukaj bistvene.

1.1.3 Prednostne naloge pri izdelavi zavarovane plezalne poti

Načrtovanje

Na začetku je vedno ideja. Običajno želijo zavarovano plezalno pot: vaška skupnost, turistični biro, operater žičnice, ali planinsko društvo. Po osnovni odločitvi sledi iskanje primerne stene, skale (ki ni pod zaščito, ni alpinistično plezališče in ima dovolj kompaktno kamnino). Ob tem / po tem naj stečejo tudi pogovori med udeleženi stranmi. Prej ko začnemo s pogovori, lažje bo kasneje reševati morebitna nasprotovanja ali drugačne poglede.

Ker je gradnja večje zavarovane plezalne poti lahko velik strošek, je smiselno čim prej najti zasebne sponzorje. S podporo sponzorjev bo projekt moč lažje in hitreje realizirati. V alpskih regijah je možno pridobiti sredstva tudi iz naslova razvojnih skladov regij (EU).

Pri vsaki novogradnji poti obstaja možnost konfliktov. Zato je smiselno upoštevati gornja priporočila in morebitna nasprotovanja pravočasno reševati. Če nam to ne uspe v procesu načrtovanja, bo kasneje zelo težko. Pri tem lahko nastanejo dolgoročni spori in konflikti.

Potrebna soglasja

- **lastnik zemljišča**
 - raziskati kdo je lastnik zemljišča po katerem bo potekala pristopna in sestopna pot
 - zaprositi za dovoljenje za gradnjo
- **planinska društva**
 - po katerem področju določenega planinskega društva poteka pot?
 - informacije o projektu po možnostih posredovati tudi društvom, ki mejijo na področje gradnje
- **alpinistični odseki**
 - zavarovane plezalne poti pogosto vodijo v bližini sten po katerih se pleza alpinistično ali športno (prosto), poizkusimo vzpostaviti stik z alpinističnim odsekom na tem področju
 - prečkanju obstoječih alpinističnih smeri se vedno izognimo, razen v primerih ko s tem soglašajo lokalni aktivni plezalci ali prvopristopniki
- **gorska reševalna služba**
 - načrtovanje zavarovane plezalne poti naj bo v soglasju z GRZS
- **lokalna samouprava / lokalne turistične organizacije**
 - v vsakem primeru vključimo v postopke pri načrtovanju krajevno skupnost in organ pristojen za področje na katerem bo potekala gradnja. Še posebej so pomembna mnenja o vplivu in problematiki parkiranja ter dostopa.
- **občina**
 - izda Lokacijsko informacijo za nezahtevni objekt, ki opredeljuje morebitno območje varovanega pasu (od tega je odvisno ali potrebujemo dovoljenja Zavoda za gozdove Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in gospodarstvo Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Upravne enote teritorialno pristojne za območje bodoče trase zavarovale plezalne poti).

- **Zavod za gozdove Republike Slovenije**
 - za območje za katerega je Zavod pristojen, če poteka načrtovana trasa poti v gozdu
 - Zavod izdela tudi načrt ničelnic
- **Ministrstvo za kmetijstvo in gospodarstvo Republike Slovenije**
 - če je načrtovana trasa v območju varovanega gozda
- **Zavod Republike Slovenije za varstvo narave**
 - če je načrtovana trasa v območju naravnih vrednot, krajinskih in narodnih parkov itd.
- **Upravna enota**
 - izda Dovoljenje za poseg v naravo, v kolikor je potrebno soglasje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
- **lovske / pašen skupnosti**
 - če bi naj pot potekala tudi skozi pašnike, je nujno pridobiti tudi ustrezna soglasja.
 - enako velja za lovska področja.
- **ostali uporabniki**
 - npr. žičničarji...

Pri načrtovanju trase zavarovane plezalne poti je potrebno uskladiti interese zgoraj naštetih deležnikov, pridobiti soglasja lastnikov zemljišč (tudi za pristopne in sestopne poti), organov, ki urejajo posege v prostor (občine, Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove in ostale deležnike), ter posamezne upravljavce območij, če se predvidena trasa zavarovane plezalne poti nahaja na takšnem območju.

PZS izda mnenje, o idejnem projektu zavarovane plezalne poti na osnovi meril/priporočil znotraj dejavnosti PZS usklajeno z GRZS. To mnenje je lahko priloga k vsem uradnim vlogam zgoraj naštetih institucij.

1.2 Pravila za načrtovanje zavarovanih plezalnih poti

Iz vidika gorništvaja ima infrastruktura zavarovane plezalne poti pomemben vpliv na vso ciljno skupino, na pogostost obiskov, kakor tudi na samo varnost. Praviloma se izogibamo konfliktom z ostalimi skupinami uporabnikov gora, še posebej z športnimi plezalci in alpinisti.

Ciljna skupina

Odločiti se moramo kateri ciljni skupini bo načrtovana zavarovana plezalna pot namenjena. Glede na to se določijo zahteve za načrtovano pot, kot so višina, homogenost zahtevnosti in sama zahtevnost, tip izvedbe, potek poti, lega, dolžina ter atraktivnost:

• lahko, zelo dobro zavarovano:	začetniki, družine
• lahko, zelo kratko, skobe na gosto:	otroci
• alpsko, redko varovanje:	gorniki
• v dolini, zelo športno:	izkušeni plezalci zavarovanih plezalnih poti

Nevarnosti v steni

Nevarnostim kot so snežne obremenitve, konstantna vlažnost, proženje kamenja pred nami plezajočih, se poizkušamo izogniti s premišljeno izbiro trase poti. Enako velja za specifične nevarnosti pri dostopu in v sestopu.

Vpliv načrtovanih zavarovanih plezalnih poti na obstoječe markirane poti

Na novo načrtovane zavarovane plezalne poti naj ne bi bile načrtovane tako, da bi to pomenilo poškodovanje ali celo uničenje obstoječe poti. V primeru dvomov je potrebno najti soglasje z lastniki / upravitelji (poglavje 1.1.2).

1.3 Pravne podlage

1.3.1 Potrebna dokumentacija za gradnjo novih zavarovanih plezalnih poti

1.3.1.1 Pregled pravnih virov

Nabor pravnih virov, ki ureja ali se vsaj dotika področja gradnje zavarovanih plezalnih poti je zelo širok. Spodaj so kratko opisani ključni, vendar nabor ni vseobsežen.

1.3.1.1.1 Zakon o ohranjanju narave - ZON¹

Ta zakon določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot po tem zakonu se vključujejo v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine.

Zakona o graditvi objektov določa, da se za pešpoti ne zahteva gradbeno dovoljenje. Vendar 104. člen ZON določa, da je tudi v tem primeru za posege v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo.

To velja za posege, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in izvajanje posegov v naravo na naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, varstvo rastlinskih ali živalskih vrst, varstvo genskega materiala in varstvo naravnih vrednot.

Dovoljenje za poseg v naravo na podlagi 104. člena ZON izda krajevno pristojna Upravna enota. Pogoj je pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, ki se pridobi v okviru postopka. Dovoljenje za poseg v naravo lahko vsebuje tudi posebne pogoje – omilitvene ukrepe, s katerimi se zmanjša vpliv posega na naravo. Ti pogoji so za graditelja poti zavezujoči.

V primeru, da se nova pot nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, je potrebno tudi pozitivno mnenje TNP.

Na podlagi ZON je sprejet Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja², ki določa vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvenega območja, ter posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Zakon o ohranjanju narave opredeljuje tudi naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje. Te je treba pridobiti za gradnjo objektov na območju varovanih vrednot in na varovanih in zavarovanih območjih. Priloga 10 zgoraj omenjenega pravilnika opredeljuje, da za postavitev novih plezalnih smeri, plezalnih vrtcev in nadelavo novih planinskih in pešpoti naravovarstveno soglasje ni potrebno in zadostuje pridobitev dovoljenja za poseg v naravo.

1.3.1.1.2 Zakon o graditvi objektov³

Zakon o graditvi objektov deli objekte na zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Podrobno delitev po teh treh kategorijah določa Uredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje⁴. Ta določa da so kolesarske, gozde, pešpoti in druge podobne poti

¹ Zakon o ohranjanju narave – UPB2(UL 96/2004)

² Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (UL RS 130/2004)

³ Zakon o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo UPB-1 (UL RS št. 102/2004)

⁴ Uredba o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje (UL RS št. 18/2013)

enostavni objekti, kar posledično pomeni, da za gradnjo le-teh ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.

1.3.1.1.3 Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt⁵

Zakon o prostorskem načrtovanju opredeljuje lokacijsko informacijo, ki je pomemben vir podatkov o območju gradnje nove poti. Sicer pridobitev lokacijske informacije ni več obvezna v samem postopku pridobivanja dovoljenj, vendar predstavlja pomemben vir informacij za investitorje o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi prostora, o območjih varovanj in omejitev, o vrstah dopustnih dejavnosti in gradenj in drugih del.

Iz lokacijske informacije torej izhaja ali je gradnja poti v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in katera dodatna soglasja oz. dovoljenja moramo pridobiti za ureditev nove poti. Vlogo oddamo na občino na območju katere ležijo zemljišča.

1.3.1.1.4 Zakon o gozdovih - ZG⁶

Zakon o gozdovih predvideva, da morajo biti poseg v okolje v skladu s predpisi o urejanju prostora in da je treba zanje pridobiti dovoljenje. K dovoljenju za poseg v prostor mora dati soglasje Zavod za gozdove Slovenije, oz. pristojna območna enota. Soglasje se ne izda, če bodo vplivi posega v okolje razvrednotili, poškodovali gozd, prekomerno vplivali na gozdna tla, floro in favno. Soglasje se lahko izda tudi pod pogoji oz. z usmeritvami, ki jih je potrebno spoštovati.

1.3.1.1.5 Stvarnopravni zakonik - SPZ⁷

Stvarnopravni zakonik med drugim obravnava stvarnopravne pravice, med katerimi sta za nas pomembni predvsem lastninska pravica in služnost. Lastnik lahko torej z nepremičnino razpolaga in samo z njegovim dovoljenjem lahko na nepremičnini izvajamo določene posege, v našem primeru gradnjo in uporabo zavarovane plezalne poti. V postopku gradnje zavarovane plezalne poti, od lastnika pridobimo pisno soglasje za gradnjo, vzdrževanje in uporabo nove poti. Še bolj pa se zavarujemo s pridobitvijo služnosti, saj je z vpisov v Zemljiško knjigo tudi trajno veljavna ter zavezujoča tudi za pravne naslednike in tretje osebe.

1.3.1.1.6 Zakon o Triglavskem narodnem parku - ZTNP⁸

Iz ugotovitve ali je območje nove zavarovane plezalne poti vključeno v določen režim varovanja oz. zavarovanja narave izhaja tudi potreba po pridobitvi Dovoljenja za poseg v naravo.

1.3.2 Postopek pridobitve soglasij

1.3.2.1 Lastniki

Pred začetkom kateregakoli posega moramo seveda najprej naše želje uskladiti z lastnikom zemljišča. Potrebna je pridobitev pisnega soglasja lastnika za izvedbo, vzdrževanje in javno dostopno uporabo poti. Pri dogovorih z lastniki je potrebno upoštevati tudi dostopno pot do zavarovane plezalne poti, parkirišča za uporabnike in podobno.

⁵ Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS 33/2007)

⁶ Zakon o gozdovih (UL RS 30/1993)

⁷ Stvarnopravni zakonik (UL RS 87/2002)

⁸ Zakon o Triglavskem narodnem parku (UL RS 52/2010)

1.3.2.2 Občina

Naslednji korak je pridobitev informacij o občinskem prostorskem planu in pregled morebitnih zavarovanih in varovanih območij, ki segajo na zemljišče. To najlažje ugotovimo z pridobitvijo lokacijske informacije oz. potrdila o namenski rabi zemljišča. Iz tega dokumenta je razvidno kateri posegi so na konkretnem območju sploh dopustni in kateri pogoji in omejitve veljajo za gradnjo.

Iz ugotovitve ali je območje nove zavarovane plezalen poti vključeno v določen režim varovanja oz. zavarovanja narave izhaja tudi potreba po pridobitvi Dovoljenja za poseg v naravo.

1.3.2.3 Upravna enota in strokovne inštitucije

Vlogo za pridobitev dovoljenja za poseg v naravo naslovimo na upravno enoto, ki pokriva območje, kjer bo potekala nova pot. Vlogi priložimo idejno zasnovo projekta, ki je vsebinska osnova za odločanje. V idejno zasnovo vključimo predvsem namen poti, opis poti, na zemljevid vrisan potek poti, fotografije, natančno opredelitev posega (npr. dolžina jeklenice, število klikov in skobel, potrebne utrditve poti...), ukrepi za zmanjšanje vpliva na naravo ...

V kolikor ste že sami pridobili lokacijsko informacijo, jo priložite vlogi, s čimer pospešite postopek. Ni pa obvezno, saj jo lahko pridobi tudi upravna enota sama. Prav tako upravna enota sama pozove potrebne soglasodajalce, da se o zadevi izjasnijo. Je možno je, da se vlagatelj tudi pozove k dopolnitvam in dodatnim razjasnitvam. Soglasje oz. mnenje morata največkrat podati Zavod za varstvo narave oz. Zavod za gozdove.

Po zaključenem postopku se v primeru pozitivne rešitve, izda dovoljenje za poseg v naravo. Ta lahko vključuje tudi določene pogoje oz. omejitve za izvedbo poti, ki jih je potrebno upoštevati.

Poleg soglasij in dovoljenj, ki so omenjeni v pregledu zakonodaje, je lahko zaradi specifik na konkretnem območju potrebno pridobiti še dodatno dokumentacijo. V skladu s pravili upravnega postopka, je stranka na to opozorjena oz. pozvana s strani organa.

1.4 Naravovarstvene podlage

Gradnja zavarovane plezalne poti naj ne povzroča globokih posegov v naravo ali okolico. Ob tem bi naj upoštevali tudi priporočila naravovarstvenikov. Ogrožanje posameznih naravnih živalskih in rastlinskih vrst naj bo izključeno.

Prostorsko načrtovanje

Ob načrtovanju zavarovane plezalne poti je potrebno upoštevati Občinske, podrobne prostorske načrte (OPPN), kjer se upošteva varovana območja, regionalne, nacionalne ali mednarodne pravilnike, ter z ustreznimi predpisi določene postopke (npr: naravovarstvena soglasja). Projekt načrtovane zavarovane plezalne poti naj bo pripravljen v smislu čim boljšega varovanja narave. Pri umestitvi načrtovane poti v okoliš je pomembno razmisliti o poteku pristopnih poti, sestopnih poti, kakor tudi možnosti parkirišča, saj bo v praksi to imelo tudi vpliv na okolico. Pri tem ne pozabimo na možnosti vključitve uporabe javnih prevoznih sredstev in obstoječe infrastrukture planinskih poti v svoj projekt.

Razvojne stopnje

Pri gradnji nove zavarovane plezalne poti je pomembna tudi splošna in turistična stopnja razvitosti nekega področja. Neizkoriščene površine je potrebno spoštovati in ohranjati njihove značilnosti. V nekaterih regijah glede na turističen in ekološki značaj opredeljujejo tudi »mirne« cone, ki jih je potrebno spoštovati. Prav tako je potrebno spoštovati morebitno neposredno bližino že obstoječega športnega plezališča in red, ki vlada tam.

Gradnja novih zavarovanih plezalnih poti bi naj bila po možnosti vključena v regionalne razvojne procese, oziroma jih upoštevala če so predpisani. Tudi medsebojno sodelovanje regij je zaželeno.

Kamnolomi

Prav v nižinskih in srednje hribovitih predelih je lahko izgradnja novih zavarovanih plezalnih poti v kamnolomih dobra alternativa naravnim visokogorskim stenam.

Pridobitev obiskovalcev

Izgradnjo novih zavarovanih plezalnih poti je smiselno načrtovati tudi zaradi pospešitve turističnega razvoja manj razvitih območij, tudi takih, ki že imajo nekaj turistične ali planinske infrastrukture.

1.5 Gospodarske (ekonomske) podlage

Glede na vrsto in obseg projekta bodo z izgradnjo zavarovane plezalne poti nastale tako finančne, kakor tudi organizacijske zahteve/posledice. Zato je že v procesu zbiranja idej potrebno razmisliti o posledicah, da bomo v fazi gradnje kos tem zahtevam.

Koncept izvedbe

Koncept izvedbe predstavlja detajlno načrtovanje, ki je sestavljeno iz naslednjih točk:

- Finančni načrt
- Podporo v fazi izgradnje
- Vzdrževanje in sanacije
- Pogodbene obveznosti (in finančno kritje) ter morebitno razgradnjo

OSNUTEK

2 Gradbeno tehnična priporočila

Kadar gre za enkratni koncept gradnje nove ali pa modifikacijo obstoječe zavarovane plezalne poti, je potrebno temeljito razmisliti o njeni končni izvedbi, da bo kasneje omogočeno enostavno vzdrževanje. Na zavarovanih plezalnih poteh, tako kot pri vseh ostalih plezalnih poteh in smereh obstajajo tudi tukaj nevarna mesta.

Skupina za varnost pri DAV je opravila številne varnostne raziskave:

- za obremenitve, ki se pojavljajo
- za izvedbe različnih sistemov
- v povezavi z različnimi izvedbami sider in njihovo medsebojno povezavo ter
- mejno nosilnostjo varoval

Pri tem so bili upoštevani veljavni mednarodni varnostni normativi in standardi, kot so standard za blaženje padcev s samo-varovalnim kompletom (EN 958), standard za jeklene vrvi (EN 12385-4), standard nosilnosti sidrskih sistemov (EN 959), standard nosilnosti vponk (EN 12275) kakor tudi objemk jeklenih vrvi ter načina njihove uporabe (EN 134M-5).

V tem poglavju je cilj raziskav podati napotke za izgradnjo varnih zavarovanih plezalnih poti. Osnovne varnostne zahteve se nanašajo na

- sidra
- jeklene vrvi
- pripomočke za napredovanje
- posebne gradbene izvedbe

Gre torej za ključne elemente vsake zavarovane plezalne poti.

2.1 Načrtovanje smeri – zavarovane plezalne poti

Pri načrtovanju novih zavarovanih plezalnih poti ali obnovi obstoječih je že v osnovi nujno razmisliti o nekaterih zahtevah, tudi o dejanskem namenu in seveda poteku zavarovane plezalne poti. Še posebej pazimo na značilnosti zavarovanih plezalnih poti, ki so omenjene v poglavju 1.1.2.

S smiselno izbiro poteka zavarovane plezalne poti se poizkušamo izogniti realnim nevarnostim, kot so padajoče kamenje – še posebej ob možnosti proženja plezajočih pred nami – kakor tudi nevarnostim neurja - udara strele (grebenska izpostavljenost zavarovanih plezalnih poti).

Pri načrtovanju poteka zavarovane plezalne poti upoštevajmo:

- Za plezalca je pomembno, da je zavarovana plezalna pot čim bolj varna, tudi atraktivna (pomembno je, da se odločimo kateri ciljni skupini je pot namenjena). Lepota narave v okolici zavarovane plezalne poti in/ali posebni izzivi športno tehnične zahtevnosti načrtovane poti so torej osnovno merilo za njeno izvedbo.
- Potek zavarovane plezalne poti naj bo izbran tako, da bo na njej čim bolj homogena razporeditev zahtevnosti - težavnosti plezanja.
- Pred markantnimi ključnimi mesti, katerih težavnost izstopa iz povprečne zahtevnosti zavarovane plezalne poti, je priporočljivo raziskati in po možnosti predvideti potek zasilnega izstopa ali obvoza, kar bo imelo lahko prednost tudi pri morebitnih reševanjih.
- Poševni ali prečni poteki jeklene vrvi so pozimi opazno bolj obremenjeni s snegom in ledom, kakor navpični poteki jeklene vrvi.
- Vmesne prehode najenostavneje speljemo po naravnih policah, tudi pod previsnimi deli stene, kjer bo jeklena vrv varna pred vsemi vremenskimi vplivi. Za prehode bodo uporabne tudi naravne luknje.
- Jeklena vrv bo močnejše obremenjena s snegom in ledom v položnih odsekih.
- Izogibamo se grapam in žlebovom: padajoče kamenje bo poškodovalo zavarovano plezalno pot (pretrganje jeklene vrvi, poškodovanje sider itd.) in ogrozilo varnost plezajočih; snežne obremenitve lahko imajo uničujoče posledice.
- Jeklena vrv se naj ne dotika stene (še posebej velja to za sisteme z napeto jekleno vrvjo): obstaja verjetnost, da se bo jeklena vrv z drgnjenjem ob steno poškodovala. Tak potek jeklene vrvi pa zaradi nujnosti preklapljanja samovarovanja tudi oteži prehod plezalca.
- Če želimo se lahko odločimo tudi za alternativne prehode (lažje/težje). S tem bomo dvignili zanimanje za tovrstno zavarovano plezalno pot, razširili bomo ciljno skupino.

2.1.1 Problemi udara strele

Prekinitve jeklene vrvi na odsekih, v nasprotju z zelo razširjenim mnenjem, skoraj ne nudijo primerne zaščite, oziroma ne preprečijo preskoka izjemno visoke napetosti ob direktnem udaru strele. Šele pri razmikih – prekinitvah jeklene vrvi, ki so večji od 5 metrov je moč doseči delno varovalni učinek. Zato pri gradnji zavarovanih plezalnih poti v smislu zaščite pred udarom strele običajno ne moremo in ne uporabljamo tega načina izvedbe. Nujno je apelirati na udeležence, jih opozoriti na njihovo odgovornost:

- Ob nevarnosti udara strele se ne podajajmo v zavarovano plezalno pot!
- Ob nevarnosti udara strele se ne dotikajmo kovine – razen ko že stojimo na železu! Z drugimi besedami: če stojiš na skali, se ne dotikaj železa; če stojiš na železu, se ne dotikaj skale!
- Ob nevarnosti udara strele na zavarovani plezalni poti ne opusti samovarovanja! Pri udaru strele lahko nastale sile zaradi indukcije začasno ohromijo plezalca/e in s tem povzročijo njegov padec.

2.2 Obremenitve na zavarovani plezalni poti (definicija)

Za namestitev sider, jeklenih vrvi in povezav na zavarovani plezalni poti je smiselno predvideti obremenitve, ki bi na taki poti lahko nastale.

V osnovi moramo ločevati normalne obremenitve od maksimalnih obremenitev zavarovane plezalne poti.

Kot **normalne obremenitve** so mišljene obremenitve, katere nastanejo pri običajni uporabi s prijemanjem, obešanjem in napredovanjem s pomočjo jeklene vrvi pri vzponu in sestopu, kakor tudi obremenitve, ki nastanejo na sidrih v času mirovanja. Te obremenitve mora zavarovana plezalna pot vzdržati trajno. Sidra jeklene vrvi se pri tem ne smejo (trajno) deformirati ali razrahljati.


V primeru zdrsa plezalca, kar je pogost pojav na zavarovanih plezalnih poteh, lahko na varovala v steni kratkoročno delujejo veliko višje sile, katere lahko označimo kot **maksimalne obremenitve**. Pri maksimalnih obremenitvah lahko plastične deformacije sider deloma toleriramo, do loma materialov ali puljenja sider pa pri tem ne sme priti.

Ob normalnih in maksimalnih obremenitvah so tu še **obremenitve snega** in **padajočega kamenja** (posebej pozimi in zgodaj spomladi). Te obremenitve so lahko v velikostnem redu nekaj ton. Pomembno je, da pri načrtovanju to upoštevamo. Nadomestna zamenjava vseh prizadetih odsekov ob začrtani atraktivnosti je običajno nerealna. Zavarovana plezalna pot tudi ne bo v celotni dolžini trajno polno obremenjena.

2.2.1 Podrobna delitev moči (sil) na zavarovani plezalni poti

Pri delovanju gravitacije - sile težnosti bremena na jekleno vrv, kot je to primer na zavarovanih plezalnih poteh (slika 1), nastanejo povišane obremenitve in vzporedne sile, katere je potrebno upoštevati. Ta povišanja delujejo na sidra jeklene vrvi prečno.

Velikostni razred povišanih obremenitev je bil ugotovljen s pomočjo izračuna in kasneje preverjen s poizkusno – testno gradnjo in meritvijo odseka zavarovane plezalne poti.



Slika 1: Delitev sil in povišanj obremenitev na sidrih jeklene vrvi

2.2.1.1 Približno ugotavljanje sil z izračunom

Obremenitev sider je odvisna od razdalje med fiksni točkama, napetosti jeklene vrvi, kot tudi kota povešanja jeklene. Približno lahko povišanje sil izračunamo po spodnji formuli.

Formula 1:
$$F_{\text{sidro}} = F_{\text{obremenitev}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{X_{\text{razdalja med sidri}}}{2 \cdot Y_{\text{naklon}}} \right)^2}$$

Drugi člen v formuli 1 se imenuje faktor povišanja.

V primeru prečnice v dolžini 4 m med sidroma (raztežaj), pri povešanju jeklene vrvi za 20 cm nastane glede na izračun, povečanje sil za 5x; pri povešanju jeklene vrvi za 30 cm dobimo povečanja sil samo še za 3,4x (preračunano po formuli 1).

V tabeli 1 so preračunani faktorji povečanja sil s povešanjem jeklene vrvi med 5 cm in 40 cm, na štiri metrske razdalje med sidroma.

Povešanje [m]	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
Faktor povišanja	20,0	10,0	6,7	5,0	4,0	3,4	2,9	2,5

Tabela 1: Faktor povečanja sil je veliki meri odvisen od globine povešanja (kota) jeklene vrvi.

Primer iz prakse

Pri razdalji med sidri v dolžini 3,0 m bo plezalec s težo telesa 80 kg pri povešanju jeklene vrvi za 20 cm povzročil povišanje prečne sile s faktorjem 1,46x, torej bo na vsako sidro delovala prečna sila 1,1 kN (112 kg), pri povešanju za samo 10 cm pa bo ta sila kar 1,57 kN (160 kg).

To pomeni, manj napeta jeklena vrv v prečnicah in posledično globlje povešanje jeklene vrvi bo znižalo povišane sile, ki nastanejo na sidrih obremenjenega odseka.


Izračun je bil preverjen na poizkusnem poligonu. Ker se jeklene vrvi deloma tudi raztezajo je izračun le teoretično uporaben - približen.

2.2.1.2 Preizkus

Primer iz prakse

- Nenapeto: z roko ali s težo telesa napeta jeklena vrv (0-1 kN)
- Napeto: jeklena vrv napeta s tehničnimi pripomočki (> 1 kN)

Izvedba



Slika 2: Poizkusna izvedba na poligonu za meritve

Razdalja med sidroma je bila 3,32 m. Na jekleno vrv je bil nameščen dinamometer, prav tako na bremenu s spremenljivo obremenitvijo za merjenje njegove dejanske sile / teže (slika 2). Z napravo za napenjanje je bila izbrana poljubna napetost jeklene vrvi. Meritve so bile opravljene z dvema različnima napetostma jeklene vrvi.


- Meritve**
1. pri ne-napeti jekleni vrvi (0,3 kN)
 2. pri prednapeti jekleni vrvi z visoko napetostjo (6,6 kN)

Rezultati

Opravljene meritve so dale rezultate, kot jih prikazuje tretja slika.

Pri nenapeti jekleni vrvi je bilo merjeno v območju povešanja jeklene vrvi med 10 do 30 cm ter za močno prednapeto jekleno vrv v območju povešanja jeklene vrvi od 5 do 15 cm.

V primerjavi med rezultatom teoretičnega izračuna in meritvijo v praksi lahko faktor povišanja 3,5 pri nenapeti jekleni vrvi upoštevamo kot realen. V primeru, da bi isti sistem imel močno prednapeto jekleno vrv bo ta faktor znašal najmanj 6.



Slika 3: Rezultat delovanja sil na obremenitev sidra

Bistvo rezultatov meritev

Napetost jeklene vrvi je pomemben faktor pri obremenjevanju sider, saj posledično poveča nastale sile na sidrih. Močno prednapeta jeklena vrv močno poveča prečne sile na sidrih.



2.2.2 Obremenitve ob hoji (plezanju) po zavarovani plezalni poti

Ob neželenih povišanih sil so bili izvedeni tudi poizkusi ugotavljanja obremenitev, ki nastanejo kot posledica normalne uporabe zavarovane plezalne poti, npr. obešanja na jekleno vrv ter sidra.

V ta namen je bilo breme vpeto v prečni odsek jeklene vrvi. Pri tem so nastale obremenitve velikostnega reda od 0,5- do 1,5-kratne teže telesa. Če izhajamo iz predpostavke, da je plezalec težak 80 kg nastanejo pri tem obremenitve jeklene vrvi med 0,40 in 1,2 kN.

Posplošeno lahko pri 80 kg plezalcu upoštevamo ob plezanju brez zdrsa obremenitve okoli 1 kN (100 kg).

2.2.3 Definicija obremenitev

Obremenitev ob uporabi

Je obremenitev, ki jo povzroča plezalec in po zgornjih predpostavkah dosega silo okoli 1,0 kN.

Z upoštevanjem faktorja povišanja sil v velikostnem razredu 3,5 za nenapete sisteme jeklenih vrvi lahko na posameznem sidru pričakujemo obremenitve do 3,5 kN.

Pri izgradnji zavarovanih plezalnih poti s prednapeto jekleno vrvjo moramo računati na pojav visoko povišanega faktorja sil. Tako bo (glede na napetost jeklene vrvi in dejanske obremenitve) lahko prišlo tudi do obremenitev v velikosti sile okoli 6,0 kN na posameznem sidru.

To je obremenitev, ki jo mora zavarovana plezalna pot prenesti brez poškodb, trajno. Kar pomeni, sile tega velikostnega razreda na sidrih ne smejo povzročiti deformacij oziroma utrujanja ali celo loma materiala. S tem je definirana minimalna trajna nosilnost za sidra v nenapetih sistemih zavarovanih plezalnih poti na 3,5 kN in v prednapetih sistemih zavarovanih plezalnih poti na 6,0 kN, trajno.

Obremenitve za nenapete sisteme jeklenih vrvi = 3,5 kN

Obremenitve za prednapete sisteme jeklenih vrvi = 6,0 kN

Maksimalna obremenitev

Na navpičnih ali strmo naraščajočih odsekih stene je pri padcu in ob upoštevanju / uporabi standardnega plezalnega samo-varovalnega priveza pričakovati maksimalne obremenitve do 6 kN, pod pogojem, da maksimalna sila zaustavljanja ustreza standardom (EN 958, UIAA 128). V pokončnih odsekih moramo torej računati z maksimalnimi obremenitvami okoli 6 kN.

Pri obremenitvah na meji maksimalne dovoljene obremenitve se sme sidro delno plastično deformirati, prelom ali odlom sidra pa ni dopusten.

Pri obremenitvah jeklene vrvi v prečnicah nastajajo visoko povišane prečne sile zaradi ploske vpadnice jeklene vrvi (poglavje 2.2.1), vendar tukaj ne pričakujemo padce ali težje zdrse, pri katerih bi sile na zavornem sistemu samovarovanja plezalca dosegale svoje maksimalne - mejne vrednosti.

Maksimalna obremenitev = 6 kN (med sidroma)

Sila preloma


Sila preloma je minimalna predpisana sila, ki jo mora sidro zdržati preden pride do preloma ali loma. Material se sme pri tem deformirati. Da zadostimo dovolj visokem varnostnem faktorju je meja – sila preloma postavljena krepko iznad maksimalne obremenitve. Na primer, za sidra je po normativu (EN 959) pri obremenitvi v osi sila preloma 15 kN, pri pravilni prečni obremenitvi pa 25 kN.

2.3 Gradbeni napotki (navodila) in sidrni sistemi

Ločujemo dva osnovna načina poteka jeklene vrvi: prvega pri katerem je jeklena vrv speljana bolj ali manj napeto (poznan kot „Tirolski način gradnje“), drugega pri katerem jeklena vrv na sidrih visi v obliki kratke zanke (na splošno poznan kot Francoski način gradnje).

Ta dva osnovna načina lahko razdelimo še na štiri različne oblike gradnje zavarovanih plezalnih poti:

- Francoski način gradnje z zankami na sidrih in fiksiranjem na njih (slika 4).
- Gradnja z direktnim vpetjem jeklene vrvi, ki ne poteka skozi luknje v sidrih in ni prednapeta (slika 5). Jeklena vrv je napeta ročno ali največ s težo telesa.
- Gradnja z očesnim vpetjem jeklene vrvi, ki poteka skozi luknje v sidrih in je prednapeta (slika 6). Jeklena vrv je močno prednapeta s pomočjo orodja za napenjanje.
- Sistem gradnje z dvojno jekleno vrvjo, pri katerem ena od jeklenih vrvi služi za samovarovanje (na Francoski način), druga debelejša pa za prijemanje z roko, ki je prednapeta.



Slika 4: Francoski način z zankami



Slika 5: Gradnja z direktnim vpetjem in nenapeto jekleno vrvjo



Slika 6: Očesni način gradnje z močno prednapeto jekleno vrvjo

Priporočilo

Varovalna jeklena vrv na zavarovani plezalni poti naj ne bo močno prednapeta, saj bodo nastale sile na sidrih povečane za večkratnik osnovne obremenitve, posredno bodo nevarno delovale tudi na vponke samo-varovalnega kompleta plezalca.

Poleg tega naj bo jeklena vrv na vsakem sidru fiksirana z objemko v centru, vendar naj ne bo močno prednapeta (gradnja z direktnim vpetjem in nenapeto jekleno vrvjo, slika 5).

Tehnični aspekti (velikost lukenj za sidra, globina vrtanja in število sider) kot tudi finančni stroški različnih načinov gradnje zavarovane plezalne poti so primerljivi. Za pomoč pri napredovanju sta primerna oba sistema; z nenapeto, kot tudi z močno prednapeto jekleno vrvjo. Zelo pomemben je premer jeklene vrvi. Optimalna debelina za prijemanje je med 14 in 20 mm. Francoski sistem z zankami ni primeren kot pomoč pri plezanju, ponuja pa višjo zaščito pred deformiranjem sider ob maksimalnih obremenitvah (padci / hudi zdrsi).

Priporočilo

Najboljši kompromis med še dopustnim upogibanjem sider in primerno pomočjo jeklene vrvi med plezanjem je polna raztegnjenost jeklene vrvi, vendar z nenapetostjo na fiksnih točkah sider (sl.5).



2.4 Sidrni sistemi za jeklene vrvi

Jeklene vrvi morajo biti fiksno pritrjene v skalo, za ta namen potrebujemo sidra. Poznamo sidra različnih oblik in za različne namene. Sidra tvorijo skupaj z jekleno vrvjo osnovne gradbene elemente zavarovane plezalne poti.

2.4.1 Oblike sider

- **Očesna sidra**


Pri očesnih sidrih poteka jeklena vrv prosto skozi očesa sider in na njih ni fiksirana - se lahko prosto premika skozi sidra. Pri francoskem načinu gradnje je jeklena vrv na vsakem očesu napeljana v loku (notranji vložek), blokirana z objemko in z verižnim zglobov fiksirana na sidro.

Pri tem načinu se izogibamo vibracijam in pomikom jeklene vrvi v očesu. Oko sidra naj ostane gladko, lepo, s tem preprečimo možnost poškodb jeklene vrvi.

- **Sidra z objemkami**

Za razliko od očesnih sider je tu jeklena vrv fiksirana direktno na telo sidra s pomočjo ustrezne objemke (sidro »zastavica« in »stisnjeno« sidro). Izdelava sider tipa »zastavica« se od ostalih razlikuje po tem, da je nosilna ploščica jeklene vrvi tu navarjena na telo sidra, med tem, ko je pri »stisnjenih« sidrih del sidra, ki bo namenjen fiksiranju jeklene vrvi, kovan ploščato. Pri »stisnjenih« sidrih mora biti kljub luknjam za objemko, naokoli še dovolj »mesa«, da bo imelo sidro primerno nosilnost.

Kot končna sidra uporabljamo očesni tip sider ali povezovalna sidra. Alternativno lahko konec jeklene vrvi tudi zalepimo dovolj globoko v steno (poglavje 2.4.3.1). Glede na uporabljeno debelino jeklene vrvi izberemo primerne objemke, dimenzije ter razmak lukenj zanje v sidru.



Slika 7: 1 in 2: stisnjeni sidri z objemko; 3: sidro »zastava«; 4 in 5: očesno sidro

Priporočilo

Smiselna je uporaba izključno industrijsko izdelanih in kaljenih sider s certifikati. Domača izdelava sider (na primer sidro tipa »zastava«) lahko zaradi nehomogenosti varov predstavlja vir nevarnosti. Zato uporabo vseh sider domače izdelave odsvetujemo.



Za preverjanje lastnosti sider in načina gradnje zavarovane plezalne poti je bilo pri varnostnih raziskavah na testnem poligonu opravljeno testiranje različnih obremenitev sidrskih elementov zavarovanih poti. Natančno so bila preverjena sidra očesnega in stisnjenega tipa (kovana sidra), ravne in ukrivljene izvedbe, kakor tudi nenapete in močno prednapete sistemi jeklenih vrvi, ter francoski način izdelave z zankami.

Pri poizkusih vzdržljivosti / nosilnosti sider v odvisnosti od tipa izvedbe poti niso bila testirana sidra tipa »zastava«. Pri tem tipu sider zaradi problematike nehomogenega varjenja nosilne ploščice, ni bilo moč zagotoviti konstantne ponovljivosti nosilnih lastnosti in so bila zaradi tega opredeljena negativno. Primerjalno pa bi naj imela podobne lastnosti kot stisnjeni tipi sider.

2.4.1.1 Poizkusi na sistemih s sidri

Da bi ugotovili posledice in potrebne nosilnosti so bile v predhodnih testih simulirane neugodne obremenitve katere v praksi nastanejo pri hudih padcih na vponkah samovarovalnih sistemov in se prenašajo direktno na sidra.

Testiran je bil stisnjeni tip sider z rahlo prednapeto jekleno vrvjo premera 14 mm, ter sistem z močno prednapeto jekleno vrvjo premera 12 mm.

Trdnost vponk pri različnih tipih sider in sistemih jeklenih vrvi

Z zaporednimi poizkusi se je poizkušalo ugotoviti razlike med očesnimi in stisnjenimi tipi sider, ravne in upognjene izvedbe, kot tudi razlike med francoskim načinom fiksiranja jeklene vrvi ter klasičnim z nenapeto in močno prednapeto jekleno vrvjo (glej slike od 8 do 10). Testi so bili opravljeni na sistemih z jeklenimi vrvmi premera 14 mm in 12 mm.



Slika 8: Vponka pri izvedbi jeklenih vrvi po francoskem sistemu



Slika 9: Vponka na stisnjenih sidrih z nenapeto jekleno vrvjo



Slika 10: Vponka na očesnih sidrih z močno s prednapeto jekleno vrvjo

V izmerjenih vrednostih je bila ugotovljena srednja vrednost kritične trdnosti/loma vponk pri nenapetih sistemih okoli 19,0 kN, pri prednapeti jekleni vrvi okoli 14,6 kN, pri slednji so bila opazna odstopanja tudi do okoli 6 kN.

Francoski sistem z zanko je dal srednje vrednosti trdnosti vponk okoli 26,7 kN.


Rezultati kažejo, da se nenapeti sistem pri obremenitvi malce poda in je sila loma na vponki opazno manjša.

Pri močno prednapetem sistemu je bilo zaznati ekstremno visoke napetosti z delno nevarnimi nizkimi trdnostmi.

Podrobnosti rezultatov

- Zmanjšanje trdnosti vponk pri prečnih obremenitvah na sidrih ni tako hudo, kot je sprva videti, razen pri močno prednapetih sistemih kjer se pojavljajo nevarno nizke trdnosti pri nekaterih tipih vponk samo-varovalnih kompletov.
- Ker se jeklena vrv pri vseh sistemih malce poda, kaže na to, da ni nekih posebnih razlik pri trdnosti vponk ob uporabi različnih tipov sider (stisnjena sidra, očesna sidra, zavita, ravna).
- Kot veliko prednost pri trdnosti vponk predstavlja uporaba sistemov z nenapeto jekleno vrvjo (francoski način in nenapeti sistemi s stisnjenimi sidri), močno prednapeti sistemi jeklenih vrvi pa lahko samo pri nekaterih tipih vponk močno omejijo njihovo lomljenje.
- Razlike v trdnosti vponk med francoskim sistemom na eni strani in nenapetim sistemom s stisnjenimi sidri na drugi strani, so zaradi zelo pozitivnih rezultatov in majhnih razlik, zanemarljive.

Trdnost vponke v odvisnosti od sistema sider in jeklenic



Priporočila

Za zavarovane plezalne poti so priporočljivi predvsem sistemi s stisnjenimi sidri in nenapeto, oziroma blago napeto jekleno vrvjo, ter tudi sistemi z očesnimi sidri in francosko izvedbo jeklene vrvi.

Močno prednapeti sistem jeklenih vrvi niso priporočljivi.



2.4.2 Posebni (specifični) materiali za sidranje

Kot materiali za izdelavo sider so primerna armaturna jekla izdelana po standardu EN DIN 10080 (standard za rebrasto železo, nudi tudi prednost pri lepljenju v steno) trdnosti vsaj 500S ali več (višja nosilna trdnost in trdnost varjenja). Vroče cinkanje sider omogoča dobro površinsko zaščito pred korozijo.

Minimalen priporočen premer sider je 20 mm. Debelina sidra nad to dimenzijo pa v smislu zaščite pred korozijo nima pomembnega vpliva.

2.4.3 Definicija sider in dimenzije

1. Končno sidro

To so vsa sidra, oziroma končna sidra na koncu neke jeklene vrvi. Razrahanje ali izpuljenje končnega sidra lahko ima hude posledice, saj je končno sidro pogosto uporabljeno tudi kot sidriščna točka, zato se tu zahteva spoštovanje varnostnega normativa za svedrovce (vsaj 25 kN prečne nosilnosti in 15 kN nosilnosti v osi sidra).

2. Vmesna sidra

So vsa sidra, ki se nahajajo med končnima sidroma v obremenjenih odsekih.

Naziv	Lastnosti	Razlaga
Vmesno sidro	Osnovni, varen sistem, redundanca (stisnjena sidra)	3,5 kN delovne nosilnosti
	Sekundarni sistem, brez redundance (očesna sidra)	6 kN delovne nosilnosti
Končno sidro	Po standardu za svedrovce 25 kN prečne obr. 15 kN v osi	6 kN delovne nosilnosti, 25 kN do 15 kN lomne nos.

Tabela 2: Definicije nosilnosti sider

Obrazložitev

Pri izvedbi sistema s **stisnjenimi sidri** oziroma **francoskega sistema** bo jeklena vrv fiksirana na vsakem sidru. V primeru padca bodo sile morebitne deformacije varovalnih elementov prenesene redundančno na sosednja sidra. Ta sistem je odlično - večkratno zaščiten v primeru popuščanja enega sidra. Zaradi teh lastnosti je v tem sistemu zadostna skupna nosilnost že pri 3,5 kN.

Pri izvedbi sistema z **očesnimi sidri**, pri katerih poteka jeklena vrv skozi očesa brez fiksiranja, mora biti posamezno sidro dovolj močno in zanesljivo, da prenese vse sile nastale pri padcu. Pri tem je kot obremenitve pri takšnem močno prednapetem sistemu zelo neugoden (glej poglavje 2.2.1). K temu pripomore tudi nujna prednapetost jeklene vrvi, da preprečimo neželena trenja v očesih sider in s tem poškodbe materialov. Sidra v takem sistemu morajo zdržati minimalne obremenitve okoli 6 kN brez deformacij in utrujanja materialov.

Prednapetost pri sistemih z očesnimi tipi sider naj bo omejena na maksimalno 4 kN!

2.4.3.1 Končno sidro

Končna sidra v nasprotju z vmensimi sidri **nimajo nobene redundance**. Da je zadoščeno varnostnim faktorjem se za končna sidra zahteva višja nosilnost. Zaradi tega se tako kot pri vmesnih sidrih na močno prednapetih sistemih zahteva minimalna nosilnot (6 kN), z visokim predimenzioniranjem pa preprečimo utrujanje materialov, kakor tudi možnost nezgod zaradi popustitve ali izpuljenja sidra. Zaradi teh pogojev naj končno sidro nima vzvoda – zunanje dolžine (slika 11). Nadalje, končno sidro mora zadostiti trdnostim pred izpuljenjem ali lomom predpisanim **za svedrovce**, kar pomeni minimalno 15 kN nosilnosti v osi in 25 kN prečne nosilnosti.


Priporočila

Priporočljivi sistemi končnega sidranja brez prekinitve in s fiksiranjem v sredino sidra, z objemkami in vložki (stran 31, slike 11, a in c). Končna sidranja s prekinitvami zaradi napenjalnika niso najprimernejša. Direktno lepljenje jeklene vrvi (slika 11, b) je sicer




enostavno, vendar potrebuje vzdrževanje in ni povsem varno. Trdnost lepljenja je težko oceniti!

Možnosti končnega sidranja



Slika 11: Končno sidranje brez prekinitve 1 in 2; direktno lepljenje konca jeklene vrvi 3. pri dovolj globoki vrtini bi naj bilo zadostno, vendar pa tako fiksirane jeklene vrvi ne bo moč menjati!




Slika 12: Končno sidranje pri francoskih načinih gradnje

2.4.3.2 Dimenzije sider

Testiranje dolžin in premera sider

Pri načrtovanju velikosti sider je zelo pomembno razmerje med zunanjo dolžino sidra in premerom.



Slika 13: Točka obremenitve se nahaja v stičišču med jekleno vrvjo in sidrom.

V poizkusih ter za izračune so bila uporabljena vroče cinkana sidra iz aramturnega jekla po standardu E550 (EN DIN 10326 / EN DIN 10143) z natezno trdnostjo $R_m = 620 \text{ N/mm}^2$ in prečno trdnostjo $R_e = 550 \text{ N/mm}^2$ ($= \sigma_{bF}$).

Maksimalna upogibna napetost $\sigma_b^{\max}$ je podana v zunanjem plašču; zato velja:

$$\text{Formula 2: } \sigma_b^{\max} = \frac{M_b}{W_b}$$

kjer je $M_b = F \cdot L$ zunanja dolžina, za okrogle preseke $W_b = \frac{\pi}{32} \cdot d^3$, za σ_b bo $\sigma_{bF} = R_e$ (σ_b je praviloma manjši kot R_e)

Po preoblikovanju formule dobimo **maksimalno zunanjo dolžino**:

$$\text{Formula 3: } l^{\max} = \frac{R_e \cdot \pi \cdot d^3}{32 \cdot F}$$

Po formuli 3 izračunana zunanja dolžina je definirana glede na mejno vrednost R_e , s tem dobimo neko varnostno - rezervno območje, v katerem se bo sidro elastično deformiralo.

Na poizkusnem poligonu so bile meritve na različnih sidrih (elastične in plastične) deformacije in spremembe glede na obremenitve. Slika 14. prikazuje preizkus – merjenje obremenitve med 3 kN in 6 kN.

Meritve s bile opravljene na sidru premera $\varnothing = 16$ mm pri dolžini (iz stene) $l = 220$ mm.

Breme [kg]	Upogib [mm]
156	6
202	8
230	19
250	50
280	75
305	85
320	105

Tabela 3: Upogibna deformacija na sidru (elastična in plastična) ($\varnothing = 16$ mm, $l = 220$ mm)



Slika 14: Upogib pri 3 kN in 6 kN

Kakor prikazuje 3. tabela, je pri sili 2,5 kN (250kg) celotna deformacija – nagib 50 mm. Pri tem znaša delež plastične deformacije 37 mm.

Priporočene zunanje dolžine sider

Potek jekelnic v zavarovanih plezalnih poteh naj bo tak, da se le te ne bodo stiskale ob steno tako, da bo omogočeno normalno prijemanje, samovarovanje in pomikanje vponk (brez dotikanja skale, optimalno okoli 10 cm od stene). Po drugi strani naj zunanja dolžina sider ne bo predolga zaradi preprečitve sil vzvoda in posledičnega ukrivljanja sider, tudi zaradi bremena snega, ledu itd.



Sneg in padajoče kamenje predstavljajo povišan riziko za poškodovanje zavarovane plezalne poti. Da bi to nevarnost zmanjšali naj bodo

- jeklene vrvi **kolikor je možno blizu stene in toliko daleč v stran, kot je nujno** (sidra naj bodo kratka toliko kot je možno in dolga toliko kot je nujno) ter
- daljšim sidrom je potrebno zagotoviti podporo navzdol („z dodatno nogo“).

Določanje potrebne zunanje dolžine in s tem skupne dolžine sidra je večinoma komplicirano. Najenostavneje bo, če pri ugotavljanju potrebnih dolžin uporabimo po trasi napeto navadno vrvico. Dolžina raztežajev in globina vrtanja lukenj za sidra bosta obravnavana kasneje.


Če uporabimo že opisane materiale armaturnega železa trdnosti (STE 550), dobimo po formuli 3 v naslednji četrti tabeli vrednosti **maksimalnih zunanjih dolžin sider v odnosu glede na njihov premer**.

Navedene so vrednosti za dve različni obremenitvi vmesnih sider na sistemih z nenapeto jekleno vrvjo, oziroma za končna in vmesna sidra na sistemih s prednapeto jekleno vrvjo.

Premier sidra [mm]	16	18	20	22	24	26	28	30	32
nenapeti sistemi (vmesna sidra) za 3,5 kN normalne obremenitve									
Zunanja d. [mm]	63	90	123	164	213	271	339	417	506
prednapeti sistemi in končna sidra									
Zunanja d. [mm]	37	52	72	96	124	158	198	243	295

Tabela 4: maksimalne zunanje dolžine različnih tipov sider.

Sidra premera 16 in 18 mm zaradi majhne zunanje dolžine niso primerna!



Slika 15: Razmerje med zunanjo dolžino in premerom

Na primer: sidro premera 20 mm sme po tabeli 4 in diagramu slika 15 biti uporabljeno v nenapetem sistemu kot vmesno sidro (obremenitve 3,5 kN) pri maksimalni zunanji dolžini $L_{\max} = 123$ mm, v prednapetem sistemu (obremenitve 6 kN) pa pri zunanji dolžini $L_{\max} = 72$ mm. Pri upoštevanju teh dejstev bo pri obremenitvah z navedenimi silami 3,5 kN oziroma 6 kN prišlo do deformacije izključno v elastičnem (vzmetnem) območju.

S pomočjo formule 3 lahko izračunamo maksimalno zunanjo dolžino za katero koli železo glede na njegov premer, oziroma minimalni premer za željeno zunanjo dolžino sidra (formula 4).

$$\text{Formula 4: } d^{\min} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot F \cdot L_{\text{sidra}}}{R_e \cdot \pi}}$$

Priporočila

Za doseganje praktične razdalje jeklene vrvi do največ 20 cm od stene potrebujemo sidra premera vsaj 24 mm za nenapete sisteme, ter 28 mm za prednapete sisteme. Uporaba sider pod premerom 20 mm ni priporočljiva (tabela 4 in slika 15).

Vplivi padajočega kamenja in teže snega bodo pri velikih premerih sider zmanjšani na minimum.



2.4.4 Tehnika fiksiranja sider in globina vrtin

Obstajata dva različna načina fiksiranja sider v steno:

- potisno fiksiranje s trenjem (zabijane „s pritiskom“) ali

- s povezovalno snovjo (lepilna tehnika)

Pod terminom s **trenjem** pojmujeemo fiksiranje sidra na trenje, lahko tudi z dovolj majhno luknjo – enako dimenziji sidra.

S **povezovalno snovjo** sidra lepimo v steno s posebnimi visoko zdržljivimi lepili. Za ta namen je luknja za 2 do 3 mm širša od debeline sidra.

Poizkusi fiksiranja sider

Za ugotovitev primernih tehnik pritrdjevanja sider so bili opravljeni naslednji varnostni preizkusi:

- **Nabito:** 32 mm debelo sidro je bilo nabito v luknjo premera 32 mm
- **Lepljeno:** 16 mm debelo sidro v luknjo 20 mm, oziroma 20 mm debelo sidro v luknjo 25 mm zalepljeno

Izvedba poizkusa

Merjenje izvlečne trdnosti je bilo izvedeno s statično obremenitvijo hidravličnega cilindra, v osi sidra (slika 16).



Slika 16: izvleek sidra v njegovi osi s hidravliko

Rezultati

Izvlečna trdnost nabito sidro: $\varnothing = 32$ mm:

Globina vrtine = 200 mm

- Meritev 1: 32 kN
- Meritev 2: 32 kN

Izvlečna trdnost lepljeno sidro:

- Meritev 1: odlom pri 40 kN ($\varnothing = 16$ mm; globina vrtine = 200 mm)

- Meritev 2: odlom vponke pri 32 kN ($\varnothing = 20$ mm; globina vrtine = 200 mm)

Pri nabitih sidrih za trdnost ni pomembno ali je sidro dodatno ojačano tudi z lepilom ali cementom. Dodatno cementiranje ima samo funkcijo zapiranja luknje pred vlago. Za vgradnjo sider sta primerna oba načina: nabijanje in lepljenje. Neprimeren pa je način pri katerem za lepljenje uporabimo hitre cemente, ki ob vibracijah kmalu razpokajo, sidro pa se pri tem razrahlja in tudi izpade.

Priporočila za globino vrtine in tehniko

Globina vrtine je pogojena z zunanjo dolžino, kakor tudi s kvaliteto kamnine. V pomoč nam bodo podatki v tabeli 5:

Kot lepila smemo uporabiti **dvokomponentna** gradbena lepila namenjena **visokim obremenitvam** na bazi Epoxi ali Poliesterskih smol. Cement za razliko od dvokomponentnih lepil ne nudi zadostne trdnosti!



	skala dobre kvalitete		skala slabe kvalitete	
Zunanja »ročica« sidra:	Tudi zunaj	Brez zunanje r.	Zunanja ročica	Tudi zunaj
Mehka kamnina (npr. peščenjak)	20-30 cm	15-20 cm	Mehka kamnina (npr. peščenjak)	20-30 cm
Srednje do trda kamnina (apnenec in stare kamnine)	15-25 cm	10-20 cm	Srednje do trda kamnina (apnenec in stare kamnine)	15-25 cm

Tabela 5: Minimalne globine vrtine

Priporočila za premere vrtin


- Nabito sidro: samo za sidra s prečno obremenitvijo. Za čim večje trenje nabijemo sidro v luknje enakih dimenzij kot je premer sidra. Da dosežemo dovolj visoko trdnost in obstojnost na korozijo naj bo premer luknje najmanj 30 mm. Dejanska dimenzija luknje mora biti natančno prilagojena premeru sidra!
- Lepljeno sidro: ob uporabi dvokomponentnih lepil za fiksiranje sider zavrtamo luknje, ki so za 2 do 3 mm širše od premera sidra.



2.4.5 Razdalja med sidri

Razdalja med dvema sidroma naj bo pri vzpenjajočih se odsekih krajša od treh metrov (meri se višinska razlika med sidroma, glej sliko 17).

Končno sidro naj bo nameščeno na dovolj visokem mestu, da plezalec pri morebitnem padcu ne bo padel / udaril ob tla pod jekleno vrv (kot je prikazano na sliki 17). Rešitev je v manjši razdalji med sidri ali pa, da na lažjem terenu namestimo prvo vmesno sidro vsaj 3,5 m visoko.



Slika 17: Globina padca na zavarovani plezalni poti. Maksimalna razdalja 3 m naj ne bo prekoračena. Pri tem ne smemo preseči največje globine padca plezalca, ki znaša največ 5 m. Prvo vmesno sidro naj bo na višini okoli 3,5-4 m.

V prečnih odsekih jeklene vrvi naj razdalja med dvema sidroma ne bo večja od petih metrov. Pri potekih jeklene vrvi preko grap, žlebov, pri vrvnih mostovih ali žičnicah (Flying-Fox sistemih) naj razdalja med pritrdišči ne bo večja od 10-kratnika največjega povesa v sredini med sidriščema (pri obremenitvi z 80 kg bremenom). V nasprotnem bo prišlo do kritičnega povišanja neželjenih prečnih sil. Naprimer: viseči most dolžine 20 metrov z obremenitvijo 80 kg naj ima vsaj 2 m povesa na sredini.

Paziti moramo tudi na to, da je pri dolžinah daljših od 100 metrov (na primer pri visečih mostovih) potrebno izvesti bolj kompleksne statične izračune.

Priporočila

Maksimalna razdalja med sidri v odseku z naklonom naj ne bo višja od 3 m. Pri prečnih odsekih sme biti maksimalna razdalja med sidri 5 m. Pri vrvnih mostovih, prehodih preko grap in žlebov itd. naj bo povešanje sistema ob 80 kg obremenitvi na sredini, v višini 10% dolžine jeklene vrvi.




2.5 Jeklene vrvi

2.5.1 Posebni (različni) tipi jeklenih vrvi

V ponudbi trgovcev je veliko različnih jeklenih vrvi, vendar vsaka izmed njih ne bo primerna za gradnjo zavarovane plezalne poti. Razlikujemo spiralne in pramenaste načine pletenja jeklenih vrvi, pri tem so edino pramenasti tipi jeklenih vrvi primerni za gradnjo zavarovanih plezalnih poti.

Spiralne jeklene vrvi po standardih DIN 3052, DIN 3053 so zelo kompaktne / trde jeklene vrvi in so slabše oprijemljive. Poleg tega so izdelane tako, da morebitne polomljene žice jeklene vrvi ni težko odstraniti (-> 2.7.1.1). Pri spiralnem tipu jeklenih vrvi potekajo zunanje žice jeklene vrvi ves čas – v kompletini dolžini jeklene vrvi na zunanji strani, zato prelomljene žice za razliko od pramenastega tipa jeklenih vrvi tu samostojno odpadejo in tudi nimajo več nosilnosti po njeni celotni dolžini.

Pramenaste jeklene vrvi po standardih EN 12385-4 (tudi DIN 3060: 6x19 = 6 pramenov, vsak vsebuje 19 žic, in DIN 3055: 6x7 = 6 pramenov, vsak 7 žic) so relativno mehke jeklene vrvi in dobro oprijemljive, kar je eden od pogojev za gradnjo zavarovanih plezalnih poti. Cenovno so samo malenkostno dražje od spiralnih jeklenih vrvi. Pletene so tako, da posamezne žice pramena prehajajo od zunaj navznoter, ter ponovno ven, zaradi tega je vsaka posamezna žička trdno vkleščena v svojem pramenu (preseki različnih tipov jeklenih vrvi, slika 18 desno). Pri odlomih posameznih žičk lahko poškodovane konce upognemo navznoter in zaščitimo ta del jeklene vrvi, ki pa zaradi tega ne bo oslABLJENA na celotni dolžini (-> 2.7.1.2).



Slika 18: jeklene vrvi po DIN

Pramenaste jeklene vrvi izdelujejo iz različnih materialov. Priporočljive so tiste, ki vsebujejo »umetne« primesi, ki preprečijo vpijanje vlage, vode in s tem dosežemo hitro sušenje jeklene vrvi.

Jeklene vrvi so na tržišču različnih izvedb, dimenzij in premerov. To pomeni, da imamo na voljo tudi grobe in fine pramenaste jeklene vrvi. Grobo žičnate pramenaste jeklene vrvi so zelo trde in neprimerne za prijemanje, so sled tega manj uporabne za gradnjo zavarovanih

plezalnih poti. V nasprotju s tem, pa pri fino žičnatih pramenastih jeklenih vrveh obstaja problem manjše odpornosti na korozijo in mehanske poškodbe. Zgoraj omenjene pramenaste jeklene vrvi izdelane po standardih DIN 3060 in DIN 3055 (EN 12385-4) predstavljajo uporaben kompromis med grobo in fino žičnatimi jeklenimi vrvmi.

Pri uporabi jeklenih vrvi v zavarovanih plezalnih poteh je izjemnega pomena zaščita jeklene vrvi pred korozijo. Zelo priporočljiva je uporaba pocinkanih jeklenih vrvi. Uporaba nerjavečih jeklenic je zaradi njihove visoke cene manj priljubljena, razen na lokacijah, ki so visoko in pogosto pod snegom, ledom. **Jeklene vrvi, ki so oplaščene z umetnimi masami (plastika ali guma) niso priporočljive**, zanje velja enako kot za začasno uporabo samolepilnih trakov za zaščito poškodb (-> 2.5.3.5): pod plaščem umetne mase se bo nabirala vlaga ter voda in povzročila nepopravljivo korozijo. Umetne mase na jeklenih vrveh so večinoma iz PVC materiala, ki je slabo odporen na mehanske poškodbe in upogibanja, pri tem lahko nastanejo hude notranje poškodbe jeklene vrvi, ki navzven ne bodo opazne. Poleg tega so oplaščene jeklene vrvi tudi zelo drage.



2.5.2 Dimenzije jeklenih vrvi

Pri gradnji zavarovanih plezalnih poti uporabljamo poenotene premere jeklenih vrvi. To je nujno že samo zaradi standardizacije dimenzij elementov poti (sidra, objemke, napenjalniki, itd) in tudi tehničnih varovalnih pripomočkov za uporabnike (dimenzije vponk, samovarovalnih sistemov, škripcev vozičkov, ..).

Pri dimenzioniranju premera potrebne jeklene vrvi za zavarovane plezalne poti upoštevamo minimalni zahtevani premeri jeklene vrvi glede 14 mm.

Največji premer jeklene vrvi naj bo največ 20 mm, sicer bosta vpenjanje vponk samovarovanja in njihova obremenitev problematična.

Priporočilo

Premer jeklene vrvi **na plezalnih delih poti** naj bo minimalno 14 mm. Poleg nosilnosti igra zelo pomembno vlogo tudi oprijemljivost jeklene vrvi. Večji premeri jeklene vrvi so za ta namen ustrežnejši.

2.5.3 Pritrjevanje (utrditev) jeklenih vrvi

Na splošno so primerni tisti sistemi pritrdjevanja jeklene vrvi, ker je jeklena vrv fiksirana na vsakem sidru. Jeklena vrv je lahko nameščena na sidra ali z zankami (francoski način) ali blago napeta (s silo rok, telesa) in fiksirana z objemkami na sidro.

Če uporabimo očesna sidra – prosti potek jeklene vrvi skozi očesa, bi morala jeklena vrv biti tako močno napeta, da pri 80 kg obremenitvi ne pride do pomikov jeklene vrvi, ki bi posledično povzročili trajne poškodbe (brušenje) očes sider. (slika 19).



Slika 19: odbrušena očesa sider

Pri sistemih z očesnimi sidri naj bo jeklena vrv prednapeta s silo do 4 kN. Pri prednapeti jekleni vrvi še posebej pazimo na to, da se jeklena vrv nikjer ne dotika stene: pri tem se jeklena vrv lahko zaradi vibracij hitro poškoduje, po drugi strani pa bodo plezalci imeli težave pri prehodih skozi utesnjene odseke. Pri tem obstaja nevarnost, da bodo zaradi neljubih preprek (tiščanja jeklene vrvi ob steno) pogosto povsem opustili samovarovanje.

Na splošno očesna sidra za zavarovane plezalne poti niso priporočljiva, temveč sistemi sider kjer bo jeklena vrv fiksirana na vsako sidro.

2.5.3.1 Objemke jeklenih vrvi

Za gradnjo zavarovanih plezalnih poti uporabljamo atestirane objemke primernih dimenzij glede na premer jeklene vrvi, po standardih EN 13411-5 (DIN1142).

Za fiksiranje konca jeklene vrvi se zahtevajo tri vrvne objemke. Pri tem morajo biti nameščene tako, da je njihov upognjen del na neobremenjenem delu jeklene vrvi, spodnji del z maticami pa na obremenjenem delu jeklene vrvi. Uporabljene smejo biti objemke, ki so namenjene točno določenemu - ustreznemu premeru jeklene vrvi. Matice privijamo/zategujemo z moment ključem s predpisano silo (tabela 7). Po standardu se uporablja pri jeklenih vrveh, ki so večjega premera od 8 mm, predimenzionirano varovanje - po 4 objemke. Ker pa je predimenzioniranje veliko, so tri objemke za varnost dovolj. To se je potrdilo tudi v praksi. Prva objemka je nameščena direktno za vložkom - očesom jeklene vrvi (pločevinast notranji vložek), ki preprečuje zamikanje in lomljenje jeklene vrvi na sidru. Ostanki vijakov objemke predstavljajo nevarnost za poškodbe obiskovalcev, ko pa so izjemno (pre)dolgi, pa so lahko tudi napačno interpretirani kot sidra (znana sta dva smrtna primera). Na zaključkih vedno uporabimo notranji vložek.

Razdalja med posameznimi objemkami bi naj bila med 1,5x in 3x širino uporabljene objemke. (slika 20).



Slika 20: Način kako fiksirati konec jeklene vrvi z objemkami. Notranji vložek je na koncu neobremenjene jeklene vrvi.

Pri objemkah se zaradi varnostnega faktorja pred morebitnimi poškodbami priporoča uporaba matic s pol okroglo glavo, ali matic s postruženimi robovi.

Pri montaži in fiksiranju objemk moramo paziti na maksimalni navor matic:

Premer jeklene vrvi	Navor
10 mm	9 Nm
12 mm	20 Nm
14 mm	33 Nm
16 mm	49 Nm

Tabela 6: Navorni moment za privijanje matic objemk jeklene vrvi

2.5.3.2 Notranji vložki

Za fiksiranje koncev jeklene vrvi uporabimo notranje vložke, kot je prikazano na sliki 20. Nujno je uporabiti normirane velikosti vložkov. Vložek bi naj omogočal lep prehod skozi napenjalni sistem in preprečeval lomljenje jeklene vrvi, tudi nudil mehansko zaščito zanke v gibljivem delu prehoda skozi sidro, napenjalnik, ...

Odrpte – nevarjene notranje vložke na jeklenih vrveh ne uporabljamo.

Pri uporabi notranjih vložkov obstaja nevarnost, da bo vložek sčasoma sam izpadel iz očesa jeklene vrvi (kot je vidno na sliki 25). Pri tem nastane nevarnost poškodb, kakor tudi nevarnost interpretacije vložka kot sidriščne točke (poznana sta dva smrtna primera). Zaradi tega je nujno, da je prva objemka nameščena čim bližje vložku.

2.5.3.3 Povezovalni elementi

Na različnih mestih bo potreba po povezovalnih elementih, kot so napenjalniki, očesna sidra, verižni zglobovi, itd. Praviloma se povezovalnim elementom izogibamo, zaradi njih bo varnost dela jeklene vrvi zmanjšana. Če že, potem smemo uporabiti samo vroče cinkane povezovalne elemente in zglobove izdelane po normi EN DIN 82101, oblike »A« ali elemente z matico po normi EN 362, ki pa morajo zadostiti varnostnim kriterijem za alpinistične vponke z matico po normativu EN 12275 (minimalna sila loma 25 kN).

Povezovalni elementi morajo biti vedno zavarovani pred odvijanjem: na načine, da s kladivom ali točkalom deformiramo navoj ob matici povezovalnega elementa, ali da matico fiksiramo s posebnim, za ta namen izdelanim lepilom. Načrtovane povezovalne elemente je potrebno pred tem preizkusiti po standardu DIN 766; zdržati morajo minimalno silo 15 kN.

Napenjalniki


Za gradnjo navadnih zavarovanih poti z očesnimi tipi sider je nujna uporaba napenjalnih elementov. Tu pridemo v stik z več vrstami napenjalnih sistemov glede na način izvedbe očes in telesa (napenjala z očesom, napenjala s kavljem, s cevastim telesom, z odprtim telesom, itd).

Napenjalniki morajo biti ustreznih dimenzij in nosilnosti. Pri tem si pomagamo s tehničnimi podatki posameznih proizvajalcev.

Cevasti napenjalniki po normativu EN DIN 1478 (slika 21, stran 42 zgoraj) so v glavnem izdelani samo iz rjavečih materialov (neerjaveči so zelo dragi) in niso priporočljivi; v cevi se bo nabirala voda in bo povzročila korozijo, ki od zunaj ne bo vidna.

Odprti napenjalniki po normativu EN DIN 1480 (slika 21, stran 42 spodaj) obstajajo z različnimi možnostmi pritrditve:

- Viličasta pritrditev
- • Očesna pritrditev
- • Pritrditev s kavljem (ni dovoljena uporaba!)



Slika 21: Napenjalniki za jeklene vrvi (zgoraj cevasto ohišje z očesnim fiksiranjem, spodaj odprto ohišje z očesnim in fiksiranjem s kavljem – slednje ni dovoljeno!)



Viličasto fiksiranje je najprimernejše. Fiksiranje s kavlom na zavarovanih plezalnih poteh ne nudi dovolj varnosti in velja za prepovedano.


Očesno fiksiranje ima to slabost, da skrajša varovani del zaradi uporabe verižnega zgloba. Podaljšanja in napenjalni sistemi naj bodo čim krajši, da bodo plezalci enostavno prehajali preko. Ob upoštevanju potrebne razdalje za tri objemke ter napenjalnik, dobimo minimalno razdaljo, ki jo mora plezalec preklopiti in ta znaša okoli pol metra. Ko pa imamo napenjalna sistema na obeh koncih dveh jeklenih vrvi, pa je ta razdalja takoj en meter. To lahko rešimo samo na z namestitvijo dveh končnih sider z medsebojnim preklopnim zamikom.

Pri predlaganem **viličastem fiksiranju** navojno telo ni smiselno blokirati **pred odvijanjem** z žico ali z deformacijo navoja.

Na splošno morajo biti **napenjalniki** vedno **zavarovani pred samodejnim odvijanjem**. Najlažje ga fiksiramo z kosom žice skozi predhodno izvrtano luknjico skozi navoj. Obstaja tudi opcija fiksiranja telesa napenjalnika z žico.

Napenjanje jeklene vrvi

Pri sistemih, ki potrebujejo močno prednapeto jekleno vrvjo ne zadošča samo napenjanje z rokami in težo telesa. Za ta namen potrebujemo mehanski napenjalni sistem. Sila napenjanja se bo s pomočjo napenjalne objemke, ki poskrbi da je jeklena vrv ves čas ravno vpeta, prenesla preko napenjalnika na jekleno vrv. Kot je že bilo omenjeno, naj bo **prednapetost omejena na 4 kN**.




Slika 22: Princip kako dosežemo prenos napenjalne sile na jekleno vrv

Način napenjanja:

Vitel fiksiramo na sidro, napenjalno objemko fiksiramo na jekleno vrv. Potem napnemo jekleno vrv na želeno napetost in njen konec fiksiramo na napenjalnik varovalnega sistema poti. V zaključku popustimo napetost vitla in privijamo napenjalnik do napetosti potrebne na jekleni vrvi.

2.5.3.4 Zaključne kape

Vse konce jeklenih vrvi zapremo z zaključno kapo, ki jo na jekleno vrv stisnemo s posebno oblikovanimi kleščami. Na ta način bo jeklena vrv zavarovana pred razpletanjem kakor tudi plezalci pred poškodbami. Povijanje s samolepilnimi trakovi ni strokovno, saj se bo poviti del kmalu sam odpri.



PRAVILNO

Zaključek jeklene vrvi
(Posebna zaključna kapa)



NAPAČNO



Slika23: Zaključevanje jeklenih vrvi

2.5.3.5 Povijanje jeklenih vrvi

Ker so jeklene vrvi v redkih primerih izdelane iz nerjavečih materialov (visoka cena), obstaja nevarnost korozije. Na splošno lahko izhajamo iz stališča, da je korozija, ki jo vidimo manj nevarna, kakor tista, ki je ne vidimo. Zaradi tega je zelo tvegano povijati jeklene vrvi s samolepilnimi trakovi.

Večinoma bi naj čim prej popravili poškodovana mesta, pri katerih samo za vmesni čas povijemo polomljene žice, katere predstavljajo nevarnost za poškodbe rok. Poškodovane dele jeklenih vrvi lahko, tako kot opisuje poglavje 2.7.1.2, dobro saniramo brez uporabe samolepilnih trakov. Samolepilni trakovi so pogojno dovoljeni kot začasna rešitev samo na neobremenjenih koncih jeklene vrvi, namesto zaključnih kap.



Slika 24: Povijanje jeklene vrvi s trakom daljno-ročno pripelje do njene notranje korozije.

Zaradi vremenskih vplivov, megle, kondenzacijske vlage postanejo jeklene vrvi mokre. Vlaga pri tem prodira v prostor med žicami. Odvisno od vremena in temperatur vlaga izpareva, vendar ne iz povitih delov jeklene vrvi.

Okoliška vlaga se zbira pod samolepilnim trakom v zračnih žepkih med trakom in žicami kot pri kapilarnih sistemih. Ustvari in ohranja se mokra mikroklima – jeklena vrv na tem mestu ne bo nikoli suha.

Ti pogoji močno pospešijo procese korozije, pod tako povitim delom lahko kmalu nastane manjši presek jeklene vrvi, ki še nosi, kar je v nasprotju z varnostnimi pravili.

Obremenjevanje jeklenice povite s trakom lahko v daljšem obdobju pripelje do preloma jeklenice.

2.5.3.6 Nenosilni elementi v varovalni verigi

V zadnjih letih se je na zavarovanih plezalnih poteh zgodilo nekaj težkih nezgod, katerim je botrovalo pripenjanje samo-varoval na nenosilne elemente zavarovane plezalne poti. Ekstremno nevarni so na primer: ne dovolj priviti zaključki jeklenice, za napenjanje uporabljeni kosi žice, jeklenice, ali drugi kovinski deli (slika 25). Plezalci teh nevarnosti večinoma ne prepoznajo. Notranji vložki se praviloma brez jeklenice ne smejo nahajati na sidrih. Enako velja za viške jeklenice brez zaključka. Zaključki morajo vedno biti strokovno izvedeni in imeti polno nosilnost.



Slika 25: komponente zavarovane plezalne poti brez vsakršne nosilnosti; na levi sliki je nosilna jeklena vrv napačno fiksirana na očesno sidro z drugo jekleno vrvjo in eno samo objemko; ta konstrukcija ne bo zdržala obremenitve pri padcu. V sredini je plezalec uporabil za samovarovanje tanko pločevino vložka. Desno je nestrokovno zaključen konec jeklene vrvi.



Priporočilo

V sklopu varoval ne smejo biti vgrajeni deli, ki nimajo nosilnosti. Vsi elementi, ki so namenjeni samovarovanju morajo ustrezati minimalnim varnostnim normativom za svedrovce (vsaj 15kN nosilnosti v osi, oziroma 25 kN prečne nosilnosti).



2.6 Varnostni stožci

Konfiguracija zavarovane plezalne poti je običajno zelo različna, glede na dane možnosti nagiba skale, smeri gibanja in drugih dejavnikov, ki vplivajo na razčlenjenost poti. Pri navpičnicah, kjer lahko pride do zdrsov skoraj brez trenja (prosti pad!), kot tudi v zelo izpostavljenih prečnicah nastanejo velike sile ob trku vponke v sidro. Na vponko delujejo prečne sile (tam kjer je njena nosilnost najmanjša) ob togih varovalih.



Slika 26: Varnostni stožec - prerez

Zato je priporočljivo nad sidra v navpičnicah in izpostavljenih prečnicah namestiti varnostne stožce. Varnostni stožci so iz gume in so v notranjosti votli. Tako delujejo ob pritisku vponke na stožec, kot amortizer, ki ublaži silo ob morebitnem zdrsu. S tem precej zmanjšamo možnost loma vponke in hkrati precej ublažimo sunek sile zdrsa.

Testiranje

Narejen je bil test obremenitve varnostnih stožcev različnih trdot gume.

Pogoji:


Pri preizkusu je bila spuščena obremenitev 80 kg tovora v navpičnici (prosti pad!), toliko kot tehta povprečno odrasla oseba. Upoštevana razdalja med sidri 3 m in dodatno še 1 m za dolžino samo-varovalnega kompleta, torej 4 m.

Prožnost gume:

Trdota gume je pomemben faktor pri amortiziranju bremena, saj se različno obnaša na obremenitev. Amortiziranje sile, ki je delovala na varnostne stožce, se je izkazala za zelo učinkovito.

Trdota gume	Pojemek / cm
40 shore	5 (preveč)
60 shore	5 (preveč)
80 shore	4

Tabela 7: Test trdote gume varnostnih stožcev



Slika 27: obremenitveni test

Rezultati

- Izkazalo se je, da so primernejši varnostni stožci večje trdote (80 shore). Pri polni obremenitvi so nastale tako velike sile, da se je stožec z mehkejšo gumo čisto stisnil in tako tudi ostal. Trdi stožec je uspešno preстал test, saj je ob obremenitvi deloval kot amortizer.

Varnostni stožci so sestavljeni iz dveh delov in jih na jekleno vrv lepimo s posebnim lepilom za gumo kemiskol (F 524 črni), in dodatno privijačimo s štirimi vijaki grobega navoja dolžine 2 cm (BN 84229 M5x20 ZI eco-syn). Z lepljenjem in vijačenjem dosežemo večjo trdnost stožca, da ob veliki sili ne popusti na stikih.

Priporočilo

Varnostne stožce namestimo samo nad sidra, kjer je možnost zdrsa večja torej v navpičnih in izpostavljenih prečnicah, kjer je naklon jeklenice več kot 20°.



2.7 Pomoč pri napredovanju

Pripomočki za napredovanje so »U« klini, skobe in tudi lestve, ki poenostavijo premagovanje strmejših odsekov. Ker običajno v takih odsekih šibkejše in mlajše udeležence tudi dodatno varujemo z vrvjo, je nujno, da za ta pomagala opredelimo minimalno potrebno nosilnost.

2.7.1 Temeljna priporočila (navodila!)

Pripomočki za napredovanje morajo biti tako načrtovani, da se pri normalni uporabi in obremenitvi ne deformirajo plastično. Nadalje morajo vsi pripomočki za napredovanje, ki se lahko uporabijo za samovarovanje, zadostiti minimalnim varnostnim normativom predpisanim za svedrovce – prečna nosilnost 25 kN ter nosilnost v osi 15 kN.

Pripomočki za napredovanje morajo v osnovi biti nameščena tako, da ustrezajo manjšemu stopalu in ne smejo imeti ostrih robov. »Vsi robovi kateri lahko pridejo v stik z rokami uporabnikov in/ali samovarovalne opreme, morajo biti brez ostrih robov«, iz pravilnika EN 12275, poglavje za vponke 4.1.1. Poleg tega naj bodo vsi pripomočki za napredovanje zaobljenih oblik saj s tem zmanjšamo možnost poškodb (klini in pohodne plošče niso dovoljeni).

2.7.2 Skobe in pomagala za roke

Pomagala za stopanje smejo biti v obliki ovalnih skob (slika 26, stran 46) ali klasičnih skob. Klini in pohodne plošče niso dovoljeni zaradi možnosti poškodb.

Maksimalna razdalja pomagala od stene naj ne bo večja od 15 cm. S tem dosežemo, da bo se pomagalo ob normalni uporabi (sile okoli 1,5 kN) ne bo plastično deformiralo. Minimalni premer materiala za pomagala naj bo vsaj 14 mm (glej poglavje 2.4.3.2.). Globina vrtine za pomagala je identična globini sider in znaša več kot 70 mm v zelo kvalitetni skali, v slabši pa je vrtina ustrezno globlja.

Enako kot za sidra, so za pomagala primerna armaturna jekla po DIN EN 10080 standardu (normativ za prednapeta rebrasta jekla za gradbene konstrukcije) trdnosti 500S (visoka trdnost in sposobnost varjenja). Pomembna je tudi zaščita pred korozijo, to dosežemo z vročim cinkanjem pomagal. Z minimiziranjem razdalje pomagala od stene, zmanjšamo tudi vplive snežnih obremenitev in s tem dosežemo dolgo življenjsko dobo.

Za preprečitev vrtilnih momentov naj ima pomagalo dve nosilni nogi - po eno na vsaki strani. V steno naj bo montirano brez napenjanja.

OPOZORILO

Pomagala za stopanje in prijemanje se lahko uporabljajo tudi za samovarovanje in morajo imeti dovolj visoko nosilnost. Minimalna nosilna trdnost mora ustrezati normativom za svedrovce. V raziskavah je bilo ugotovljeno, da je zadoščeno standardu za svedrovce, če za pomagalo uporabimo prednapeto rebrasto jeklo premera vsaj 14 mm, trdote 500S, ki je vgrajeno v steno z dvokomponentnim lepilom za visoke obremenitve, vsaj 70 mm globoko (odvisno od kvalitete skale). Ob uporabi drugačnih oblik in konceptov pomagal naj bo predhodno izveden praktični preizkus trdnosti (sila izpuljenja v osi in prečne trdnosti, ob maksimalni oddaljenosti od stene).



Slika 26: Stopno krožno pomagalo iz obstojnega jekla (vroče cinkano) ne vsebuje ostrih robov. V primeru stopanja na rob ne pride do zasuca pomagala.



Slika 27: »U« stopa, preprosta in učinkovita. Pozor, zadostiti mora normativom trdnosti predpisanim za fiksne točke (samovarovanje).

Priporočila

Pomagala za stopanje in prijemanje so enakovredna fiksnim točkam, saj se bodo plezalci nanje tudi samo-varovali. Zaradi tega vsa pomagala lepimo z dvokomponentnim lepilom za visoke obremenitve. Trdnost in nosilnost mora ustrezati standardu za svedrovce. Zelo primerna oblika za stope so pomagala »U« oblike. Pomagala z ostrimi robovi in plošče zaradi nevarnosti poškodb niso priporočljiva.



2.8 Vzdrževanje

Vzdrževanje in ostala dela na zavarovani plezalni poti naj bodo odpravljena zgodaj spomladi pred pričetkom plezalne sezone, s tem preprečimo možnost nezgod zaradi poškodb varoval. Pregled naj izvede več strokovno usposobljenih oseb. Ob tem fotografiramo poškodovana mesta, da kasneje v dolini lažje pripravimo materiale in postopek sanacije.

Največje poškodbe na zavarovanih plezalnih poteh povzročijo snežne obremenitve in skalni podori.

Najpogostejša so natrganja jeklene vrvi. Zaradi tega se bomo v nadaljevanju posvetili tudi tej temi.

Vzdrževalni ukrepi

- Sidra: pregled in preizkus vseh sider (plastične deformacije ali prelomi zaradi skalnega podora ali snega)
- Jeklena vrv: pregled in preizkus (natrganje ali pretrganje zaradi skalnega podora, strele ali snega)
- Pomagala: pregled in preizkus (plastične deformacije ali prelom zaradi skalnega podora ali snega)
- Čiščenje skale

Če vsako leto ugotovimo poškodovanje varoval na istih odsekih zavarovane plezalne poti, potem je smiselno razmisliti o spremembi trase poti. Pogosto zadošča že, da jekleno vrv prestavimo za kakšen meter in s tem zagotovimo boljši zaklon pred padajočim kamenjem in snegom.

2.8.1 Knjiga vzdrževanj

Knjiga vzdrževanja služi za dokumentiranje intervalov vzdrževalnih del. V knjigo vzdrževalec vpisuje datume in opravljena dela. Poleg tega se v knjigi dokumentirajo tudi sanacije. Ta knjiga naj bo v hrambi pri vzdrževalcu ali upravljalcu zavarovane plezalne poti.

2.8.1.1 Sanacija jeklenih vrvi



Slika 28: Poškodovana jeklena vrv

Zaključevanje jeklenih vrvi naj bo izvedeno kot je opisano v poglavju 2.5.3.4, konec jeklene vrvi je pred razpletanjem zaščiteno z zaključnim obročkom.

Če opazimo **natrgane žice jeklene vrvi** najprej ugotovimo kolikšna je še njena nosilnost. Ker je uporabljena jeklena vrv predimenzionirana, nalomljene žičke skrajšamo za 1 do 2 cm in jih upognemo v smeri poteka pramena jeklene vrvi. Nosilnost jeklene vrvi je ob minimalnih poškodbah zelo malo spremenjena in je vrv kljub temu uporabna. Poškodbo vrvi pa moramo sanirati zaradi nevarnosti poškodovanja dlani plezalcev.

- **Pramenaste jeklene vrvi**

Kot je opisano v poglavju 2.5.1., se lahko pretrgane žice jeklene vrvi tudi same razpletejo. Zaradi tega odlomljene kose žic skrajšamo za 1 do 2 cm in upognemo ter zataknejo v smeri poteka pramena. To je enostavno izvedljivo pri žicah do približno 2 mm premera.

- **Spiralne jeklene vrvi**

Popravlila pretrganih žic na spiralnih jeklenih vrveh je zagotovo mnogo težje, kot pri pramenastih jeklenih vrveh, tudi zaradi tega uporabo spiralnih jeklenih vrvi na zavarovanih plezalnih poteh v celoti odsvetujemo.

Obstajata dva načina sanacije spiralnih jeklenih vrvi: ali pretrgano žičko ovijemo okoli tako, da ne predstavlja več nevarnosti za plezalca, ali pa odvijemo odlomljeno žico vse do prvega sidra in jo tam odščipnemo.

2.8.2 Obdobja vzdrževanja

Tisti, ki je zadolžen, oz. upravljalec zavarovane plezalne poti prevzame skrb za varnost na tej poti. Kar pomeni, da mora zagotavljati ustrezno stanje poti - mora jo vzdrževati.

Pri zavarovanih plezalnih poteh, ki potekajo v visokogorskem svetu je smiselno uvesti zimske zapore. Za ta namen naj bodo nameščene table z jasnimi prepovedmi.

- Celotno traso poti pregledamo in preizkusimo pred pričetkom sezone. Pogostost pregledov je odvisna od tipa zavarovane plezalne poti. Pri modernih, namenskih zavarovanih plezalnih poteh ne zadošča samo enkratna kontrola. Splošnih intervalov kontrole ni moč določiti, saj je to odvisno od različnih faktorjev in tipov poti. Pogostejše kot prihaja do poškodoval varoval, toliko pogostejše morajo biti kontrole (glej tudi poglavje 1.3. Pravni vidiki).
- Popravilo in odpravo poškodb varoval je potrebno izvesti takoj po nastanku.

Ta **protokolirana in dokumentirana opravila** opravijo strokovno usposobljene osebe.

Oštevilčenje in označevanje odsekov zavarovane plezalne poti s ploščicami lahko olajša lokalizacijo poškodb na dolgi zavarovani plezalni poti (glej poglavje 3.1.).



Slika 29: Označevalna ploščica s številko odseka

2.9 Gradbena dela


Za gradnjo in sanacijo zavarovanih plezalnih poti je smiselno, da se za celotno pot uporabi isti tip sider. Izjemoma so končna sidra lahko drugačna. S tem dosežemo enostavnost, kot tudi možnost hitrih popravil.

- **Očesno sidro**

Da bomo lahko uporabili notranji vložek za zanko jeklene vrvi, je potrebno paziti na to, da ima oko sidra dovolj veliko luknjo (3-5 mm širšo od premera jeklene vrvi). Če je oko sidra preveliko, se lahko jeklena vrv sčasoma obrabi zaradi vibracij (slika 19, stran 39). Očesa za končno sidranje naj imajo večje luknje, da se skozi omogoči napeljava dveh jeklenih vrvi in vložkov. Sponka za jekleno vrv, nameščena ob vmesnem očesnem sidru je šibka točka, saj se bo jeklena vrv lahko poškodovala. Da zmanjšamo možnost poškodb jeklene vrvi, mora biti oko sidra gladko in brez robov.



Slika 30: Vmesno očesno sidro iz prednapetega jekla z močno prednapeto jekleno vrvjo (notranja stran očesa je gladka in brez robov)



- **Končno sidro:**

Odseke jeklene vrvi, ki so pogosto izpostavljeni obremenitvi snega je smiselno izdelati s krajšimi kosi jeklene vrvi. Pri tej je lahko eno samo končno sidro uporabljeno iz dveh strani.


- **Jeklena vrv**

Jeklene vrvi so dobavljive v kolutuih. Odvijamo jih samo na način za odvijanje koluta, v nasprotnem se bo jeklenica krotovičila in tudi poškodovala.

Slika 31: obojestransko porabljeno končno sidro



Slika 33: Poškodbe jeklene vrvi – krotovičenje, nastalo pri napačnem odvijanju



PRAVILNO



NAPAČNO



Pozitivni primeri



Slika 34: masivno, ploščato-kovano sidro namenjeno prečnim obremenitvam



Slika 35: dobro stanje sider, poravnana – blago napeta jeklena vrv, dober izbor smeri poti, uporaba naravnih stop in oprimkov



Negativni primeri



Slik 36: Uporaba neatestiranih očesnih matic brez prečne nosilnosti; Glede na premer sidra je njegova zunanja dolžina opazno prevelika, obstaja velika verjetnost utrujanja materiala; neprimerna uporaba spojke za jekleno vrv.




Slika 37: glej komentar pod sliko 36. Dolžina in debelina sidra kot način pritrdjevanja so neustrezni.





Slika 38: spojka jeklene vrvi pred in po očesu vmesnega sidra ni pripročljiva



Slika 39: 1, 2, 3 – o zadostni nosilnosti sidra tukaj ne moremo govoriti !



Slika 40: potek jeklene vrvi direktno skozi svedrovec: nevarnost poškodb jeklene vrvi , premajhna oddaljenost jeklene vrvi od skale



Slika 41: jeklena vrv se dotika stene, neznana varnost sistema, fiksiranje jeklene vrvi na nestandardizirano sidro, ki bo poškodovalo jekleno vrv



Slika 42: pretanka jeklena vrv; premalo spojk za jekleno vrv, zanka jeklene vrvi brez notranjega vložka; standardni svedrovci so sicer dovoljeni, vendar bi bilo pravo sidro veliko bolj primerno.



Slika 43: Krpanje v sistemu varoval je lahko nevarno



Slika 44: sistem sidranja z očesnimi sidri in preslabo napeta jeklena vrv, ki je nevarno poškodovala oko sidra



Slika 45: razcefrana jeklena vrv predstavlja nevarnost poškodb za plezalca



Slika 46: nedopustna oblika podaljševanja vrvi





Slika 47: dve hudo pustolovski končni sidrišči



Slika 48: neugoden potek jeklene vrvi. Plazovi in skalni podori bodo ogrozili varovala. Morda bi se na tem mestu lahko odrekli varovanju.



Slika 49: Obročne matice nimajo prečne nosilnosti



Slika 50: jeklena vrv se drgne ob skalo in se kmalu poškoduje.





Slika 51: odprt napenjalni sistem v varovalni verigi



Slika 52: stopni klini predstavljajo povečano nevarnost poškodb



Slika 53: zacementirano sidro v takšni podlagi ne bo imelo zadostne nosilnosti.



Slika 54: vsaka veriga je tako močna kot je njen najšibkejši člen; ta način varovanja (namesto jeklene vrvi) ni optimalen (še sprejemljiv), vendar naj ne bo v nobenem primeru uporabljen v zavarovanih plezalnih poteh! Vijačni sistem naj bo vedno fiksiran!



3 Spremljevalni ukrepi

3.1 Varnostni ukrepi, koncept

Že v fazi načrtovanja zavarovane plezalne poti je smiselno razmišljati o varnostnem konceptu. Koncept reševanja je smiselno dogovoriti skupaj z lokalno gorsko reševalno postajo. Lep primer takega sodelovanja je na zavarovani plezalni poti pri slapu Stuibenfall Klettersteig/Ötztal/Tirol, kjer so poleg natančnega označevanja (oštevilčenja odsekov) smiselno načrtovali tudi ustrezne postopke za reševanje. Naslednje se je izkazalo kot uspešno:

- Na zavarovani plezalni poti so označili posamezne odseke. Na določenih razdaljah so na sidra fiksirali tablice s številkami, oziroma so odseke poimenovali. Ponesrečeni in / ali soplezalec lahko na osnovi tega sporoči reševalcem točno lokacijo nezgode. Reševalci lahko glede te informacije natančno pripravijo postopek reševanja.
- Najprimernejša mesta za vsak posamezen odsek so načrtovana skupaj z lokalno reševalno postajo, tudi primerno označena in zavedena na topo karto. Pri gradnji zavarovane plezalne poti se v vsakem odseku pripravi vse potrebno za morebitne postopke reševanja tako, da se namestijo fiksne točke – sidrišča za ta namen. Pri enem reševanju so reševalci zaradi tega sistema lahko efektivno in hitro ukrepali.
- Pristojna lokalna reševalna postaja naj ima v svojih prostorih topo karto z označenimi posebnostmi odsekov in predvidenimi načini reševanja.
- Vpisna knjiga na zavarovani plezalni poti je prav tako koristna. V njej ne bo samo evidenca plezalcev, temveč bo imela tudi dokumentarno vrednost.



Slika 55: Primer oštevilčevanja nekega odseka zavarovane plezalne poti

3.2 Označevanje in opremljanje

Pogosto se zanemari nekaj pomembnega: jasno označevanje pristopa in sestopa, informacijska tabla na izhodišču s podatki o nujni opremljenosti plezalca in opozorilne informacije. Primerno označevanje zavarovane plezalne poti bo pomagalo preprečevati neželene nezgode. Tudi iz vidika odgovornosti je označevanje zelo pomembno. Zato naj bo lastnik plezalne poti prepoznaven tudi na informacijski tabli.

Plezalca smatramo za obiskovalca zavarovane plezalne poti. Za obiskovalca bo vsaka informacija na vstopnem mestu lahko zelo koristna in v pomoč. Ena ali več preglednih informacijskih tabel naj bo sestavni del vsake zavarovane plezalne poti. Več jezikovne informacije in jasni piktogrami bodo naredili navedene podatke pregledne in jasne vsem plezalcem.

Plezalci uporabniki imajo pogosto premalo alpinističnih izkušenj, tudi slabo poznajo teren na katerem poteka zavarovana plezalna pot. Detaljne napotke o posebnostih pri uporabi tovrstnih poti, kakor tudi podroben opis težavnosti, orientacije po celotni poti, te podatke ni smiselno zapisovati na opozorilne table, temveč v vodničke.

Po drugi strani pa pomanjkljive skice smeri lahko zavedejo uporabnika zavarovane plezalne poti, ga prisilijo v povratek, tudi povzročijo časovno stisko, izčrpanost, paniko, izgubo orientacije, kar lahko ima kritične posledice.

Pomemben je pravilen izbor mest za informacijske table. Po eni strani je potrebno zagotoviti dobro informiranje in orientacijo, po drugi strani pa pretirano število tabel ni primerno.

Zahteve po označevanju s tablamami so različne glede na potrebe, lokalna pravila in navade. Zavarovana plezalna pot v alpskem svetu zahteva boljše označbe kakor športna zavarovana plezalna pot, ki je dostopna iz ceste.

Če obstajajo lokalni pravilniki o označevanju poti / dostopov, jih je potrebno upoštevati. Za označevanje zavarovanih plezalnih poti. Ne sme se uporabljati oznak, ki jih za planinske poti določa Zakon o planinskih poteh.

Literatura

- Deutscher Alpenverein; Bergwegeklassifizierung, Handbuch mit regionalen Beispielwegen
- Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 2003 Wanderwegekonzept Niederösterreich, St. Pölten.
- Amt der Salzburger Landesregierung, 2005 Salzburger Wander- und Bergwegekonzept, Salzburg.
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2003 Wanderwegekonzept Steiermark, Graz.
- Amt der Tiroler Landesregierung, 2000 Wander- und Bergwegekonzept des Landes Tirol, Innsbruck. 2000 Tiroler Bergwege-Gütesiegel, Innsbruck. 2008 Wander- und Bergwege- konzept des Landes Tirol - Tiroler Bergwege-Gütesiegel, Innsbruck.
- Amt der Vorarlberger Landesregierung: 1996 Wanderwege-Konzept Vorarlberg (Schriften- reihe Raumplanung), Bregenz, 2005 Wanderwege Service. Handbuch für die Anlage und Betreuung von Wanderwegen.
- Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Richtlinien für die Markierung der Wander- wege, Haftung für Unfälle auf Wanderwegen.
- Oberösterreich Tourismus 2000 Wander- und Bergwegekonzept Oberösterreich, Linz
- Deutsches Institut für Normung, 2005 Wegweiser für Wanderwege (DIN 33466), Berlin.

Označevanje

Označevanje pristopov in sestopov

- V najboljšem primeru lahko uporabimo obstoječe planinske poti za pristope in sestope. Te poti so nadelane in posebej označene, običajno speljane krožno ali verižno. V tem primeru je potrebno dodati samo smerne table do zavarovane plezalne poti.
- V primerih, ko do vstopne točke ni poti, moramo le te nadelati in ustrezno označiti s smernimi tablam.



Skica 56: Primer označevanja odseka

- Vmesni in zasilni izstopi zahtevajo enako mero pozornosti v smislu nadelave in označevanja. Zasilni izstop brez nadaljevanja poti je za uporabnika neuporaben in ga lahko tudi ogrozi. Če je potrebno tudi na zasilnih izstopih namestimo varovalno jekleno vrv in druga varovala.
- Tablice, ploščice, barvne oznake in/ali močice lahko kombiniramo na primernih razdaljah. Ko so med odseki jeklene vrvi pohodni deli poti, upoštevamo tudi to. Plezalec se mora tudi v slabem vremenu (megla, snežni metež) dobro orientirati. Samo sledi poti so premalo!
- V zahtevnem terenu in v izpostavljenih stenah je jeklena vrv neprekinjena in služi za vodenje plezalca

Alpinistične in statične vrvi, ki so ponekod nameščene za premostitve v zavarovanih plezalnih poteh, niso primerne za ta namen.

Poimenovanje

Takoj ko ima neka z jekleno vrvjo zavarovana pot lastnost plezalne poti (ima težavnost težkih odsekov višjo od A/B), bi naj bila poimenovana z lastnim imenom plus »zavarovana plezalna pot« (napačno poimenovanje je na primer „Tihotapska pot“, težavnosti C do D).

Table

Poleg usmerjevalnih tabel je tudi potreba po namestitvi kombinacije informacijskih tabel in tabel z napotki:

Informacijske table

Na njih je predstavljen pogled na celotno zavarovano plezalno pot in večinoma vsebujejo naslednje podatke:

- Oznako – ime zavarovane plezalne poti
- Težavnostno oceno – enotno oceno iz petstopenjske lestvice od A do E (F/G)
- Topo skico – shematsko predstavitev zavarovane plezalne poti z ocenami odsekov in višinami
- Čas plezanja – če je potrebno detaljno glede na odseke
- Seznam opreme – napotke o obvezni samovarovalni opremi (čelada, samovar. Komplet itd)
- Številko reševalcev – 112
- Nevarnosti – opozorila pred padajočim kamenjem, vremenskimi nepravilnostmi, mokro steno itd.

- Zavetišča – seznam bivakov in koč v bližini
- Servisni info – naslov, tlf, email za sporočanje poškodb na zavarovani plezalni poti
- Skrinjico z vpisno knjigo
- Trenutno stanje – opozorilne table v primeru zapore, npr. ZAVAROVANA PLEZALNA POT JE ZAPRTA
- Kazalo – obrazložitev na skici uporabljenih simbolov

GPS: N46° 21.056' E15° 10.038'

Učni poligon PZS - zavarovana plezalna pot (ZPP)

„Gonžarjeva peč“

Vinska Gora
Klettersteiggarten + Via Ferrata trail



Težavnost: D/E
Višina: 70 m
Stena: južna (S)
Plezanje: 25 min
Sestop: 15 min
Klic v sili: 112 

Lastnosti:
športna, zelo težka zavarovana plezalna pot, strmi in zahtevni odseki, mestoma velika izpostavljenost. Brez umetnih stop !

Obvezna oprema:
čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet.
Priporočamo: plezalnike in dodatno popkovino !

Primernost: samo za izkušene !
Ni primerno za otroke pod 14 let.
Eignung: nur für Geübte! Ab 14 Jahren.
Suitability: experienced climbers only !
Adults above 14 years.

Upravitelj: PD Vinska Gora
<http://pd-vg.velenje.si>

UPORABA NA LASTNO ODGOVORNOST !
Begehen auf eigene Gefahr ! Use at your own risk !

Opozorila za varen vzpon Empfehlungen für ein sicheren Aufstieg Warnings for a safe ascent




Pred vstopom v ZPP:

- obvezna uporaba ČELADE !
- obvezna uporaba SAMOVAROVALNEGA KOMPLETA !
- preveri varovalno opremo !
- pravilno vpenjaj obe vponki
- samo en plezalec na raztežaj !



Vor den Klettersteig eintritt:

- HELM aufsetzen !
- KLETTERSTEIGSET richtig eingebunden !
- Kontrollieren Sie gegenseitig !
- Klettersteigkarabiner richtig einsetzen
- Immer nur einer zwischen den Ankern !





Before entering via Ferrata:

- HELMET on !
- properly set shock-absorbing system !
- check one another's equipment !
- have both krabs clipped on safety wire
- keep safe distance !





TEŽAVNOSTNE STOPNJE

A: Lahko Leicht Einfache	ZAHTEVNA POT
B: Zmerno težko Mäßig schwierig	ZELO ZAHTEVNA POT
C: Srednje težko Ziemlich schwierig	
D: Težko Schwierig	ZAVAROVANA
E: Zelo težko Sehr schwierig	PLEZALNA
F: Ekstremno težko Extrem schwierig	POT

OPOZORILO: nevarnost padajočega kamenja ! Nevarnost zdrsa !

Plezanje dovoljeno samo ob uporabi varovalne opreme in upoštevanju varnostnih pravil !

V primeru pomanjkanja izkušenj plezaj samo v spremstvu izkušenega vodnika.
Am Mangel an alpiner Erfahrung nur mit Bergführer begehen.
Non-experienced mountaineer must climb with experienced guide.

Zavedaj se nevarnosti, imej opremo in znanje!
Understand the risks, have the proper equipment and know to use it.

Slika 57: Primer informacijskih tabel

Informacijske table morajo, poleg zapisa v slovenščini, vsebovati še zapis v vsaj dveh tujih jezikih EU.

Topo karta

Na topografsko karto zavarovane plezalne poti nazorno narišemo celotno pot razdeljeno na odseke po težavnostih, karta mora vsebovati tudi opozorila pred nevarnostmi (recimo padajoče kamenje). Topografske karte običajno izdelajo izkušeni gorniki ali lastniki zavarovane plezalne poti. Praviloma je za to, potrebno pot preplezati, sproti skicirati in ovrednotiti zahtevnost posameznega odseka.

Tabla z napotki

Tabla na poti služi kot opozorilna tabla ali tabla z informacijami o posebnostih, ki jih zahteva zavarovana plezalna pot. Na primer:

- Napotki o nujni plezalni opremi (čelada, samo-varovalni komplet, morda tudi škripec, popkovina)
- Napotki o poteku poti ali značilnostih okolice
- Možnosti za nujne klice
- Opozorila o nevarnostih kot so padajoče kamenje, neurje, mokre stene



Slika 60: Tudi opozorila za parkiranje niso odveč

Pogosto bodo lastniki zavarovanih plezalnih poti neko pot opremili s tablam tipa »samo za izkušene plezalce« - taka pot ni namenjena začetnikom. Te splošne table običajno niso dovolj za nadomestilo morebitne škode (zavarovanja). Tovrstne table imajo majhno moč, saj prepuščajo uporabniku končno odločitev. Ali je on izkušen in koliko je izkušen ter katero stopnjo mora obvladati pa ne nakazujejo. Table na katerih so jasno napisane prepovedi in zapovedi, na primer „Pot ni nadzorovana, uporaba je na lastno odgovornost!“ ali pa „Pot je zaprta“ ali „Nujne so alpinistične izkušnje, brez strahu pred višino in zanesljiv korak“.

Mesta za namestitev tabel

- Informacijske table namestimo na izhodišču ture (parkirišče) in/ali pri vstopu v steno
- Usmerjevalne table morajo biti nameščene na vseh možnih dostopih, kot tudi na sestopih, ter na vseh zasilnih in vmesnih izstopih. Informacijska tabla mora biti tudi na izstopu zavarovane plezalne poti, da preprečimo, da bi preslabo opremljeni ali neizkušeni sestopali po zavarovani plezalni poti – jo zamenjali z normalno zavarovano potjo.
- Za table o stanju poti kot je »ZAVAROVANA PLEZALNA POT JE ZAPRTA« veljajo enaka pravila kot za table z informacijami. Dodatno bi naj označili tudi izstop.

Materiali

Informacijske in smerne table bi naj imele dolgo življenjsko dobo, istočasno pa bi naj bile čim lažje. Kot osnovo bomo lahko uporabili vremensko odporne materiale kot je barvan aluminij z graviranjem in tiskanjem.

3.3 Vrednotenje težavnosti

Univerzalna vsesplošna lestvica ocenjevanja, ki bi veljala v vseh državah EU še ne obstaja. Pri zavarovanih plezalnih poteh se (tako kot pri prostem plezanju) uporabljajo različni sistemi ocenjevanja. Lestvice so si različne, pa vendar zelo primerljive.

Schall (Avstrijska) lestvica	Hüsler (Nemška) lestvica	Italijansko/Francoska
A – lahko Enostavne zavarovane poti v ne prestrmem svetu, s skobami, klini in kratkimi pokončnimi lestvami. Posamezna izpostavljena mesta so lahko premagljiva, pot je v glavnem premagljiva tudi povsem brez samovarovanja. Idealno za začetnike.	K 1 - lahko Vzpon je po pravilu nadelan, varovalni pripomočki so zelo komfortni. Velike naravne stope; nameščene lestve, skobe, klini itd.	F/F - lahko facile/facile Malo izpostavljeno, lahka zav. plezalna pot, z daljšimi nadelanimi pohodnimi odseki..
B – zmerno težko Pokončnejši teren s posameznimi majhnimi stopami, izpostavljeni odseki, skobe, verige in daljše pokončne lestve, mestoma se potrebuje moč v rokah. Varujejo se tudi izkušeni gorniki. Plezalna težavnost: cca. II - III	K 2 - srednje Nahajamo se v strmejši steni; vsebuje strme odseke s skobami ali lestvami, jeklena vrv pa je napeljana tudi v lažem terenu.	MD/PD – srednje difficoltà / peu difficile Daljša, delno izpostavljena zavarovana plezalna pot, vendar dobro zavarovana.
C - težko Pokončna do zelo pokončna skala z izpostavljenimi odseki, male stope. Skobe in klini so bolj narazen, ponekod je samo jeklena vrv. Navpične do previsne lestve, vrvi ali viseči mostovi. Potreba po večji moči. Plezalna težavnost: cca. III – IV	K3 – kar težko Pot v strmi steni, dolgi strmi odseki ali zračne prečnice, dokaj dobro varovanje. Plezalna težavnost: cca. III	D/D - težko difficile/difficile Zahtevna zavarovana plezalna pot, ki zahteva nekaj moči in izkušenj.
D – zelo težko Zelo pokončna, tudi previsna skala s skobami in klini daleč narazen, odseki zavarovani samo z jekleno vrvjo. Potrebna je dobra tehnika gibanja na malih stopah in gladkih platah, močna psiha, konstantna moč rok in predhodne izkušnje Včasih v kombinaciji z lažjim plezanjem (I - II) brez varovanja.	K 4 - težko Teren je pokončen, težji, majhne stope in oprimki, varovala so redka. Na izpostavljenih odsekih je v pomoč samo jeklena vrv.	MD/TD – zelo težko molto difficile / très difficile Zavarovana plezalna pot s tehnično težkimi odseki, ki zahtevajo moč.
E – ekstremno težko Pogosto previsna stena z malo ali skoraj nič dodatne pomoči, večinoma je samo jeklena vrv. Ekstremne zahteve po moči plezalca, dobra tehnika gibanja in stabilna psiha. Primerno samo za zelo izkušene plezalce zavarovanih plezalnih poti. Zelo koristna bo dodatna popkovina. Vse kar je navedeno pod "D" v večjem obsegu.	K 5 – zelo težko Ekstremni svet. Pogosto varovano samo z jekleno vrvjo.	ED/ED – ekstremno težko estrema difficoltà / estremamente difficile Zavarovana plezalna pot, ki zahteva tehnično in akrobatsko najvišje sposobnosti. Tako težki odseki so tudi najnevarnejši, običajno imajo nadelan tudi obvoz.
Sočasno obstaja dodatna pet mestna lestvica ocenjevanja s pikami za: kondicijo, moč rok, tehniko, pogum, psiho in gorniške izkušnje.	K 6 – ekstremno težko Samo za najboljše plezalce z odlično razvito tehniko in močjo.	Dodatno obstajajo informacije za kakšen tip zavarovane plezalne poti gre: šolsko vadbišče, športno zavarovano plezalno pot ali pravo gorsko zavarovano plezalno pot.

Slika 62: Primerjalna tabela različnih v Evropi veljavnih načinov ocenjevanja zavarovanih plezalnih poti glede na njihovo težavnost.

Enostavnost in razumljivost težavnosti poti opisuje prav Schallova, torej Avstrijska lestvica. Z dodatno tabelo ocenjevanja sposobnosti plezalca (kondicija, moč rok, tehnika, psiha, orientacija in gorniške izkušnje) precej natančno povemo za kakšno zavarovano plezalno pot gre.

3.3.1 Lestvica težavnosti zavarovane plezalne poti

V teh priporočilih predlagamo uporabo enotne lestvice po Avstrijskem vzoru s črkovnimi oznakami težavnosti zavarovane plezalne poti. Lestvica je navzgor odprta (F,G), vendar tukaj gre le za posamezne odseke, ki imajo običajno vzporedno lažji odsek.

Večkrat se ne da točno določiti težavnosti posameznemu odseku, zato se avtorji zavarovanih plezalnih poti odločajo za vmesno ocenjevanje (npr.: B/C), kar pomeni, da je mestoma težje kot B in lažje kot C. S tem se pridobi podrobnejša razlaga težavnosti zavarovane plezalne poti.

A	Lahko	Enostavne zavarovane poti v ne prestrmem svetu, s skobami, klini in kratkimi pokončnimi lestvami. Posamezna izpostavljena mesta so lahko premagljiva, pot je v glavnem premagljiva tudi povsem brez samovarovanja. Idealno za začetnike.
B	Zmerno težko	Pokončnejši teren s posameznimi majhnimi stopami, izpostavljeni odseki, skobe, verige in daljše pokončne lestve, mestoma se potrebuje moč v rokah. Varujejo se tudi izkušeni gorniki. Plezalna težavnost: cca. II - III
C	Težko	Pokončna do zelo pokončna skala z izpostavljenimi odseki, male stope. Skobe in klini so bolj narazen, ponekod je samo jeklena vrv. Navpične do previsne lestve, vrvi ali viseči mostovi. Potreba po večji moči. Plezalna težavnost: cca. III - IV
D	Zelo težko	Zelo pokončna, tudi previsna skala s skobami in klini daleč narazen, odseki zavarovani samo z jekleno vrvjo. Potrebna je dobra tehnika gibanja na malih stopah in gladkih platah, močna psiha, konstantna moč rok in predhodne izkušnje Včasih v kombinaciji z lažjim plezanjem (I - II) brez varovanja.
E	Ekstremno težko	Pogosto previsna stena z malo ali skoraj nič dodatne pomoči, večinoma je samo jeklena vrv. Ekstremne zahteve po moči plezalca, dobra tehnika gibanja in stabilna psiha. Primerno samo za zelo izkušene plezalce zavarovanih plezalnih poti. Zelo koristna bo dodatna popkovina. Vse kar je navedeno pod "D" v večjem obsegu
F		
G		

Tabela 8: tabela težavnosti zavarovane plezalne poti

3.3.2 Lestvica sposobnosti plezalca

Za boljšo presojo, kakšne plezalčeve sposobnosti so potrebne za določeno zavarovano plezalno pot, je priporočljiva dodatna tabela. Simbol v tabeli pomeni oceno od 1 do 5, kjer višja ocena ponazarja večjo plezalčovo sposobnost.

Kondicija	★	★			
Moč rok	★	★			
Tehnika	★	★	★		
Psiha	★	★	★	★	
Orientacija	★				
Gorniške izkušnje	★	★	★	★	★

Tabela 9: Lestvica sposobnosti plezalca na zavarovani plezalni poti

4 Zaključne opombe

Navedena priporočila odražajo gradbeno tehnične zahteve v letu 2011. Čas bo pokazal katera tu navedena priporočila bodo v bodočnosti vključena tudi v normative (EN in UIAA).

Ne na zadnje je jasno, da tako načrtovanje kakor tudi izvedba zavarovanih plezalnih poti ni nekaj povsem enostavnega. Da ne omenjamo vzdrževalnih del ter pravnih in varnostnih aspektov.

Zaradi tega je zelo pomembno, da se v načrtovanje in gradnjo vključijo sposobne in kvalificirane osebe. Pogosto prihaja do nezgod na zavarovanih plezalnih poteh tipa »samogradnja«. Po eni strani bi naj profesionalni delavci zagotovili varnost, tudi to, da ima projekt glavo in rep. Po drugi strani pa jih lahko držimo zaradi morebitnih pomanjkljivosti pri izgradnji.

Razvoj varovalnih sistemov se nadaljuje. Tako ob predstavljenih sidrskih sistemih obstaja vrsta drugih načinov sidranja. Nov sistem gradnje, ki bi povsem ukinil sidra v smislu kot jih poznamo danes je prav tako v razvoju in pripravah za patentiranje. Nadalje, samo-varovalne prižeme za zavarovane plezalne poti, tipa SKYTURN odpirajo nova vprašanja. V tem dokumentu je zajeto dejansko – trenutno stanje veljavnih tehničnih pripomočkov in varoval. Te osnovne zakonitosti, pravila in spoznanja ostajajo tudi v bodoče v veljavi.

4.1 Povzetek

V kratkem povzetku, ki sledi, bodo strnjeni posamezni tehnično pomembni podatki.

- ⚠ Napetost jeklene vrvi je pomemben faktor za obremenjevanje sider in nastale povišane sile. Močno prednapeta jeklena vrv precej poveča obremenitev sidra. (glej stran 21)
- ⚠ Varovalna jeklena vrv na zavarovani plezalni poti naj ne bi bila močno prednapeta, saj se v nasprotnem ob obremenitvi na sidru namnožijo sile, ki lahko ob padcu tudi ogrozijo varnost samo-varovalnih vponk.
Nadalje naj bo jeklena vrv na vsakem sidru fiksirana v središču stebila sidra, poravnana, vendar ne (močno) prednapeta. (glej stran 25)
- ⚠ Najboljši kompromis med dovoljenim upogibom in želeno plezalno pomočjo je napetost – poravnost, vendar ne močna prednapetost jeklene vrvi. (glej stran 25)
- ⚠ Uporaba serijsko izdelanih tovarniških sider je zelo priporočljiva; sidra domače izdelava ali varjena sidra (npr. sidro zastava) predstavljajo nepotrebno dodatno nevarnost. (glej stran 27)
- ⚠ Priporočljive so izvedbe fiksiranja varovalne jeklene vrvi z nenapeto, oziroma rahlo napeto jekleno vrvjo, kakor tudi Francoski način gradnje. Močno prednapeti sistemi niso priporočljivi. (glej stran 28)
- ⚠ Pri močno prednapetih sistemih naj bo sila napenjanja omejena do največ 4 kN. (glej stran 29)
- ⚠ Priporočljivi so zaključni sidrski sistemi brez prekinitev in fiksiranjem jeklene vrvi z objemko in notranjim vložkom.

Zaključna sidra z blokado so zaradi vzvoda neprimerna. Direktno lepljenje konca jeklene vrvi je sicer enostavno izvedljivo, vendar ne omogoča zamenjave jeklene vrvi v primeru poškodb. Nosilnost zalepljene jeklene vrvi je vprašljiva in težko predvidljiva. Predstavlja lahko tudi smrtno nevarno mesto. (glej stran 29)

⚠ Glede na potek jeklene vrvi se držimo praktične zunanje dolžine sidra, ki naj ne bo več kot 20 cm. Pri tem naj bo premer sider vsaj 24 mm za nenapete zavarovane poti ter vsaj 28 mm za zavarovane plezalne poti, napete in prednapete sisteme. Premeri sider pod 20 mm niso uporabni. (glej tabelo 4 in sliko 15, stran 34)

Občutljivost na deformacije zaradi padajočega kamenja ali obremenitev snega je minimizirana z večjim presekom sider. (glej stran 34)

⚠ Globina vrtine je odvisna od zunanje dolžine sidra in kvalitete skale. Izhodišča so podana v tabeli 5 (stran 36).

Kot vezivo se v osnovi priporočajo vsa dovoljena dvokomponentna gradbena lepila za največje obremenitve, ki bazirajo na Epoksi ali Polyester bazi. Cement ni primerno sredstvo za lepljenje sider. (glej stran 36)

⚠ Priporočila za premer vrtine: nabita sidra se naj uporabijo samo tam kjer so izključno prečne obremenitve. Za zagotovitev trdnosti se vrta vrtina enaka zunanjem premeru sidra. Minimalni premer sider naj bo 30 mm.

Povezovalna sidra naj bodo lepljena. Vrtina mora biti za 2 do 3 mm večja od premera sidra. (glej stran 36)

⚠ Maksimalna navpična razdalja med sidri na ne bo več kot 3 m.

Pri prečnicah naj bo maksimalni razmik med sidri v okviru 5 m.

Za viseče mostove, prehode grap itd. naj znaša povešanje jeklene vrvi ob 80 kg obremenitvi na sredini jeklene vrvi, 10 % dolžine raztežaja. (glej stran 37)

⚠ Debelina jeklene vrvi v plezalnih odsekih mora biti vsaj 14 mm. Poleg nosilnosti igra pomembno vlogo tudi oprijemljivost jeklene vrvi zaradi katere se plezalec lahko drži na njej. Večji premeri jeklene vrvi omogočajo lažje držanje. V pohodnih delih poti se priporoča minimalni premer jeklene vrvi vsaj 10 mm. (glej stran 39)

⚠ Montaža objemk: „Nikoli ne jahaj mrtvega konja“ = objemk ne dajemo na mrtev – neobremenjen konec jeklene vrvi. (glej stran 40)

⚠ V samo-varovalni verigi ne smejo biti vgrajeni deli brez nosilnosti. Vsi elementi, ki bi lahko bili uporabljeni za samo-varovane ali varovanje drugega morajo ustrezati varnostnim normativom za svedrovce (15 kN v osi, oziroma 25 kN nosilnosti prečno). (glej stran 45)

⚠ Varnostne stožce namestimo samo nad tista sidra, kjer je možnost zdrsa večja torej v navpičnicah in izpostavljenih prečnicah, kjer je naklon jeklenice več kot 20°. Pri manjših naklonih jeklenice ni amortizacije! (glej stran 47)



⚠ Umetne stope - skobe in kovinske oprimke enačimo s fiksnimi točkami za varovanje in morajo zadostiti enakim varnostnim kriterijem. V ta namen jih fiksiramo – lepimo z enakimi lepili, po enakih pravilih. Imeti morajo enako nosilnost kot je predpisana za svedrovce. Kot primerno obliko smatramo skobe v obliki črke »U«. Klini in stopne plošče se zaradi nevarnosti poškodb ne uporabljajo. (glej stran 49)



**PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE** | *ALPINE
ASSOCIATION
OF SLOVENIA*

Dvorakova 9
SI-1001 Ljubljana
Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 683
F +386 (0)1 43 45 691
E info@pzs.si
W www.pzs.si

ID DDV SI62316133
TRR 05100-8010489572

Gospodarska komisija

6. seja UO PZS, k točki 13a

Merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče

Obrazložitev za sprejetje

Meril za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče (v nadaljevanju Merila)

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FŠO) objavlja na podlagi Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev FŠO (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve) letni program dela, s katerim se med drugim razdelijo sredstva za področje gradnje športnih objektov, med katere sodijo planinske koče.

FŠO pri svojem razpisu daje prednost programom in projektom z večjim javnim interesom. Ta se izraža kot sam program panožne zveze ali kot skladnost projekta s programom in usmeritvami panožne zveze.

Kandidature z mnenjem panožne zveze imajo pri točkovanju FŠO večje možnosti. Po prejetju vlog FŠO zaprosi panožne zveze, da pripravijo predlog razvrstitve prejetih vlog po prioritetah

Do sedaj je imela GK PZS sprejete Kriterije za razvrstitev prejetih vlog. Vendar so se kriteriji, ki so bili sprejeti na seji GK PZS 31.1.2012, v praksi izkazali kot preohlapni pri samem izvajanju vrednotenja vlog.

Z namenom učinkovitega izvajanja vrednotenja vlog planinskih društev na FŠO je IO GK PZS pripravila nov predlog Meril, ki jih je sprejel na svoji 4. seji 20. 5. 2015.

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FŠO) objavlja na podlagi Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev FŠO (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve) letni program dela, s katerim se med drugim razdelijo sredstva za področje gradnje športnih objektov, med katere sodijo planinske koče.

Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS) objavlja:

Merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče (v nadaljevanju Merila)

1. Člen (splošno)

Ta Merila določajo kriterije za izdajo priporočil PZS in kriterije za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske koče. Na poziv FŠO PZS kot panožna nacionalna športna zveza pripravlja predlog razvrstitve prejetih vlog po prioritetah.

2. Člen (priporočilo PZS)

FŠO pri svojem razpisu daje prednost programom in projektom z večjim javnim interesom. Ta se izraža kot sam program panožne zveze ali kot skladnost projekta s programom in usmeritvami panožne zveze.

Prioriteto imajo projekti, ki rešujejo zagotavljanje varnosti oseb in premoženja ter ekološko in energetsko sanacijo planinskih (športnih) objektov

PZS izda priporočilo planinskemu društvu za projekt, če je vloga v skladu z vsebino in namenom dejavnosti planinskih društev in usmeritvami, ki jih je sprejela Planinska zveza Slovenije

Obvezni pogoj, da PZS vlogo obravnava, izda priporočilo ter v nadaljevanju tudi ovrednoti vlogo je, da planinsko društvo pošlje z zahtevkom po priporočilu tudi kopijo celotne projektne dokumentacije.

V kolikor je za izvedbo investicije potrebno gradbeno dovoljenje, mora biti priloženo vlogi. V kolikor je investitor še v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, mora o tem podati ustrezno izjavo. Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora biti vlogi priložena ustrezna izjava. V kolikor ni zadoščeno vsaj eni zahtevi iz zgornjega stavka, se vloga izloči za prejem priporočila in nadaljnjega ocenjevanja.

PZS bo podala priporočila in nadalje ovrednotila le po eno vlogo posameznega planinskega društva.

3. Člen (vrednotenje vlog)

PZS vloge razvršča v skladu s sledečimi kriteriji:

Kriteriji	Št. točk	Opis točkovanja
1. Kategorija koče	40	Vloga, ki jo prijavi PZS
	30	Koča I. kategorije
	20	Koča II. kategorije
	10	Koča III. kategorije
2. Zagotavljanje varnosti oseb in premoženja	30	Zagotavljanje požarne varnosti (zasilni izhodi iz višjih nadstropij, zagotavljanje požarne vode)

	20	Zagotavljanje pitne vode (ureditev zajetij vode, rezervoarjev, črpalšč, dezinfekcija vode)
	20	Streha (nova streha iz kritine, ki se sklada z okoljem in arhitekturo koče)
	10	Hidroizolacija (zaščita pred vlago temeljev, kleti, vkopanih sten)
3. Varstvo okolja	30	Čiščenje odpadne vode (gradnja nove biološke čistilne naprave, obsežna sanacija obstoječe naprave, dograditev terciarne stopnje čiščenja)
	20	Energetska oskrba (novogradnja, obnovitev ali dograditev fotovoltaike, izkoriščanje vetrne energije, toplotni kolektorji, male hidroelektrarne, sistemi za istočasno proizvodnjo elektrike in toplotne energije)
	20	Ukrepi za varčevanje z energijo (nova fasada, stavbno pohištvo, sistemi za omejevanje konične porabe energije)
	10	Ravnanje s trdnimi odpadki (naprave za zmanjševanje volumna odpadkov, ukrepi za zmanjšanje količine odpadkov)
4. Dokončanje že začelih investicij	10	Projekt bo dokončal že začeto investicijo iz preteklih let
5. Izpolnjevanje obveznosti do PZS	10	Izpolnjevanje obveznosti do PZS
6. Prejem sredstev FŠO	20	Planinsko društvo še ni prejelo sredstev FŠO
	10	Planinsko društvo ni prejelo sredstev FŠO v zadnjih treh letih
7. Zavarovana območja	10	Koča se nahaja v zavarovanem območju (narodni, regijski ali krajinski park)
8. Vsebina vloge	-20	Vloge, ki vključujejo tudi opremo ali dela za gostinski del v obsegu več kot 10% predvidene investicije

Kriterija 2 in 3 se pri točkovanju izključujeta. To pomeni, da če vloga vključuje več sklopov, se točke pridobi le pri enem od obeh kriterijev in sicer pri tistem, ki je vsebinsko in finančno pomembnejši (zajemati mora vsaj 60% celotnih stroškov projekta).

Kriteriji so razvrščeni po pomembnosti. V kolikor dve ali več vlog dosežeta isto število točk, se za razvrstitev upošteva višje število doseženih točk pri pomembnejšem kriteriju. Če je pri dveh ali več vlogah točkovanje povsem identično po kriterijih, potem komisija za ocenjevanje ovrednoti celotno projektno dokumentacijo.

Točkovni sistem je namenjen vrednotenju investicij na že obstoječih planinskih objektih. V primeru novogradenj komisija za ocenjevanje odloči, ali bo projekt uvrstila v ocenjevanje.

IO GK PZS določi komisijo za ocenjevanje vlog na način, da se poleg petih članov (generalni sekretar, načelnik gospodarske komisije, strokovni sodelavec GK, dva voljena člana GK) imenujeta tudi prvi in drugi namestnik, ki postaneta člana komisije v primeru, da kdo od članov komisije izhaja iz društva, ki je podalo vlogo na razpis FŠO. Morebitne pritožbe obravnava UO PZS, a pritožba ne zadrži odločitve oz. posredovanje mnenja na FŠO.

Načelnik GK PZS:
Janko Rabič

Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

LASTNIK/LASTNICA ZEMLJIŠČA

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE (EMŠO:9951453680000),
DVORJAKOVA ULICA 9,
1000 LJUBLJANA

PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO (EMŠO:9951371790001),
AŠKERČEV TRG 4B,
3270 LAŠKO

in

INVESTITOR

OBČINA LAŠKO
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO,
ki jo zastopa župan Franc Zdolšek

sklenejo naslednji

**DOGOVOR O BREZPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČA
ZA POTREBE KATEGORIZACIJE CESTE
- JAVNA POT 701862 -**

1. člen

Stranke dogovora so seznanjene, da se bo izvajala kategorizacija ceste JAVNA POT 701862. Za izvedbo navedene kategorizacije je potrebno pridobiti predhodno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. Pogoj za pridobitev soglasja Direkcije RS za infrastrukturo je izpolnjevanje tehničnih meril za kategorizacijo ceste in ureditev lastništva na zemljišču v skladu z Zakonom o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US).

2. člen

Cesta iz 1. člena poteka čez parcele:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

lastnik/ca parcel: 817/5 K.O. SLIVNO (delež: 0,1), 818/2 K.O. SLIVNO (delež: 0,1)

PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO

lastnik/ca parcel: 817/5 K.O. SLIVNO (delež: 0,9), 818/2 K.O. SLIVNO (delež: 0,9)

Kot zemljiškoknjižni lastniki/lastnice dovoljujemo, da se za potrebe navedene kategorizacije ceste odmeri vozišče s potrebnima varovalnima pasovoma na levi in desni strani vozišča. Stroške odmere zemljišča plača Občina Laško.

3. člen

Lastniki/lastnice zemljišč, navedenih v 2. členu dogovora, dovoljujemo, da se na podlagi izvedene parcelacije odmerjen del zemljišča brezplačno prenese v last Občine Laško, kot grajeno javno dobro.

Lastniki/lastnice pooblaščamo Občino Laško za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s prenosom lastništva odmerjene parcele.

4. člen

Podpisani lastniki zemljišč smo seznanjeni, da se bo kategorizacija ceste izvedla samo pod pogojem, da bo zemljiškoknjižno urejeno lastništvo v korist Občine Laško na vseh parcelah, po katerih cesta poteka, vključno s potrebnimi varovalnimi pasovi na vsaki strani vozišča.

5. člen

Predsednik KS jamči za verodostojnost podpisov lastnikov zemljišč. Vse strani dogovora morajo biti podpisane s strani predsednika KS.

6. člen

Ta dogovor je sestavljen v dveh enakih izvodih in stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe stranki. Vsaka stranka prejme po en izvod podpisanega dogovora.

Številka: _____

Laško, dne _____

ŽUPAN

OBČINE LAŠKO

Franc Zdolšek

LASTNIK/LASTNICA ZEMLJIŠČA

PODPIS

OPOMBA

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

(EMŠO: 9951453680000)

PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO

(EMŠO: 9951371790001)

PREDSEDNIK/PREDSEDNICA KS

REČICA PRI LAŠKEM

Matjaž Pikel

27-05-2015



PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO

Askercevi trg 4b
3270 LAŠKObanka račun: 06000-0000365730
(Banka Celje d.d. - Poslovalnica Laško)
davčna številka: 30554103
davčni zavezanec: NE

Laško, 26.5.2015

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Dvoržakova 9

1000 Ljubljana

Zadeva: Soglasje o kategorizaciji ceste javna pot 701862 in Dogovor o brezplačnem prenosu zemljišča za potrebe kategorizacije ceste javna pot 701862-OBRAZLOŽITEV

Z dopisom z dne 8.5.2015 smo vam poslali v podpis Soglasje o kategorizaciji ceste kot javna pot 70162 in Dogovor o brezplačnem prenosu zemljišča za potrebe kategorizacije ceste- javna pot 701862.

Oba dokumenta nam je predložila Občina Laško preko Krajevne skupnosti Rečica, kjer je prišlo do pobude o kategorizaciji številnih zasebnih poti v javne poti.

Tudi do planinskega doma na Šmohorju in preko zemljišča, ki je v solastnini PD Laško in PZS teče že vrsto let cesta, kot je razvidno iz predložene orto karte, ki pa je še vedno kategorizirana kot zasebna pot in kot taka v celoti seveda stroškovno breme obeh lastnikov (vzdrževanje).

V okviru že navedene pobude je Občina Laško predlagala, da se tudi cesta, ki je zaenkrat v naši (zasebni) lasti, kategorizira kot javna pot, za kar pa je seveda predpogoj lastništvo Občine na delu zemljišča preko katerega cesta teče.

Dom na Šmohorju postaja vse bolj prepoznavna planinsko turistična točka v Občini Laško pa tudi širše, preko Šmohorja teče tudi slovenska planinska pot, zato PD Laško meni, da kaže k obema dokumentoma pristopiti, saj bo s prenosom lastništva na Občino Laško in prekategoriizacijo ceste v javno pot zagotovljeno proračunsko financiranje rednega in investicijskega vzdrževanja te ceste (vključno z odpravo vseh morebitnih posledic naravnih ujm in seveda zagotavljanje pluženja snega), kar bo nedvomno omogočilo nadaljnji dober dostop do doma na Šmohorju, od tu pa vodijo številne pešpoti do ostalih vrhov v Zasavju.

Z Dogovorom se brezplačno prenaša na Občino Laško zemljišče, po katerem že teče obstoječa cesta, s Sporazum pa dajemo soglasje, da lastnik (Občina Laško) lahko ob stavbišču in mimo stavbišča, ob katerem teče javna pot, opravlja vsa potrebna dela v zvezi s posegi na javni poti.

Predlagamo, da PZS sprejme in podpiše tako Dogovor (pogodbo) kot Soglasje.

Lep pozdrav



Planinsko društvo Laško

Zdenka Pešec
Predsednica PD Laško



Občina Laško

20 m 1 : 500



10.3.2015 10:35

matjaz.pikl1@siol.net

Podatki so informativni, za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove.