

Navadna šmarna hrušica (rožnice)

Amelanchier ovalis – Rosaceae

GB

Snowy Mespilus

D

Gewöhnliche Felsenbirne

I

Pero corvino comune

FR


Amélanchier à feuilles ovales



34



do 2 m



Grm, ki raste po sončnih, skalnatih pobočjih in v svetlih gozdovih. Jajčasti in nazobčani listi so sprva belo volnati po spodnji strani. Po odcvetu pa postanejo zeleni. Beli cvetovi v kobulastih socvetjih imajo podolgovate in ozke cvetne liste, ki so po zunanji strani kuštravo dlakavi, na koncu pa rdečkasti. Koščičasti plodovi so drobni in temnomodri.

Alpski volčin (volčinovke)

Daphne alpina – Thymelaeaceae

GB

Alpine Spurge

D

Alpen-Seidelbast

I

Dafne alpina

FR

Daphné des Alpes




35



do 1 m

Razrasli grm s suličastimi prilagodljivimi listi, ki v jeseni odpadejo. Raste po kamnitih in skalnatih pobočjih ter v skalnih razpokah. Beli cvetovi so v ovršnih socvetjih. Rastlina je strupena.



Kranjski zali kobulček (kobulnice)

Astrantia carniolica – Apiaceae

GB

Carnic Masterwort

D

Krainer Sterndolde



I

Astranzia della Carnia

FR

Astrance de Carniole

36



Ime tej rastlini je dal botanik N. J. Jacquin leta 1778. Navadno ne raste posamič, ampak kar v celih populacijah. Rastišče so vlažni in svetli gorski gozdovi in pašniki. Stebla so v zgornjem delu razrasla v več kobulastih socvetij. Beli ali zelenkasti ogrinjalni listi obdajajo več drobnih pecljatih in belih cvetov. Za to vrsto je značilno, da so ogrinjalni listi enako dolgi ali krajši od kobula. Pritlični listi so dolgopecljati in dlanasto deljeni. Podoben mu je bavarski zali kobulček (*Astrantia bavarica*) z daljšimi ovojkovimi listi, ki presegajo kobul.

Alpska jelenka (kobulnice)

Athamanta cretensis – Apiaceae

GB

Candy Carrot

D

Gewöhnliche Augenwurz

I

Atamanta comune

FR

Athamante de Crète




37



do 50 cm

Raste v skalnih razpokah in grušču. Poganjki imajo na koncu kobulasta socvetja, sestavljena iz drobnih belih cvetov. Pecljati pernato deljeni listi so sivozeleni in kot poganjki ščetinasto dlakavi. Rastlina ima veliko eteričnih olj, največ plodovi.



Alpski repnjak (križnice)

Arabis alpina subsp. *alpina* – Brassicaceae


GB	Alpine Rock-cress	D	Alpen-Gänsekresse
I	Arabetta alpina	FR	Arabette des Alpes



38



do 40 cm



Raste ob gorskih potokih, v vlažnih skalnih razpokah ali na že ustaljenih meliščih. Iz pritlične rozete požene več stebel in le nekateri imajo bele cvetove v socvetju. Steblo in listi so gosto dlakavi.

Skalna kernerjevka (križnice)

Kernera saxatilis – Brassicaceae

GB

/

D

Felsen-Kugelschötchen

I

Coclearia delle rupi

FR


Kernéra des rochers

39

Nežna rastlina raste po skalnatih pobočjih, skalnih razpokah in grušču. Steblo jeolistano z nekaj suličastimi listi, ki so pri dnu lopatičasti in nazobčani. Razvrščeni so v rozeti. Steblo je lahko tudi razraslo in cvetovi na njem so beli.



do 30 cm



Alpska krešica (križnice)

Pritzelago alpina subsp. *alpina* – Brassicaceae

GB

/

D

Alpen-Gamskresse

I

Iberidella alpina


FR

Pritzelago des Alpes

40



do 15 cm



Raste na vlažnem grušču, po snežnih kotanjah in skalnih razpokah južnih Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Pecljati pernatí listi so razvrščeni v rozeti, iz katere izraščajo neolistana stebelca z več pecljati belimi cvetovi.